

Referencias bibliográficas

- ABDOLLAHPOUR, S., y MOTAGHI, Z. (2019). “Lived traumatic childbirth experiences of newly delivered mothers admitted to the postpartum ward: A phenomenological study”. *Journal of Caring Sciences*, 8 (1), 23-31.
- ACHOTEGUI, J. (2006). “Estrés límite y salud mental el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (síndrome de Ulises)”. *Migraciones*, 19, 59-85.
- ADAM, G. (2013). *Depresión posparto, hostilidad y hábitos de salud* (tesis doctoral). Facultad de Psicología de Bellaterra.
- AGUILAR, M., y AGUAYO, J. (2005). “La lactancia materna. Cómo promover y apoyar la lactancia materna en la práctica pediátrica. Recomendaciones del Comité de lactancia de la AEP”. *Anales de Pediatría*: publicación oficial de la Asociación Española de Pediatría (AEP).
- AGUIRRE, P. (2002). “¿Por qué los humanos amamantamos a nuestras crías?”. *Fundación Lac Mat-IBFAN*, año VI, núm. 30-12/2002.
- AINSWORTH, M., BLEHAR, M., WATERS, E. y WALL, S. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Lawrence Erlbaum Associates.
- AINSWORTH, M.D. (1979). “Infant–mother attachment”. *The American Psychologist*, 34(10), 932-937.
- ALBERTS, J. (1994). “Learning as adaptation of the infant. Learning as Adaptation of the Infant”. *Acta Paediatr Suppl.* 1994 Jun; 397:77-85, 77-85.
- ALER, I. (2006). *La transformación de la maternidad en la sociedad española 1975-2005 otra visión sociológica. Maternidad entrañable y gozosa* (pp. 8-52). Prensas Universitarias de Zaragoza.
- ALONSO, A. y DUEÑAS, C. (1996). *Sexualidad y embarazo: Cauce*.
- ALS, H., BUTLER, S., KOSTA, S., y McANULTY, G. (2005). “The assessment of preterm infants’ behavior (APIB): Furthering the understanding and measurement of neurodevelopmental competence in preterm and full-term infants”. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 11(1), 94-102.
- ALS, H., DUFFY, F.H., y McANULTY, G.B. (1996). “Effectiveness of individualized neurodevelopmental care in the newborn intensive care unit (NICU)”. *Acta Pediátrica: Supplement*, 416, 21-30.

- ALVARADO, R., ROJAS, M., MONARDES, J., PERUCCA, E., NEVES, E., OLEA, E., *et al.* (2000). “Cuadros depresivos en el postparto en una cohorte de embarazadas: Construcción de un modelo causal”. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 38(2), 84-93.
- ANAND, K. J., y HICKEY, P. R. (1987). “Pain and its effects in the human neonate and fetus”. *The New England Journal of Medicine*, 317(21).
- ANAND, K. J., SIPPELL, W. G., y AYSLEY-GREEN, A. (1987). “Pain, anaesthesia, and babies”. *Lancet*, 2(8569), 1210-6736(87)91347-x.
- ANTILA-HUGHES, J. K., FERNALD, L. C., GERTLER, P. J., KRAUSE, P., y WYDICK, B. (2018). *Mortality from Nestlé’s Marketing of Infant Formula in Low and Middle-Income Countries*.
- APPLEBY, L., MORTENSEN, P. B., y FARAGHER, E. B. (1998). “Suicide and other causes of mortality after post-partum psychiatric admission”. *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, 173, 209-211.
- ARBELÁEZ, L. (2006). “La madre, un yo auxiliar al servicio de la reproducción de un tipo de sistema vincular”. *Poesis; Revista Electrónica De Psicología Social FUNLAN*.
- ARMSTRONG, D. S. (2001). “Exploring Fathers’ Experiences of Pregnancy After a Prior Perinatal Loss”, *MCN, The American Journal of Maternal/Child Nursing*: May-June 2001, Volume 26, Issue 3, pp. 147-153.
- ARMSTRONG, D. S. (2004). “Impact of prior perinatal loss on subsequent pregnancies”. *Journal of Obstetric, Gynecologic, y Neonatal Nursing*, 33(6), 765-773.
- ASKELOF, U., ANDERSSON, O., DOMELLOF, M., FASTH, A., HALLBERG, B., HELLSTROM-WESTAS, L., *et al.* (2017). “Wait a minute? an observational cohort study comparing iron stores in healthy swedish infants at 4 months of age after 10-, 60- and 180-second umbilical cord clamping”. *BMJ Open*, 7(12).
- AYERS, S., y PICKERING, A. D. (2001). “Do women get posttraumatic stress disorder as a result of childbirth? A prospective study of incidence”. *Birth* 28(2), 111-118.
- BAILHAM, D., y JOSEPH, S. (2003). “Post-traumatic stress following childbirth: A review of the emerging literature and directions for research and practice”. *Psychology, Health y Medicine*, 8(2), 159-168.
- BABU, G. N., THIPPESWAMY, H., y CHANDRA, P. S. (2013). “Use of electroconvulsive therapy (ECT) in postpartum psychosis—a naturalistic prospective study”. *Archives of women’s mental health*, 16(3), 247-251.
- BAKER, J., MCHALE, J., STROZIER, A., y CECIL, D. (2010). “Mother-grandmother coparenting relationships in families with incarcerated mothers: A pilot investigation”. *Family Process*, 49(2), 165-184.
- BAEZA, C (2013). *Amar con los brazos abiertos: cómo disfrutar de la maternidad y la lactancia en la vida real*: Marova.
- BARNET, B., DUGGAN, A. K., WILSON, M. D., y JOFFE, A. (1995). “Association between postpartum substance use and depressive symptoms, stress, and social support in adolescent mothers”. *Pediatrics*, 96(4 Pt 1), 659-666.
- BARQUERO, L. (2008). “La influencia de la globalización en la práctica de la lactancia materna”. *Revista de Enfermería Actual en Costa Rica*.
- BARRETT, M. S., y BERMAN, J. S. (2001). “Is psychotherapy more effective when therapists disclose information about themselves?”. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69(4), 597-603.

Referencias bibliográficas

- BARUDY, J., y DANTAGNAN, M. (2005). *Los buenos tratos a la infancia*: Gedisa.
- BAXTER, L. R., JR, SCHWARTZ, J. M., BERGMAN, K. S., SZUBA, M. P., GUZE, B. H., MAZZIOTTA, J. C., et al. (1992). "Caudate glucose metabolic rate changes with both drug and behavior therapy for obsessive-compulsive disorder". *Archives of General Psychiatry*, 49(9), 681-689.
- BECK, A. T., y STEER, R. A. (2011). *Inventario de ansiedad de beck*. BAI. Manual. Madrid: Pearson.
- BECK C. T. (2002). "Mothering multiples: a meta-synthesis of qualitative research". *MCN. The American journal of maternal child nursing*, 27(4), 214-221.
- (2004). "Post-traumatic stress disorder due to childbirth: the aftermath". *Nurs Res.* 53(4):216-224.
- (2006). "The anniversary of birth trauma: Failure to rescue". *Nursing Research*, 55(6).
- (2009). "Birth trauma and its sequelae". *Journal of Trauma y Dissociation: The Official Journal of the International Society for the Study of Dissociation (ISSD)*, 10(2), 189-203.
- (2017). "The anniversary of birth trauma: A metaphor analysis". *The Journal of Perinatal Education*, 26(4), 219-228.
- BECK, C. T., y HARRISON, L. (2017). "Posttraumatic stress in mothers related to giving birth prematurely: A mixed research synthesis". *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 23(4), 241-257.
- BECK, C. T., y WATSON, S. (2008). "Impact of birth trauma on breast-feeding: A tale of two pathways". *Nursing Research*, 57(4), 228-236.
- (2010). "Subsequent childbirth after a previous traumatic birth". *Nurs Res.* 59(4):241-249.
- BELL, S. M., y AINSWORTH, M. D. (1972). "Infant crying and maternal responsiveness". *Child Development*, 43(4), 1171-1190.
- BENÍTEZ N, LOCATELLI V, OBREGÓN K, ABREO G. (2008). "Resultados perinatales en madres adolescentes". *Revista de. postgrado de VI cátedra de Medicina 2008* (187): 6-9.
- BENNETT, S. M., LITZ, B. T., LEE, B. S., y MAGUEN, S. (2005). "The scope and impact of perinatal loss: Current status and future directions". *Professional Psychology: Research and Practice*, 36(2), 180-187.
- BERNSTEIN, L. (2008). *(M)Othering the Nation: Constructing and Resisting National Allegories Through the Maternal Body*, Cambridge Scholars.
- BERGINK, V., BURGERHOUT, K. M., WEIGELT, K., POP, V. J., DE WIT, H., DREXHAGE, R. C., et al. (2013). "Immune system dysregulation in first-onset postpartum psychosis". *Biological Psychiatry*, 73(10), 1000-1007.
- BERGINK, V., KUSHNER, S. A., POP, V., KUIJPENS, H., LAMBREGTSE-VAN DEN BERG, M. P., DREXHAGE, R. C., et al. (2011). "Prevalence of autoimmune thyroid dysfunction in postpartum psychosis". *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, 198(4), 264-268.
- BERGMAN, N. (2005). *Restoring the original paradigm for infant care and breastfeeding*. <http://www.kangaroomothercare.com/prevtalk01.htm>.
- *La psicobiología del nacimiento*. Charla en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, "La Psicobiología Del Nacimiento".
- BERGMAN, N. J., y JURISOO, L. A. (1994). "The 'kangaroo-method' for treating low birth weight babies in a developing country". *Tropical Doctor*, 24(2), 57-60.

- BERGMAN, N. J., LINLEY, L. L., y FAWCUS, S. R. (2004). "Randomized controlled trial of skin-to-skin contact from birth versus conventional incubator for physiological stabilization in 1200- to 2199-gram newborns". *Acta Paediatrica*, 93(6), 779-785.
- BERGMAN N. J. (2014). "The neuroscience of birth—and the case for Zero Separation". *Curationis*, 37(2), e1–e4.
- BERMÚDEZ, C., y BRIK, E. (2010). *Terapia familiar sistémica: Síntesis*.
- BERROZPE, M. (2018). *El sueño infantil y lactancia. Formación en Lactancia Materna y Salud Mental*, Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal.
- BIGELOW, A., POWER, M., MACLELLAN-PETERS, J., ALEX, M., y McDONALD, C. (2012). "Effect of mother/infant skin-to-skin contact on postpartum depressive symptoms and maternal physiological stress. Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing". *JOGNN*, 41(3), 369-382.
- BIRKELAND, R., THOMPSON, J. K., y PHARES, V. (2005). "Adolescent motherhood and postpartum depression". *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology: The Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53*, 34(2), 292-300.
- BOND, D. M., GORDON, A., HYETT, J., DE VRIES, B., CARBERRY, A. E., y MORRIS, J. (2015). "Planned early delivery versus expectant management of the term suspected compromised baby for improving outcomes". *The Cochrane Database of Systematic Reviews* (11): CD009433.
- KENNEL y KLAUS (1998). "Bonding". *Pediatrics in Review*, 19(12), 433-12-433.
- BORKOVEC, T. D. (1994). *The nature, functions, and origins of worry* (pp. 5-33). Oxford, England: John Wiley y Sons. Retrieved from RIS Format UTF-8.
- BOSZORMENYI-NAGY y SPARK (2004). *Lealtades invisibles*: Amorrortu Editores, S. A.
- BOWEN, A., y MUHAJARINE, N. (2006). "Prevalence of antenatal depression in women enrolled in an outreach program in Canada". *Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing: JOGNN*, 35(4), 491-498.
- BOWLBY, J. (1988). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. New York, NY, US: Basic Books. Retrieved from RIS Format UTF-8.
- BREMNER, J. D., SOUTHWICK, S., BRETT, E., FONTANA, A., ROSENHECK, R., y CHARNEY, D. S. (1992). "Dissociation and posttraumatic stress disorder in Vietnam combat veterans". *The American Journal of Psychiatry*, 149(3), 328-332.
- BROCKINGTON, I. (2004). "Diagnosis and management of post-partum disorders: A review". *World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA)*, 3(2), 89-95.
- (2004 B). "Postpartum psychiatric disorders". *Lancet* 363(9405), 303-310.
- BROCKINGTON, I. F. (1992). "Disorders specific to the puerperium". *International Journal of Mental Health*, 21(2), 41-52. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41344629>.
- BRYAN, D. L., HART, P. H., FORSYTH, K. D., y GIBSON, R. A. (2007). "Immunomodulatory constituents of human milk change in response to infant bronchiolitis". *Pediatric Allergy and Immunology* 18(6), 495-502.
- BYDŁOWSKI M. (2007). *La deuda de vida (Itinerario psicoanalítico de la maternidad)*: Biblioteca Nueva/Asociación Psicoanalítica de Madrid.

Referencias bibliográficas

- CALDWELL, J. D., WALKER, C. H., PEDERSEN, C. A., y MASON, G. A. (1993). "Sexual activity decreases oxytocin receptor densities in the thymus". *Life Sciences*, 52(22), 1781-1786. doi:0024-3205(93)90467-H [pii].
- CALLISTER L. C. (2006). "Perinatal loss: a family perspective". *The Journal of perinatal y neonatal nursing*, 20(3), 227-236.
- CALZADO MUSTELIER, M., RODRÍGUEZ RIVERO, L., VARGAS FAJARDO, E., y VISTEL SÁNCHEZ, M. (2000). "Influencia de la lactancia materna en la salud del niño". *Revista Cubana de Enfermería*, 16(2), 122-127.
- CAMPBELL-JACKSON, L., BEZANCE, J., y HORSCH, A. (2014). "'A renewed sense of purpose': mothers' and fathers' experience of having a child following a recent stillbirth". *BMC pregnancy and childbirth*, 14, 423.
- CARDOSO, K., PINHEIRO, S., y DE ARAÚJO, E., (2019). "Children of the prison: Social representations of women about birth in prison". *Children of the Prison: Social Representations of Women about Birth in Prison. (Botucatu)* [Online]. 2019, vol. 23, e180028. Epub July 10, 2019.
- CARMONA, S., VILARROYA, O., BIELSA, A., TREMOLS, V., SOLIVA, J. C., ROVIRA, M., et al. (2005). "Global and regional gray matter reductions in ADHD: A voxel-based morphometric study". *Neuroscience Letters*, 389(2), 88-93.
- CARMONA, S., MARTÍNEZ-GARCÍA, M., PATERNINA-DIE, M., BARBA-MÜLLER, E., WIERENGA, LM, ALEMÁN-GÓMEZ, Y., PRETUS, C., et al., (2019). "El embarazo y la adolescencia conllevan adaptaciones neuroanatómicas similares: un análisis comparativo de los cambios morfológicos cerebrales". *Mapeo del cerebro humano*, 40 (7), 2143-2152.
- CARTER, A., y MCGOLDRICK, M. (1989). *The changing family life cycle: A framework for family therapy (2nd ed.)*. Allyn & Bacon.
- CARTER, B., MCGOLDRICK, M. (1999). *The expanded family life cycle: Individual family and social perspectives (3rd ed)*: Allyn and Bacon.
- CARTER, R. M., WITTCHEN, H. U., PFISTER, H., y KESSLER, R. C. (2001). "One-year prevalence of subthreshold and threshold DSM-IV generalized anxiety disorder in a nationally representative sample". *Depression and Anxiety*, 13(2), 78-88.
- CASSIDY, P. et al. (2018). *Encuesta sobre la calidad de la atención sanitaria en casos de muerte intrauterina*. <https://www.umamanita.es/tag/paul-cassidy/>.
- CASTILLO BELÉN, J. R., RAMS VERANES, A., CASTILLO BELÉN, A., RIZO RODRÍGUEZ, R., y CÁDIZ LAHENS, A. (2009). "Lactancia materna e inmunidad: Impacto social". *Medisan*, 13(4), 0-0.
- CAYCEDO BUSTOS, M. (2007). "La muerte en la cultura occidental: Antropología de la muerte". *Revista Colombiana de Psiquiatría*, vol. 36, no. 2, 2007, p. 332. [Gale OneFile: Informe Académico, Accessed 9 Sept. 2019].
- CERIANI CERNADAS, J. M., MARIANI, G., PARDO, A., AGUIRRE, A., PÉREZ, C., BRENER, P., et al. (2010). "Parto por cesárea a término en embarazos de bajo riesgo: Efectos en neonatales morbosidad". *Archivos Argentinos de Pediatría*, 108(1), 17-23.
- CHEN, N., ZHOU, M., DONG, X., QU, J., GONG, F., HAN, Y., et al. (2020). *Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, china: A descriptive study*.
- CHIRUVOLU, A., QIN, H., NGUYEN, E. T., y INZER, R. W. (2018). "The effect of delayed cord clamping on moderate and early late-preterm infants". *American Journal of Perinatology*, 35(3), 286-291.

- CLARAMUNT, A., ÁLVAREZ, M., JOVÉ, R., y SANTOS, E. (2009). *La cuna vacía* (1st ed.): La Esfera de los Libros SL.
- CLAVEIROLE, P. (2004). *La folie puerpérale depuis Louis-Victor Marcé*: ERES.
- CLEMENT, S. (2001). "Psychological aspects of caesarean section". *Best Practice y Research Clinical Obstetrics y Gynaecology*, 15,(1) 109-126.
- COATES, R., AYERS, S., y DE VISSER, R. (2014). "Women's experiences of postnatal distress: a qualitative study". *BMC pregnancy and childbirth*, 14, 359.
- CONTRERAS-GARCÍA, Y., BRITO-VALENZUELA, J.M., ARANEDA-CARTES, H., MANRÍQUEZ-VIDAL, C., FUENTES-VASCONCELLO, V., y VICENTE-PARADA, B. (2019). "Exposición a oxitocina sintética intraparto y riesgo de depresión post parto". *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología*, 84(3), 196-207.
- CORMIER, W., y CORMIER, L. (1994). *Estrategias de entrevista para terapeutas. habilidades básicas e intervenciones cognitivo conductuales*: Desclée de Brouwer.
- COTE-ARSENAULT, D., y MAHLANGU, N. (1999). "Impact of perinatal loss on the subsequent pregnancy and self: Women's experiences". *Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing: JOGNN*, 28(3), 274-282.
- COX, J.L., HOLDEN, J.M., y SAGOVSKY, R. (1987). "Detection of postnatal depression. development of the 10-item Edinburgh postnatal depression scale". *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, 150, 782-786.
- COYNE, G. (2003). "An investigation of coping skills and quality of life among single sole supporting mothers". *Int. J. Anthropol.* 18, 127.
- CREEDY, D.K., SHOCHET, I.M., y HORSFALL, J. (2000). "Childbirth and the development of acute trauma symptoms: Incidence and contributing factors". *Birth* 27(2).
- DAREMBERG, C.V. (1843). *Hipocrato Le Serment la loi; de l'art; du médecin; Prorrhétiques: Le pronostic; Prénotions de cos; des airs, des eaux y des lieux; Epidémies I. I y III; du régime dans les maladies aiguës; Aforismos; fragmentos de plusieurs autres traités*: Lefèvre.
- DE TYCHEY, C., SPITZ, E., BRIANCON, S., LIGHEZZOLO, J., GIRVAN, F., ROSATI, A., et al. (2005). *Revista De Trastornos Afectivos*, 85(3), 323-326.
- DEATER-DECKARD, K., PICKERING, K., DUNN, J.F., y GOLDING, J. (1998). "Family structure and depressive symptoms in men preceding and following the birth of a child. the avon longitudinal study of pregnancy and childhood study team". *The American Journal of Psychiatry*, 155(6), 818-823.
- DEBRÉ, D. (1976). *El sueño del niño*. Barcelona: Paideia Planeta.
- DENNIS, C.L., y CHUNG-LEE, L. (2006). "Postpartum depression help-seeking barriers and maternal treatment preferences: A qualitative systematic review". *Birth* 33(4), 323-331.
- DENNIS, C.L., y HODNETT, E. (2007). "Psychosocial and psychological interventions for treating postpartum depression". *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4): CD006116.
- DENNIS, C.L., y LETOURNEAU, N. (2007). "Global and relationship-specific perceptions of support and the development of postpartum depressive symptomatology". *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 42(5), 389-395.
- DÍAZ ALONSO, G. (1995). "Historia de la anticoncepción". *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 11(2), 192-194.
- DÍAZ ROSELLO, J. (1993). *La madre y su bebé: Primeras interacciones*, Roca Viva.

Referencias bibliográficas

- DICK-READ, G. (1944). *Childbirth without fear*: Harper and Row.
- DOPFER, C., VAKILZADEH, A., HAPPLE, C., KLEINERT, E., MULLER, F., ERNST, D., *et al.* (2018). “Pregnancy related health care needs in refugees-A current three center experience in Europe”. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(9).
- DORDEVIC, G., JOVANOVIC, B., y DORDEVIC, M. (2008). “Un contacto temprano con el bebé-beneficio para la madre”. *Medicinski Pregled*, 61(11-12), 576-579.
- DOUCET, S., LETOURNEAU, N., y BLACKMORE, E. R. (2012). “Support needs of mothers who experience postpartum psychosis and their partners”. *Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing: JOGNN*, 41(2), 236-245.
- DOWNEY, G., y COYNE, J. C. (1990). “Children of depressed parents: An integrative review”. *Psychological Bulletin*, 108(1), 50-76.
- DUBBER, S., RECK, C., MULLER, M., y GAWLIK, S. (2015). “Postpartum bonding: The role of perinatal depression, anxiety and maternal-fetal bonding during pregnancy”. *Archives of Women's Mental Health*, 18(2), 187-195.
- EDHBORG, M., NASREEN, H. E., y KABIR, Z. N. (2011). “Impact of postpartum depressive and anxiety symptoms on mothers' emotional tie to their infants 2-3 months postpartum: A population-based study from rural Bangladesh”. *Archives of Women's Mental Health*, 14(4), 307-316.
- ELMIR, R., SCHMIED, V., WILKES, L., y JACKSON, D. (2010). “Women's perceptions and experiences of a traumatic birth: A meta-ethnography”. *Journal of Advanced Nursing*, 66(10), 2142-2153.
- ENNS, M. W., COX, B. J., y CLARA, I. (2002). “Parental bonding and adult psychopathology: Results from the US national comorbidity survey”. *Psychological Medicine*, 32(6), 997-1008.
- ESCOBAR, J., PACORA, P., CUSTODIO, N., y VILLAR, W. (2009). “Depresión posparto: ¿se encuentra asociada a la violencia basada en género?”. *Anales de la Facultad de Medicina*, 70(2), 115-118.
- ESLAVA DEL ANGEL, M. (2012). “La gratitud en el proceso de identidad”. *Psicoanálisis XXIV* (2); 231-234, 2012.
- ETHERIDGE, J., y SLADE, P. (2017). “‘Nothing's actually happened to me.’: the experiences of fathers who found childbirth traumatic”. *BMC Pregnancy and childbirth*, 17(1), 80. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1259-y>.
- ETTNER, S. L., CHRISTIANSEN, C. L., CALLAHAN, T. L., y HALL, J. E. (1997). “How low birthweight and gestational age contribute to increased inpatient costs for multiple births”. *Inquiry: A Journal of Medical Care Organization, Provision and Financing*, 34(4), 325-339.
- EVANS M., G., VICUÑA M., M., y MARÍN, R. (2003). “Depresión posparto realidad en el sistema público de atención de salud”. *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología*, 68(6), 491-494.
- FAIRBROTHER, N., y WOODY, S. R. (2008). “New mothers' thoughts of harm related to the newborn”. *Archives of women's mental health*, 11(3), 221-229.
- FALICOV, C. J. (1995). “Training to think culturally: A multidimensional comparative framework”. *Family Process*, 34(4), 373-388.
- FARRE-SENDER, B., TORRES, A., GELABERT, E., ANDRES, S., ROCA, A., LASHERAS, G., *et al.* (2018). “Mother-infant bonding in the postpartum period: Assessment of the impact of pre-delivery factors in a clinical sample”. *Archives of Women's Mental Health*, 21(3), 287-297.

- FAVRE, G., POMAR, L., QI, X., NIELSEN-SAINES, K., MUSSO, D., y BAUD, D. (2020). "Guidelines for pregnant women with suspected SARS-CoV-2 infection". *The Lancet. Infectious diseases*, 20(6), 652-653.
- FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, I. (2014). *La nueva revolución del nacimiento*: Obstare.
- FERNÁNDEZ-ALCÁNTARA, M., CRUZ-QUINTANA, F., PÉREZ-MARFIL, N., y ROBLES-ORTEGA, H. (2012). "Factores psicológicos implicados en el duelo perinatal". *Index de enfermería*, 21(1-2), 48-52.
- FERNÁNDEZ-LORENZO, P. y OLZA, I. (en publicación). *Psicología del embarazo*. Síntesis.
- FIELD, T. (2010). "Postpartum depression effects on early interactions, parenting, and safety practices: A review". *Infant Behavior y Development*, 33(1), 1-6.
- (2018). "Postnatal anxiety prevalence, predictors and effects on development: A narrative review". *Infant Behavior y Development*, 51, 24-32.
- FIGUEIREDO, B., CANÁRIO, C., y FIELD, T. (2014). "Breastfeeding is negatively affected by prenatal depression and reduces postpartum depression". *Psychological Medicine*, 44(5), 927-936.
- FIGUEIREDO, B., PACHECO, A., y COSTA, R. (2007). "Depression during pregnancy and the postpartum period in adolescent and adult portuguese mothers". *Archives of Women's Mental Health*, 10(3), 103-109.
- FISHER, J., ASTBURY, J., & SMITH, A. (1997). "Adverse psychological impact of operative obstetric interventions: a prospective longitudinal study". *The Australian and New Zealand journal of psychiatry*, 31(5), 728-738.
- FISHER, P., y GOODLEY, D. (2007). "The linear medical model of disability: Mothers of disabled babies resist with counter-narratives". *Sociology of Health y Illness*, 29(1), 66-81.
- FULLERAT ALFONSO, R. (2004). "Psicología y nutrición en el desarrollo ontogenético en la edad infanto-juvenil". *Nutrición Hospitalaria*, 19(4), 209-224.
- GALLUP, G. G., JR, NATHAN PIPITONE, R., CARRONE, K. J., y LEADHOLM, K. L. (2010). "Bottle feeding simulates child loss: Postpartum depression and evolutionary medicine". *Medical Hypotheses*, 74(1), 174-176.
- GARCÍA, L. (2009). "El miedo al dolor en el parto y cómo afecta a su desarrollo. Importancia del parto natural". Artículo.2009 (www.pepidominguez.com).
- GARCÍA-ESTEVE, L., ASCASO, C., OJUEL, J., y NAVARRO, P. (2003). "Validación de la escala de depresión postnatal de Edimburgo (EPDS) en madres españolas". *Revista de Trastornos Afectivos*, 75(1), 71-76.
- GARRIDO, MJ (2013). "Antropología De La Infancia y Etnopediatría". *Etnicex: Revista de Estudios Etnográficos*, ISSN 2172-7635, 5, 2013, pp. 53-63, 5.
- GELABERT, E., SUBIRA, S., GARCÍA-ESTEVE, L., NAVARRO, P., PLAZA, A., CUYAS, E., et al. (2012). "Perfectionism dimensions in major postpartum depression". *Journal of Affective Disorders*, 136(1-2), 17-25.
- GERHARDT, S. (2004). *Why love matters: How affection shapes a Baby's brain*: Brunner-Routledge.
- GETTLER, L. T., MCKENNA, J. J., MCDADE, T. W., AGUSTIN, S. S., y KUZAWA, C. W. (2012). "Does cosleeping contribute to lower testosterone levels in fathers? Evidence from the Philippines". *PloS one*, 7(9), e41559.

Referencias bibliográficas

- GIBSON, J., MCKENZIE-MCHARG, K., SHAKESPEARE, J., PRICE, J., y GRAY, R. (2009). "A systematic review of studies validating the edinburgh postnatal depression scale in antepartum and postpartum women". *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 119(5), 350-364.
- GILBERT, A. R., MOORE, G. J., KESHAVAN, M. S., PAULSON, L. A., NARULA, V., MAC MASTER, F. P., et al. (2000). "Decrease in thalamic volumes of pediatric patients with obsessive-compulsive disorder who are taking paroxetine". *Archives of General Psychiatry*, 57(5).
- GIORDANI, R. C. F., PICCOLI, D., BEZERRA, I., y ALMEIDA, C. C. B. (2018). "Maternidad y lactancia: Identidad, cuerpo y género". [Maternidade e amamentacao: identidade, corpo e genero] *Ciencia y Saude Coletiva*, 23(8), 2731-2739.
- GOLDSTEIN, A. P. y MYERS, C. R. N. (1986). "Relationship-enhancement methods". *Helping people change: A textbook of methods* (pp. 19-65): Pergamon.
- GÓMEZ PAPI, A., BAIGES NOGUES, M. T., BATISTE FERNÁNDEZ, M. T., MARCA GUTIÉRREZ, M. M., NIETO JURADO, A., y CLOSA MONASTEROLO, R. (1998). "Kangaroo method in delivery room for full-term babies". [Método canguro en sala de partos en recién nacidos a término] *Anales Españoles de Pediatría*, 48(6), 631-633.
- GONZÁLEZ, A. (2006). "Vínculos afectivos. La teoría del apego. El sueño infantil, lactancia materna y colecho". En *Maternidad entrañable y gozosa* (pp. 171-190). Pressas Universitarias de Zaragoza
- GONZÁLEZ-ESCOBAR, D. S., BALLESTEROS-CELIS, N. E., y SERRANO-REATIGA, M. F. (2012). "Determinantes estresores presentes en madres de neonatos pretérmino hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos". *Revista Ciencia y Cuidado*, 9(1), 43-53.
- GOODMAN, J. H., WATSON, G. R., y STUBBS, B. (2016). "Anxiety disorders in postpartum women: A systematic review and meta-analysis". *Journal of Affective Disorders*, 203, 292-331.
- GOODMAN, P., MACKAY, M. C., y TAVAKOLI, A. S. (2004). "Factors related to childbirth satisfaction". *Journal of advanced nursing*, 46(2), 212-219.
- GORRITA PÉREZ, R. R., BÁRCENAS BELLÓT, Y., GORRITA PÉREZ, Y., y BRITO HERRERA, B. (2014). "Estrés y ansiedad maternos y su relación con el éxito de la lactancia materna". *Revista Cubana de Pediatría*, 86(2), 0-0.
- GOTLIB, I. H., WHIFFEN, V. E., MOUNT, J. H., MILNE, K., y CORDY, N. I. (1989). "Prevalence rates and demographic characteristics associated with depression in pregnancy and the postpartum". *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57(2), 269-274.
- GRAND, D. (2013). *Brainspotting: The revolutionary new therapy for rapid and effective change*: Sounds True.
- GREEN, J. M., KAFETSIOS, K., STATHAM, H. E., y SNOWDON, C. M. (2003). "Factor structure, validity and reliability of the cambridge worry scale in a pregnant population". *J Health Psychol*, 8(6), 753-764.
- GREGORY, E. F., BUTZ, A. M., GHAZARIAN, S. R., GROSS, S. M., y JOHNSON, S. B. (2015). "Are unmet breastfeeding expectations associated with maternal depressive symptoms?". *Academic pediatrics*, 15(3), 319-325.
- GUGLIELMI, V., VULINK, N. C., DENYS, D., WANG, Y., SAMUELS, J. F., y NESTADT, G. (2014). "Obsessive-compulsive disorder and female reproductive cycle events: Results from the OCD and reproduction collaborative study". *Depression and Anxiety*, 31(12), 979-987.

- GUNDERSON, E. P., RIFAS-SHIMAN, S. L., OKEN, E., RICH-EDWARDS, J. W., KLEINMAN, K. P., TAVERAS, E. M., *et al.* (2008). "Association of fewer hours of sleep at 6 months postpartum with substantial weight retention at 1 year postpartum". *American Journal of Epidemiology*, 167(2), 178-187.
- GUTMAN, L. (2006). *Puerperio y otras exploraciones del alma femenina*: Del Nuevo Extremo.
- GUTMAN, L. (2009). *La maternidad y el encuentro de la propia sombra*: Del Nuevo Extremo.
- HANNAH, P., ADAMS, D., LEE, A., GLOVER, V., & SANDLER, M. (1992). "Links between early post-partum mood and post-natal depression". *The British journal of psychiatry : the journal of mental science*, 160, 777-780.
- HASSIOTOU, F., HEPWORTH, A. R., METZGER, P., TAT LAI, C., TRENGOVE, N., HARTMANN, P. E., *et al.* (2013). "Las infecciones maternas e infantiles estimulan una rápida respuesta de leucocitos en la leche materna". *Inmunología Clínica y Traslacional*, 2(4), e3.
- HATTERS FRIEDMAN, S., KESSLER, A., NAGLE YANG, S., PARSONS, S., FRIEDMAN, H., y MARTIN, R. J. (2013). "Delivering perinatal psychiatric services in the neonatal intensive care unit". *Acta Paediatrica* 102(9), e392-7.
- HENDERSON, J., ALDERDICE, F., y REDSHAW, M. (2019). "Factors associated with maternal postpartum fatigue: An observational study". *BMJ Open*, 9(7).
- HENDRICK, V., ALTSHULER, L. L., y SURI, R. (1998). "Hormonal changes in the postpartum and implications for postpartum depression". *Psychosomatics* 39(2), 93-101.
- HERREROS FERRER M. (2015). *La respuesta psicosocial de padres y madres de recién nacidos prematuros ingresados en una unidad de cuidados intensivos neonatales y los cuidados de enfermería*. Recuperado de https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/16364/TFG_Herrerros.pdf?sequence=1.
- HERON, J., O'CONNOR, T. G., EVANS, J., GOLDING, J., GLOVER, V., y ALSPAC STUDY TEAM. (2004). "The course of anxiety and depression through pregnancy and the postpartum in a community sample". *Journal of Affective Disorders*, 80(1), 65-73.
- HOEKZEMA, E., BARBA-MULLER, E., POZZOBON, C., PICADO, M., LUCCO, F., GARCÍA-GARCÍA, D., *et al.* (2017). "Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure". *Nature Neuroscience*, 20(2), 287-296.
- HOLFORD, N., CHANNON, S., HERON, J., y JONES, I. (2018). "The impact of postpartum psychosis on partners". *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18(1), 414-018-2055-z.
- HOROWITZ, J. A., y GOODMAN, J. (2004). "A longitudinal study of maternal postpartum depression symptoms". *Research and Theory for Nursing Practice*, 18(2-3), 149-163.
- HOUSE, S. J., TRIPATHI, S. P., KNIGHT, B. T., MORRIS, N., NEWPORT, D. J., y STOWE, Z. N. (2016). "Obsessive-compulsive disorder in pregnancy and the postpartum period: Course of illness and obstetrical outcome". *Archives of Women's Mental Health*, 19(1), 3-10.
- IGLESIAS DE USSEL, J. (1998). "La familia y el nuevo cambio político en España". *Revista de estudios políticos*, 67, 1990, pp. 235-260.
- IGLESIAS, A. (2019). *Influencia del Método Madre Canguro en la prevención de la depresión posparto aplicado a madres y padres de bebés prematuros ingresados en la UCI neonatal*. (TFG). Universidade da Coruña. Escuela Universitaria de Enfermería de A Coruña.
- ISIK, Y., DAG, Z. O., TULMAC, O. B., y PEK, E. (2016). "Early postpartum lactation effects of cesarean and vaginal birth". *Ginekologia Polska*, 87(6), 426-430.

Referencias bibliográficas

- JADRESIC M, E. (2010). "Depresión en el embarazo y el puerperio". *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 48(4), 269-278.
- JADRESIC, E. (2017). "Depresión posparto en el contexto del hospital general". *Revista Médica Clínica Las Condes*, 28(6), 874-880.
- JADRESIC, E., ARAYA, R., y JARA, C. (1995). "Validation of the Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) in Chilean postpartum women". *Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology*, 16(4), 187-191.
- JADRESIC, E., DN, N., y HALBREICH, U. (2007). "¿Qué nos dice la investigación chilena sobre la depresión posparto (PPD)?" *Revista de Trastornos Afectivos*, 102(1-3), 237-243.
- JAYAKODY, R, CHATTERS, L. M. y TAYLOR, R. J. (1993): "Family Support to Single and Married African American Mothers: The Provision of Financial, Emotional and Child Care Assistance". *Journal of Marriage and the Family*, 55; 261-276, 55, 261-276.
- JANET, P. (1919/25). *Psychological healing*: Macmillan.
- JIMÉNEZ, I. (2003). "Ser madre sin pareja, circunstancias y vivencias de la maternidad en solitario". *Portularia: Revista de Trabajo Social*, ISSN 1578-0236, vol. 3, 2003 (Dedicado a nuevas realidades familiares), pp. 161-178, 3.
- JOCILES, M., y RIVAS, A., y MONCÓ, B., y VILLAMI L, F., y DÍAZ, P. (2008). "Una reflexión crítica sobre la monoparentalidad: el caso de las madres solteras por elección". *Portularia*, VIII (1), 265-274.
- JONES, N.A., MCFALL, B. A., y DIEGO, M.A. (2004). "Patterns of brain electrical activity in infants of depressed mothers who breastfeed and bottle feed: The mediating role of infant temperament". *Biological Psychology*, 67(1-2), 103-124.
- JORGE RICART, R. E. (2017). *Dar a luz en tránsito*. Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10045/68502>.
- JOSEPH, D., CHONG, N. W., SHANKS, M. E., ROSATO, E., TAUB, N. A., PETERSEN, S. A., *et al.* (2015). "Getting rhythm: How do babies do it? Archives of Disease in Childhood". *Fetal and Neonatal Edition*, 100(1), F50-4.
- JOSEPH, S., y BAILHAM, D. (2004). "Traumatic childbirth: What we know and what we can do". *RCM Midwives: The Official Journal of the Royal College of Midwives*, 7(6), 258-261.
- JOVANCEVIC, M., KNEAEVICA, M., y MAKALOUA-SMUD, B. (2004). "Maternidad en adolescentes en una población de refugiados". *The European Journal of Psychiatry* (edición en español), 18(2), 109-116.
- JOVÉ, R. (2006). *Dormir sin lágrimas*. Ed. Planeta.
- KAITZ, M., CHRKI, M., SCHARF BEAR, L., NIR, T., y EIDELMAN, A.I. (2000). "Effectiveness of primiparae and multiparae at soothing their newborn infants". *The Journal of Genetic Psychology*, 161, 203-15.
- KAITZ, M., LAPIDOT, P., BRONNER, R., y EIDELMAN, A. I. (1992). "Parturient women can recognize their infants by touch". *Developmental Psychology*, 28(1), 35-39.
- KALIL A, SPENCER M, SPIEKER S, GILCHRIST L. (1998). "Effects of grand-mother coresidence and quality of family relationships on depressive symptoms in adolescent mothers". *Family relations*, 47(4), 433-441.
- KARL, D.J., BEAL, J.A., O'HARE, C.M., y RISSMILLER, P.N. (2006). "Reconceptualizing the nurse's role in the newborn period as an 'attacher'". *MCN. The American Journal of Maternal Child Nursing*, 31(4), 257-262.

- KARPINSKI, M., MATTINA, G. F., y STEINER, M. (2017). "Effect of gonadal hormones on neurotransmitters implicated in the pathophysiology of obsessive-compulsive disorder: A critical review". *Neuroendocrinology*, 105(1), 1-16.
- KATHLEEN A KENDALL-TACKETT. (2016). *Depressions in the new mothers*: Routledge.
- GASCHLER, K. (2008). "Depresión posparto". *Mente y Cerebro*, 31, 43-47.
- KEIJERS, G. P., SCHAAP, C. P., y HOOIGUIN, C. A. (2000). "The impact of interpersonal patient and therapist behavior on outcome in cognitive-behavior therapy. A review of empirical studies". *Behavior Modification*, 24(2), 264-297.
- KELSEY, C. M., MEDEL, N., MULLINS, C., DALLAIRE, D., y FORESTELL, C. (2017). *Revista de Salud Materna e Infantil*, 21(6), 1260-1266.
- KENDALL-TACKETT K. (1998). "Breastfeeding and the sexual abuse survivor". *Journal of human lactation : official journal of International Lactation Consultant Association*, 14(2), 125-133.
- KENDELL, R. E., CHALMERS, J. C., y PLATZ, C. (1987). "Epidemiology of puerperal psychoses". *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, 150, 662-673.
- KENDELL, R. E., MCGUIRE, R. J., CONNOR, Y., y COX, J. L. (1981). "Mood changes in the first three weeks after childbirth". *Journal of Affective Disorders*, 3(4), 317-326.
- KENDLER, K. S., NEALE, M. C., KESSLER, R. C., HEATH, A. C., y EAVES, L. J. (1992). "Generalized anxiety disorder in women. A population-based twin study". *Archives of General Psychiatry*, 49(4), 267-272.
- KENDLER, K. S., WALTERS, E. E., NEALE, M. C., KESSLER, R. C., HEATH, A. C., y EAVES, L. J. (1995). "The structure of the genetic and environmental risk factors for six major psychiatric disorders in women. phobia, generalized anxiety disorder, panic disorder, bulimia, major depression, and alcoholism". *Archives of General Psychiatry*, 52(5), 374-383.
- KENDRICK, K. M. (2004). "The neurobiology of social bonds". *Journal of Neuroendocrinology*, 16(12), 1007-1008.
- KIM, P., LECKMAN, J. F., MAYES, L. C., FELDMAN, R., WANG, X., y SWAIN, J. E. (2010). "The plasticity of human maternal brain: Longitudinal changes in brain anatomy during the early postpartum period". *Behavioral Neuroscience*, 124(5), 695-700.
- KIRA, A., LEWANDOWSKI, L., CHIODO, L., y LADDIS, A. (2016). "Is complicated birth one of the early childhood traumas? A framework for birthing trauma, its impacts, and proliferation". *Psychology*, 7, 426-443.
- KIRSCH, P., ESSLINGER, C., CHEN, Q., MIER, D., LIS, S., SIDDHANTI, S., *et al.* (2005). "Oxytocin modulates neural circuitry for social cognition and fear in humans". *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 25(49).
- KNAPP VAN BOGAERT, D., y OGUNBANJO, G. A. (2013). "Ethics and the law relating to post-birth rituals". *South African Family Practice*, 55(1), S12-S14.
- KNAPP, V. B., y OGUNBANJO, G. A. (2013). "Ethics and the law relating to post-birth rituals". *South African Family Practice*, 55(1), S12-S14.
- KNIGHT, M., TUFFNELL, D., KENYON, S., SHAKESPEARE, J. y GRAY, R. (2015). *Saving lives, improving mothers' care: Surveillance of maternal deaths in the UK 2011-13 and lessons learned to inform maternity care from the UK and Ireland*. <https://www.npeu.ox.ac.uk/mbrance-uk>.

Referencias bibliográficas

- KNOX, S., y HILL, C. E. (2003). "Therapist self-disclosure: Research-based suggestions for practitioners". *Journal of Clinical Psychology*, 59(5), 529-539.
- KOHN, J. R., RAO, V., SELLNER, A. A., SHARHAN, D., ESPINOZA, J., SHAMSHIRSAZ, A. A., et al. (2018). "Management of labor and delivery after fetoscopic repair of an open neural tube defect". *Obstetrics and Gynecology*.
- KORJA, R., LATVA, R., y LEHTONEN, L. (2012). "The effects of preterm birth on mother-infant interaction and attachment during the infant's first two years". *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 91(2), 164-173.
- KOTAN, S. E. (2007). *Predictors of breastfeeding intention among low-income women*. Tesis doctoral. (Florida State University, 2007). The Florida State University College of Nursing.
- KOWALSKI, K. (1991). "No happy ending: Pregnancy loss and bereavement". *NAACOG's Clinical Issues in Perinatal and Women's Health Nursing*, 2(3), 368-380.
- KOZINSZKY, Z., DUDAS, R. B., CSATORDAI, S., DEVOSA, I., TOTH, E., SZABO, D., et al. (2011). "Social dynamics of postpartum depression: A population-based screening in south-eastern hungary". *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 46(5), 413-423.
- KRAUSE, S., WILLIAMS, H., ONYANGO, M. A., SAMI, S., DOEDENS, W., GIGA, N., et al. (2015). "Reproductive health services for syrian refugees in Zaatri camp and Irbid City, Hashemite Kingdom of Jordan: An evaluation of the minimum initial services package". *Conflict and Health*, 9 (suppl 1 Taking Stock of Reproductive Health in Humanitarian), S4-1505-9-S1-S4. eCollection 2015.
- KROLL-DESROSIERS, A. R., NEPHEW, B. C., BABB, J. A., GUILARTE-WALKER, Y., MOORE SIMAS, T. A., y DELIGIANNIDIS, K. M. (2017). "Association of peripartum synthetic oxytocin administration and depressive and anxiety disorders within the first postpartum year". *Depression and Anxiety*, 34(2), 137-146.
- KUEVI, V., CAUSON, R., DIXSON, A. F., EVERARD, D. M., HALL, J. M., HOLE, D., et al. (1983). "Plasma amine and hormone changes in 'post-partum blues'". *Clinical Endocrinology*, 19(1), 39-46.
- KUOSMANEN, L., VUORILEHTO, M., KUMPUNIEMI, S., y MELARTIN, T. (2010). "Post-natal depression screening and treatment in maternity and child health clinics". *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 17(6), 554-557.
- LABAD, J., MENCHON, J. M., ALONSO, P., SEGALAS, C., JIMÉNEZ, S., y VALLEJO, J. (2005). "Ciclo reproductivo femenino y trastorno obsesivo compulsivo". *Diario de Psiquiatría Clínica*, 66(4), 428-35; quiz 546.
- LAWRENCE R. (1996). *La lactancia materna en la medicina moderna. Una guía para la profesión médica*. Madrid: Mosby/Doyma; 1996. Madrid: Madrid: Mosby/Doyma;.
- LAZARRE, J. (2018). En *El nudo materno* [The mother knot] (2ª ed.): Las afueras.
- LEAHY, R. L., y HOLLAND, S. J. (2000). *Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders*. Nueva York, NY, US: Guilford Press. Retrieved from RIS Format UTF-8.
- LEBOYER F. (2008) *Por un nacimiento sin violencia*. Ed Mandala.
- LEE, D., YIP, A., CHIU, H., LEUNG, T., y CHUNG, T. (2001). "A psychiatric epidemiological study of postpartum chinese women". *The American Journal of Psychiatry*, 158(2), 220-226.
- LEE, H. J., MACBETH, A. H., PAGANI, J. H., y YOUNG, W. S., 3RD. (2009). "Oxytocin: The great facilitator of life". *Progress in Neurobiology*, 88(2), 127-151.

- LEHNIG, F., NAGL, M., STEPAN, H., WAGNER, B., y KERSTING, A. (2019). "Associations of postpartum mother-infant bonding with maternal childhood maltreatment and postpartum mental health: A cross-sectional study". *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 278-019-2426-0.
- LIEDLOFF, JEAN (2008). *El concepto del continuum. En busca del bienestar perdido*: Obstare.
- LIU, Y. Q., PETRINI, M., y MALONI, J. A. (2015). "'Doing the month': Postpartum practices in chinese women". *Nursing y Health Sciences*, 17(1), 5-14.
- LORETTA SECCO, M., PROFIT, S., KENNEDY, E., WALSH, A., LETOURNEAU, N., y STEWART, M. (2007). "Factors affecting postpartum depressive symptoms of adolescent mothers". *Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing: JOGNN*, 36(1), 47-54.
- LOZOFF, B., y BRITTENHAM, G. (1979). "Infant care: Cache or carry". *The Journal of Pediatrics*, 95(3), 478-483.
- LUDERMIR, A. B., LEWIS, G., VALONGUEIRO, S. A., DE ARAUJO, T. V., y ARAYA, R. (2010). "Violence against women by their intimate partner during pregnancy and postnatal depression: A prospective cohort study". *Lancet*, 376(9744), 903-910.
- LUGO, Y., GUERRERO, R., y LÓPEZ, M. (2019). "Depresión posparto como factor asociado al abandono de la lactancia materna". *Aten. Fam*, 23(3), 90-94.
- LUGONES BOTELL, M. (2001). "La cesárea en la historia". *Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología*, 27(1), 53-56.
- LUNDSTROM, J. N., MATHE, A., SCHAAL, B., FRASNELLI, J., NITZSCHE, K., GERBER, J., et al. (2013). "Maternal status regulates cortical responses to the body odor of newborns". *Frontiers in Psychology*, 4, 597.
- LUPTON, D., y SCHMIED, V. (2013). "Splitting bodies/selves: Women's concepts of embodiment at the moment of birth". *Sociology of Health y Illness*, 35(6), 828-841.
- LUXEMBURGER, C., RIGAL, J., y NOSTEN, F. (1998). "Atención de salud en campos de refugiados". *Transacciones de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 92(2), 129-130.
- MACLEAN, P. (1990.). *MacLean PD. the triune brain in evolution: Role in paleocerebral functions*. Nueva York: Plenum press; Nueva York 1990.
- MADRUGA, I. y MOTA, R. (1999). *Las condiciones de vida de los hogares pobres encabezados por una mujer*. Madrid.: Fundación FOESSA y Cáritas Española Ediciones.
- MALDONADO-DURÁN M, LARTIGUE T. (2008). "Trastornos de ansiedad en la etapa perinatal". *Perinatal Reprod Hum*, 22(2), 100-110.
- MARAVÍ SÁNCHEZ, A. A., MONTERO GAGO, F. M., RODRÍGUEZ HURTADO, D., y GUILLÉN PINTO, D. (2016). "Calidad del sueño y somnolencia diurna excesiva en mujeres puérperas atendidas en un hospital general: Estudio comparativo". *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 79(2), 89-97.
- MARCÉ, L. (1858). *Traité de la folie des femmes enceintes, des nouvelles accouchées et des nourrices: Et considérations médico-légales qui se rattachent à ce sujet*. J. B Baillere et Fils.
- MARÍA PILAR SEBASTIÁN VICENTE. (2014). *Los grupos de apoyo a la lactancia materna como iniciativas de promoción de la salud en la comunidad: Un estudio descriptivo en la región de murcia* Retrieved from <http://hdl.handle.net/10201/37724>.
- MARQUÉS, M. (1995). "Padres e Hijos En Familias Monoparentales". *Infancia y Sociedad* 30: 81-90.
- MARTIN, J. A., HAMILTON, B. E., y OSTERMAN, M. J. (2012). "Three decades of twin births in the United States, 1980-2009". *NCHS data brief*(80), 1-8.

Referencias bibliográficas

- MARTÍNEZ ANCHUELA, M. (2016). “Trastorno obsesivo compulsivo”. *Revista Internacional de Apoyo a la inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad*, 2(1). Recuperado a partir de <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/riai/article/view/4197>.
- MARTÍNEZ BUENO, C. (2002). “Posparto en la madre adolescente”. *Matronas Profesión ISSN 1578-0740*, 3(7), 19-25.
- MATOS, K., SILVA, S., y NASCIMENTO, E. (2019). “Filhos do cárcere: Representações sociais de mulheres sobre parir na prisão”. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, 23 doi:10.1590/interface.180028.
- MCGOLDRICK, M., y GERSON, R. (1987). *Genogramas en la evaluación familiar* (2ª ed.). Gedisa.
- MCKENNA, J.J., y MOSKO, S.S. (1994). “Sleep and arousal, synchrony and independence, among mothers and infants sleeping apart and together (same bed): an experiment in evolutionary medicine”. *Acta paediatrica*, Supplement, 397, 94-102.
- MECHAN M y DOMÍNGUEZ L. (2016). *Prácticas y creencias culturales de la mujer en la etapa de puerperio mediato, provincia de Lambayeque 2015* [Tesis]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- MEDINA I., A., y MAYCA P., J. (2006). “Creencias y costumbres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio en comunidades nativas awajun y wampis”. *Revista peruana de medicina experimental y salud pública*, vol. 23, núm. 1, enero, 2006, pp. 22-32 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
- MEDINA, G. (2010). “Violencia obstétrica”. Cap 4 En *Informe de “Omisión y Diferencia. Derechos Reproductivos En México”*. Grupo de Información en Reproducción Elegida.
- MELTZER-BRODY, S. (2014). “Treating perinatal depression: Risks and stigma”. *Obstetrics and Gynecology*, 124(4), 653-654.
- MERCIER, R.J., GARRETT, J., THORP, J., y SIEGA-RIZ, A.M. (2013). “Pregnancy intention and postpartum depression: Secondary data analysis from a prospective cohort”. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 120(9), 1116-1122.
- MERINO, P. (2017). *Maternidad, igualdad y fraternidad*: Clave Intelectual.
- MERKER, B. (2007). “Consciousness without a cerebral cortex: A challenge for neuroscience and medicine”. *The Behavioral and Brain Sciences*, 30(1), 63-81; discussion 81-134.
- MIDDLETON, P., SHEPHERD, E., FLENADY, V., MCBAIN, R.D., y CROWTHER, C.A. (2017). “Planned early birth versus expectant management (waiting) for prelabour rupture of membranes at term (37 weeks or more)”. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 1, CD005302.
- MILITÃO, L., KRUNO, R. (2014). “Vivendo a gestação dentro de um sistema prisional”. *Saúde*, 40(1).
- MILLER, E.S., CHU, C., GOLLAN, J., y GOSSETT, D.R. (2013). “Obsessive-compulsive symptoms during the postpartum period. A prospective cohort”. *The Journal of Reproductive Medicine*, 58(3-4), 115-122.
- MILLER, M.L., y O'HARA, M.W. (2019). “Obsessive-compulsive symptoms, intrusive thoughts and depressive symptoms: A longitudinal study examining relation to maternal responsiveness”. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 1-17.
- MINEKA, S., WATSON, D., y CLARK, L.A. (1998). “Comorbidity of anxiety and unipolar mood disorders”. *Annual Review of Psychology*, 49, 377-412.
- MINUCHÍN, S., y FISHMAN, H.C. (1992). *Técnicas de terapia familiar*: Paidós.

- MISRI, S., REEBYE, P., CORRAL, M., y MILIS, L. (2004). "The use of paroxetine and cognitive-behavioral therapy in postpartum depression and anxiety: A randomized controlled trial". *The Journal of Clinical Psychiatry*, 65(9), 1236-1241.
- MISRI, S., y SWIFT, E. (2015). "Generalized anxiety disorder and major depressive disorder in pregnant and postpartum women: Maternal quality of life and treatment outcomes". *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada JOGC*, 37(9), 798-803.
- MISSONNIER, S. (2012). *Le champ interdisciplinaire périnatal. manuel de psychologie clinique périnatale. Manuel de psychologie clinique périnatale*. Elsevier Masson.
- MISZKURKA, M., GOULET, L., y ZUNZUNEGUI, M. V. (2010). "Contributions of immigration to depressive symptoms among pregnant women in Canada". *Canadian Journal of Public Health*, 101(5), 358-364.
- MOON, C. M., y FIFER, W. P. (2000). "Evidence of transnatal auditory learning". *Journal of Perinatology: Official Journal of the California Perinatal Association*, 20(8 Pt 2), S37-44.
- MOORE, E. R., BERGMAN, N., ANDERSON, G. C., y MEDLEY, N. (2016). "Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants". *The Cochrane Library*.
- MOORE ER, ANDERSON GC, BERGMAN N (2008). *Contacto piel-piel temprano para las madres y sus recién nacidos sanos. 2007*. La Biblioteca Cochrane Plus.
- MORA, A. S. (2009). "El cuerpo investigador, el cuerpo investigado. una aproximación fenomenológica a la experiencia del puerperio". *Revista Colombiana de Antropología*, 45(1), 11-37.
- MORGAN, B. E., HORN, A. R., y BERGMAN, N. J. (2011). *Should neonates sleep alone?* doi: <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2011.06.018>.
- MORITZ, S., FRICKE, S., WAGNER, M., y HAND, I. (2001). "Further evidence for delayed alternation deficits in obsessive-compulsive disorder". *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 189(8), 562-564.
- MORRIS-RUSH, J. K., FRED, M. C., y BERNSTEIN, P. S. (2003). "Screening for postpartum depression in an inner-city population". *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 188(5), 1217-1219.
- MUÑIZ, J., y FERNÁNDEZ-HERMIDA, J. (2010). "La opinión de los psicólogos españoles sobre el uso de los tests". *Papeles del Psicólogo*, 31, 108-108-121. Retrieved from Redalyc database.
- MUÑOZ DE RODRÍGUEZ, L., y VÁSQUEZ, M. L. (2007). "Mirando el cuidado cultural desde la óptica de Leininger". *Colombia Médica*, 38(4), 98-104.
- MURRAY, L., y COOPER, P. (1997). "Effects of postnatal depression on infant development". *Archives of Disease in Childhood*, 77(2), 99-101.
- MURRAY, L., FIORI-COWLEY, A., HOOPER, R., y COOPER, P. (1996). "The impact of postnatal depression and associated adversity on early mother-infant interactions and later infant outcome". *Child Development*, 67(5), 2512-2526.
- NAGASAWA, M., MITSUI, S., EN, S., OHTANI, N., OHTA, M., SAKUMA, Y., *et al.* (2015). "Social evolution. oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds". *Science (New York, N. Y.)*, 348(6232), 333-336.
- NAGASAWA, M., OKABE, S., MOGI, K., y KIKUSUI, T. (2012). "Oxytocin and mutual communication in mother-infant bonding". *Frontiers in Human Neuroscience*, 6, 31.

Referencias bibliográficas

- NAKIC RADOS, S., TADINAC, M., y HERMAN, R. (2018). "Anxiety during pregnancy and postpartum: Course, predictors and comorbidity with postpartum depression". *Acta Clinica Croatica*, 57(1), 39-51.
- NARDI, B., BELLANTUONO, C., y MOLTEDO-PERFETTI, A. (2012). "Eficacia de la terapia cognitivo conductual en la prevención de la depresión posparto". *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología*, 77(6), 434-443.
- NAVARRETE, M., LARA, A., NAVARRO, C., GÓMEZ, M., y MORALES, F. (2012). "Factores psicosociales que predicen síntomas de ansiedad posnatal y su relación con los síntomas depresivos en el posparto". *Revista de Investigación Clínica*, ISSN 0034-8376, vol. 64, núm. 7, 2012, pp. 625-633, 64(7), 625-633.
- NEGISHI, H., KISHIDA, T., YAMADA, H., HIRAYAMA, E., MIKUNI, M., y FUJIMOTO, S. (1999). "Changes in uterine size after vaginal delivery and cesarean section determined by vaginal sonography in the puerperium". *Archives of gynecology and obstetrics*, 263(1-2), 13-16.
- NISSEN, E., UVNAS-MOBERG, K., SVENSSON, K., STOCK, S., WIDSTROM, A. M., y WINBERG, J. (1996). "Different patterns of oxytocin, prolactin but not cortisol release during breastfeeding in women delivered by caesarean section or by the vaginal route". *Early Human Development*, 45(1-2), 103-118.
- O'YERAY, J. (2003). "El embarazo después de perder un bebé". *Ob Stare, El Mundo de la Maternidad*.
- OBERLANDER, TF, WEINBERG, J, PASPSDORF, M. (2008). "Prenatal exposure to maternal depression, neonatal methylation of human glucocorticoid receptor gene (NR3C1) and infant cortisol stress responses". *Epigenetics* 3(2):97-106.,97-106.
- OCHOA DE ALDA, I. (1995). *Enfoques en terapia familiar sistémica*. Barcelona: Herder.
- ODDO-SOMMERFELD, S., HAIN, S., LOUWEN, F., y SCHERMELLEH-ENGEL, K. (2016). "Longitudinal effects of dysfunctional perfectionism and avoidant personality style on postpartum mental disorders: Pathways through antepartum depression and anxiety". *Journal of Affective Disorders*, 191, 280-288.
- ODENT, M. (2002). The "first hour following birth: Don't wake the mother!". *Midwifery Today with International Midwife*, 61(61), 9-12.
- (2006). *La cesárea: La liebre de marzo*.
- (2007). *La vida fetal, el nacimiento y el futuro de la humanidad: textos escogidos de Michel Odent*. Editorial Obstare.
- (2014). *El bebé es un mamífero*. Ed. Obstare, 2014 (5 ed).
- OHGI, S., FUKUDA, M., MORIUCHI, H., KUSUMOTO, T., AKIYAMA, T., NUGENT, J.K., et al. (2002). "Comparison of kangaroo care and standard care: Behavioral organization, development, and temperament in healthy, low-birth-weight infants through 1 year". *Journal of Perinatology: Official Journal of the California Perinatal Association*, 22(5), 374-379.
- OLHABERRY, M., ESCOBAR, M., SAN CRISTÓBAL, P., SANTELICES, M. P., FARKAS, C., ROJAS, G., et al. (2013). "Intervenciones psicológicas perinatales en depresión materna y vínculo madre-bebé: Una revisión sistemática". *Terapia Psicológica*, 31(2), 249-261.
- OLZA FERNÁNDEZ, I., MARIN GABRIEL, M., MALALANA MARTÍNEZ, A., FERNÁNDEZ-CANADAS MORILLO, A., LÓPEZ SÁNCHEZ, F., y COSTARELLI, V. (2012). "Newborn feeding behaviour depressed by intrapartum oxytocin: A pilot study". *Acta Pediátrica*, 101(7).

- OLZA, I. (2010). “El trastorno de estrés postraumático como secuela obstétrica”. *Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace*, (96), 35-41.
- (2017). *Parir [parir]* (1st ed.): Ediciones B.
- (2018). *Dar el biberón como si fuera el pecho*. Recuperado de: <https://iboneolza.wordpress.com/2012/08/02/dar-el-biberon-como-si-fuera-el-pecho/>.
- OLZA, I, McDONNELL, S. (2010). “Ecopsychology and the human newborn”. *Ecopsychology*. Junio de 2010. 2 (2). 105-109.
- OLZA, I., y LEBRERO, E. (2012). *Santa Cruz de Tenerife*, España: Obstore.
- OLZA, I., PALANCA, I., GONZÁLEZ-VILLALOBOS I, MALALANA, A., y CONTRERAS A. (2014). “La Salud Mental Del Recién Nacido Hospitalizado: Psiquiatría Infantil En Neonatología”. *Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace*, 109, 45-52.
- OLZA, I., LEAHY-WARREN, P., BENYAMINI, Y., KAZMIERCZAK, M., KARLSDOTTIR, S.I., SPYRIDOU, A., et al. (2018). “Women’s psychological experiences of physiological childbirth: A meta-synthesis”. *BMJ Open*, 8(10), e020347.
- OLZA-FERNÁNDEZ, I., MARÍN GABRIEL, M. A., GIL-SÁNCHEZ, A., GARCÍA-SEGURA, L. M., y AREVALO, M. A. (2014). “Neuroendocrinology of childbirth and mother-child attachment: the basis of an etiopathogenic model of perinatal neurobiological disorders”. *Frontiers in neuroendocrinology*, 35(4), 459-472.
- OLZA, I., PALANCA, I., GONZÁLEZ-VILLALOBOS I, MALALANA, A., y CONTRERAS A. (2014). “La salud mental del recién nacido hospitalizado: Psiquiatría infantil en neonatología”. En *Neonatalogía: Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace*, 109, 45-52.
- OLZA, I., FERNÁNDEZ-LORENZO, P., GONZÁLEZ, A., HERRERO, F., CARMONA, S., GIL, A., AMADO, E. y DIP, M. E. (2020). “Propuesta de un modelo ecosistémico para la atención integral a la salud mental perinatal”. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*.
- ONU (2019). *A human rights-based approach to mistreatment and violence against women in reproductive health services with a focus on childbirth and obstetric violence*.
- ORTIZ, G., COLDEFORNS (2010). “Estudio de interés sexual, la excitación y la percepción de las relaciones de parejas en mujeres primíparas lactantes en relación con las no lactantes”. 11(2), 45-52.
- OWEN, M. J., y CARDNO, A. G. (1999). “Psychiatric genetics: Progress, problems, and potential”. *Lancet*, 354 Suppl 1, S111-4.
- PALACIOS, E., y JADRESIC, E. (2000). “Aspectos emocionales en la infertilidad: Una revisión de la literatura reciente”. *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría*, 38(2), 94-103.
- PALLAS-ALONSO, C. (2006). *Promoción de la lactancia materna. Recomendaciones de PrevInfad*. Madrid: Asociación Española De Pediatría, 3-203.
- PALLAS-ALONSO, C. R., LOSACCO, V., MARASCHINI, A., GREISEN, G., PIERRAT, V., WARREN, I., et al. (2012). “Parental involvement and kangaroo care in european neonatal intensive care units: A policy survey in eight countries”. *Pediatric Critical Care Medicine: A Journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies*, 13(5), 568-577.
- PARADA, D., LARA, F., RAMÍREZ, F., RAMÍREZ, N., y FAJARDO M. (2010). “Prácticas de cuidado postparto en adolescentes”. *Revista Ciencia y Cuidado*, ISSN 1794-9831, vol. 7, núm. 1 (enero-diciembre), 2010, pp. 21-28, 7(1), 21-28.

Referencias bibliográficas

- PARIS, R., BOLTON, R. E., y WEINBERG, M. K. (2009). "Postpartum depression, suicidality, and mother-infant interactions". *Archives of Women's Mental Health*, 12(5), 309-321.
- PASTOR, S. (2016). *Abordaje de la pérdida perinatal. un enfoque desde la investigación acción participativa*. Universidad de Alicante.
- PATEL, V., DESOUZA, N., y RODRIGUES, M. (2003). "Postnatal depression and infant growth and development in low income countries: A cohort study from Goa, India". *Archives of Disease in Childhood*, 88(1), 34-37.
- PAUL, I. M., DOWNS, D. S., SCHAEFER, E. W., BEILER, J. S., y WEISMAN, C. S. (2013). "Postpartum anxiety and maternal-infant health outcomes". *Pediatrics*, 131(4), e1218-24.
- PAULS, D. L., ALSOBROOK, J. P., 2ND, GOODMAN, W., RASMUSSEN, S., y LECKMAN, J. F. (1995). "A family study of obsessive-compulsive disorder". *The American Journal of Psychiatry*, 152(1), 76-84.
- PEDERSEN, C. A., ASCHER, J. A., MONROE, Y. L., y PRANGE, A. J., JR. (1982). "Oxytocin induces maternal behavior in virgin female rats". *Science*, 216(4546), 648-650.
- PEDERSEN, C. A., CALDWELL, J. D., PETERSON, G., WALKER, C. H., y MASON, G. A. (1992). "Oxytocin activation of maternal behavior in the rat". *Annals of the New York Academy of Sciences*, 652, 58-69.
- PELÁEZ, M., CAMPO, T., PICKENS, J. N., y HART, S. (2008). "Comportamiento y Desarrollo Infantil". 31(1), 145-148.
- PÉREZ RAMÍREZ, F. (2012). *Las mujeres inmigrantes y su respuesta psicológica en el puerperio inmediato. Diferencias obstétricas y sociodemográficas*. Tesis de doctorado Universidad de Granada. Departamento de Enfermería.
- PÉREZ VILLEGAS, R., SÁEZ CARRILLO, K., ALARCÓN BARRA, L., AVILÉS ACOSTA, V., BRAGANZA ULLOA, I., y COLEMAN REYES, J. (2007). "Variables posiblemente asociadas a depresión posparto, según escala Edimburgo". *Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela*, 67(3), 187-191.
- PILLSBURY, B. L. (1978). "'Doing the month': Confinement and convalescence of chinese women after childbirth". *Social Science y Medicine*, 12(1B), 11-22.
- PIOTROWSKI C, y GALLANT, N. (2009). "Research use of Clinical Measures for Anxiety in the Recent Psychological Literature". *Journal of Instructional Psychology* (vol. 36, Issue 1.), 36(1).
- POWELL, C., MARZANO, L., y CICLITIRA, K. (2017). "Mother-infant separations in prison. A systematic attachment-focused policy review". *The Journal of Forensic Psychiatry y Psychology*, 28(2), 274-289.
- PRESCOTT, J. W. (1974). *Cross-cultural studies of violence en aggressive behavior: Current progress in pre-clinical and research, brain information report núm. 37*. Universidad de California - Los Angeles.
- RANSJO-ARVIDSON, A. B., MATTHIESEN, A. S., LILJA, G., NISSEN, E., WIDSTROM, A. M., y UVNAS-MOBERG, K. (2001). "Maternal analgesia during labor disturbs newborn behavior: Effects on breastfeeding, temperature, and crying". *Birth*, 28(1), 5-12.
- RATHBONE, A., y PRESCOTT, J. (2019). "'I feel like A neurotic mother at times' – a mixed methods study exploring online health information seeking behaviour in new parents". *Mhealth*, 5, 14.
- REID, V., y MEADOWS-OLIVER, M. (2007). "Postpartum depression in adolescent mothers: An integrative review of the literature". *Journal of Pediatric Health Care: Official Publication of National Association of Pediatric Nurse Associates y Practitioners*, 21(5), 289-298.

- REY ES, M. H. (1981). "Manejo racional del niño prematuro". Proceedings de la conferencia *I curso de medicina fetal y neonatal*, pp. 137-151.
- RIVARA G, RIVARA P, CABREJOS K, ET AL.: (2007). "Contacto piel a piel inmediato: Efecto sobre el estado de ansiedad y depresión materna posparto y sobre la adaptabilidad neonatal hacia la lactancia materna precoz". *Rev Peru Pediatr* 60: 140-9., (60), 140-149.
- ROBERTSON, P. A., y KAVANAUGH, K. (1998). "Supporting parents during and after a pregnancy subsequent to a perinatal loss". *The Journal of perinatal y neonatal nursing*, 12(2), 63-84.
- RODRIGÁNEZ, C. (2006). "El matricidio y la represión del deseo materno a la luz de la neurobiología y de la investigación clínica neonatal". *Maternidad entrañable y gozosa* (pp. 53-91) Prensas Universitarias de Zaragoza.
- (2019). *La Matristica aquí y ahora*. <https://sites.google.com/site/casildarodriganez/la-matristica-aqui-y-ahora>.
- (2014). Prólogo de *El vacío de la maternidad* de VICTORIA SAU: Icaria Editorial S.A.
- RODRIGUEZ, J., PASTOR, A, y LÓPEZ, S. (1993). "Afrontamiento, apoyo social, calidad de vida y enfermedad". *Psicothema*, 5, 349-372.
- RODRIGUEZ, R. (2011). "Contacto piel con piel madre/hijo con acompañamiento en cesáreas programadas: Su efecto en la lactancia materna exclusiva". *Reduca (Enfermería, Fisioterapia y Podología) Serie Matronas*. 3 ISSN: 1989-5305, 234-256.
- ROSENBERG, D. R., AVERBACH, D. H., O'HEARN, K. M., SEYMOUR, A. B., BIRMAHER, B., y SWEENEY, J. A. (1997). "Oculomotor response inhibition abnormalities in pediatric obsessive-compulsive disorder". *Archives of General Psychiatry*, 54(9), 831-838.
- ROSS, L. E., y MCLEAN, L. M. (2006). "Anxiety disorders during pregnancy and the postpartum period: A systematic review". *The Journal of Clinical Psychiatry*, 67(8), 1285-1298.
- ROUSSEL, L. (1989). *La famille incertaine*. Éditions Odile Jacob.
- ROWLANDS, I. J., y REDSHAW, M. (2012). "Mode of birth and women's psychological and physical wellbeing in the postnatal period". *BMC pregnancy and childbirth*, 12, 138.
- RUIZ, M. A., y VILLALOBOS, A. (1994). *Habilidades terapéuticas*. Download: Fundación Universidad-Empresa.
- RUPKE, S. J., BLECKE, D., y RENFROW, M. (2006). "Cognitive therapy for depression". *American Family Physician*, 73(1), 83-86.
- RYNINKS K, ROBERTS-COLLINS C, MCKENZIE-MCHARG K, HORSCH A. (2014). "Mothers' experience of their contact with their stillborn infant: An interpretative phenomenological analysis". *BMC Pregnancy Childbirth*, 14:1-10.
- SACKS, E. (2017). "Defining disrespect and abuse of newborns: A review of the evidence and an expanded typology of respectful maternity care". *Reproductive Health*, 14(1), 66-017-.
- SALIKEU, K. A. (1998). *Intervención en crisis: Manual Moderno*.
- SALVADOR, M. (2009). "El trauma psicológico: Un proceso neurofisiológico con consecuencias psicológicas". *Revista de Psicoterapia*, ISSN 1130-5142, ISSN-e 2339-7950, 20(80), págs. 5-16.
- SAMRA, H. A., MCGRATH, J. M., WEHBE, M., y CLAPPER, J. (2012). "Epigenetics and family-centered developmental care for the preterm infant". *Advances in Neonatal Care: Official Journal of the National Association of Neonatal Nurses*, 12 Suppl 5, S2-9.

Referencias bibliográficas

- SANTOS CASTROVIEJO. (1993). “Prevención de los trastornos psíquicos del puerperio y de su repercusión sobre las funciones maternas”. *Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente*, ISSN 1575-5967, núms. 15-16, 1993 (Ejemplar dedicado a: VII Congreso Nacional. Prevención e intervención precoz en psicopatología infantil), (15-16), 21-46.
- SHAPIRO F. (1989). “Eye movement desensitization: a new treatment for post-traumatic stress disorder”. *Journal of behavior therapy and experimental psychiatry*, 20(3), 211–217.
- SAXENA, S., BRODY, A. L., SCHWARTZ, J. M., y BAXTER, L. R. (1998). “Neuroimaging and frontal-subcortical circuitry in obsessive-compulsive disorder”. *The British Journal of Psychiatry. Supplement*, 35(35), 26-37.
- SCHAAL, B., HUMMEL, T., y SOUSSIGNAN, R. (2004). “Olfaction in the fetal and premature infant: Functional status and clinical implications”. *Clinics in Perinatology*, 31(2), 261-85, vi-vii.
- SHAW, R. J., BERNARD, R. S., DEBLOIS, T., IKUTA, L. M., GINZBURG, K., KOOPMAN, C. (2009). “The relationship between acute stress disorder and posttraumatic stress disorder in the neonatal intensive care unit”. *Psychosomatics*, 50(2), 131-137.
- SIEGA-RIZ, A. M., HERRING, A. H., CARRIER, K., EVENSON, K. R., DOLE, N., y DEIERLEIN, A. (2010). “Sociodemographic, perinatal, behavioral, and psychosocial predictors of weight retention at 3 and 12 months postpartum”. *Obesity*, 18(10), 1996-2003.
- SLAIKEU, K (1998). *Intervención en crisis*. Ed: manual moderno.
- SMALL, M. (1999). *Nuestros hijos y nosotros*: Ediciones B.
- SMULDERS, B., y CROON, M. (2001). In MEDICI (ed.), *El embarazo seguro* (1st ed.): Medici.
- SODERQUIST, J., WIJMA, K., y WIJMA, B. (2002). “Traumatic stress after childbirth: The role of obstetric variables”. *Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology*, 23(1), 31-39.
- SOLÉ, C. (2000). *La Inmigración Femenina en la Era de la Globalización. Mujer y Migración en el Mediterráneo Occidental. Tradiciones Culturales y Ciudadanía*, 241-256.
- SPIEGEL, D. R., SOMMESE, K., TURENKOV, A., y NAIMON, N. (2019). “A case of peripartum obsessive-compulsive disorder: The potential role of corticosteroids, gonadal steroids, and the neuropeptide oxytocin in its pathogenesis”. *Innovations in Clinical Neuroscience*, 16(5-6), 41-45.
- SPITZ, R. A. (1945). “Hospitalism; an inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood”. *The Psychoanalytic Study of the Child*, 1, 53-74.
- STATHAM, H., y GREEN J. (1994). “The effects of miscarriage and other ‘unsuccessful’ pregnancies on feelings early in a subsequent pregnancy”. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 12(1), 45-54.
- STERN, D. (1999). *El nacimiento de una madre*: Ediciones Paidós.
- STERN, G., y KRUCKMAN, L. (1983). “Multi-disciplinary perspectives on post-partum depression: An anthropological critique”. *Social Science y Medicine* (1982), 17(15), 1027-1041.
- STRATHEARN, L. (2011). “Maternal neglect: Oxytocin, dopamine and the neurobiology of attachment”. *Journal of Neuroendocrinology*, 23(11), 1054-1065.
- STORCH, E. A., LARSON, M. J., PRICE, L. H., RASMUSSEN, S. A., MURPHY, T. K., y GOODMAN, W. K. (2010). “Psychometric analysis of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale Second Edition Symptom Checklist”. *Journal of anxiety disorders*, 24(6), 650-656.
- STUSS, D. T., y BENSON, D. F. (1984). “Neuropsychological studies of the frontal lobes”. *Psychological Bulletin*, 95(1), 3-28.

- SULLIVAN, P.F., NEALE, M.C., y KENDLER, K.S. (2000). "Genetic epidemiology of major depression: Review and meta-analysis". *The American Journal of Psychiatry*, 157(10), 1552-1562.
- SVARE, B. (1981). "Maternal aggression in mammals". In Gubernick, DJ y Kopfer, PH (ed.), *Parental care in mammals* (198 1st ed., pp. 179-207). New York: Gubernick, DJ y Kopfer, PH.
- SYME, G.B. (1997). "Facing the unacceptable: The emotional response to infertility". *Human Reproduction*, 12(11 Suppl), 183-187.
- TALLIS, F., PRATT, P., y JAMANI, N. (1999). "Obsessive compulsive disorder, checking, and non-verbal memory: A neuropsychological investigation". *Behaviour Research and Therapy*, 37(2), 161-166.
- TANG L., y MERE, J. (1996). "Embarazo múltiple". *Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia*, 42(3).
- TARZIBACHI, E. (2017). *Cosas de mujeres*: Sudamericana.
- TASA, R. (coord.) (2011). *Una nueva maternidad. Reflexiones de mujeres en la red*: Obstore.
- TAVERAS EM, RIFAS-SHIMAN SL, RICH-EDWARDS JW, GUNDERSON EP, STUEBE AM, MANTZOROS CS. (2011). "Association of maternal short sleep duration with adiposity and cardio-metabolic status at 3 years postpartum". *Obesity*, 19, 19.
- TERP, I.M., y MORTENSEN, P.B. (1998). "Post-partum psychoses. clinical diagnoses and relative risk of admission after parturition". *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, 172, 521-526.
- TERRÓN-CARO, T., y MONREAL-GIMENO, M.C. (2014). "Mujeres migrantes en tránsito en la frontera norte de México: Motivaciones y expectativas socioeducativas ante el sueño americano". *Papeles De Población*, 20(82), 138-166.
- THEUT, S.K., PEDERSEN, F.A., ZASLOW, M.J., CAIN, R.L., RABINOVICH, B.A., y MORIHISA, J.M. (1989). "Perinatal loss and parental bereavement". *The American Journal of Psychiatry*, 146(5), 635-639.
- THOMSON, G., y DOWNE, S. (2008). "Widening the trauma discourse: The link between childbirth and experiences of abuse". *Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology*, 29(4), 268-273.
- TRUCCO, M. (2002). "Estrés y trastornos mentales: Aspectos neurobiológicos y psicosociales". *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría*, 40, 8-19.
- URDANETA, J., RIVERA, A., GARCÍA, J., GUERRA, M., BAABEL, N., y CONTRERAS, A. (2010). "Prevalencia de depresión posparto en primigestas y múltiparas valoradas por la escala de Edimburgo". *Rev Chil Obstet Ginecol*, 75(5), 312-320.
- USTUNDAG-BUDAK, A.M., LARKIN, M., HARRIS, G., y BLISSETT, J. (2015). "Mothers' accounts of their stillbirth experiences and of their subsequent relationships with their living infant: An interpretative phenomenological analysis". *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- UVNAS-MOBERG, K. (1998). "Oxytocin may mediate the benefits of positive social interaction and emotions". *Psychoneuroendocrinology*, 23(8), 819-835.
- VAN DEN BERGH B., MENNES M., OOSTERLAAN J., STEVENS V., STIERS P., MARCOEN, A., LAGAE L (2005). "High antenatal maternal anxiety is related to impulsivity during performance on cognitive tasks in 14- and 15-year-olds". *Neurosci Biobehav Rev* Apr 29(2):259-69.
- VALLEJO, M.A. (2001). "Tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno obsesivo compulsivo". *Psicotherma*, 13(3), 419-427.

Referencias bibliográficas

- VALLEJO-SLOCKER, L., y VALLEJO, M.A. (2016). “Sobre la desensibilización sistemática. Una técnica superada o renombrada”. *Acción Psicológica*, 13(2), 157-168.
- VARELA, P. (2009). “Madres, niños y cárcel”. En *Mujeres privadas de libertad. Limitaciones al encarcelamiento de las mujeres embarazadas o con hijas/os menores de edad*, pp. 69-95. Buenos Aires, UNICEF - Defensoría General de la Nación.
- VARGAS, J., y GARCÍA, M. (2009). “Depresión post-parto: Presencia y manejo psicológico”. *Centro Regional de Investigación en Psicología*, 3(1), 11-18.
- VÁSQUEZ ML. “El cuidado desde la perspectiva transcultural: Una necesidad en un mundo cambiante”. *Invest Educ Enferm*, 19: 48-54, 19, 48-54.
- VEGA-DIENSTMAIER, JM, MAZOTTI SUÁREZ G, CAMPOS SÁNCHEZ M. (2002). “Validación de una versión en español de la escala de depresión postnatal de Edimburgo”. *Actas Esp Psiquiatr*, 30 (2):106-111, 30(2), 106-111.
- VERRIER, N. (1993). *The primal wound. Understanding the adopted child*: Gateway Press.
- VLIEGEN, N., CASALIN, S., y LUYTEN, P. (2014). “The course of postpartum depression: A review of longitudinal studies”. *Harvard Review of Psychiatry*, 22(1), 1-22.
- WARREN, Z., MCPHEETERS, M.L., SATHE, N., FOSS-FEIG, J.H., GLASSER, A., y VEENSTRA-VANDERWEELE, J. (2011). “A systematic review of early intensive intervention for autism spectrum disorders”. *Pediatrics*, 127(5), e1303-11.
- WATSON, D. (2005). “Rethinking the mood and anxiety disorders: A quantitative hierarchical model for DSM-V”. *Journal of Abnormal Psychology*, 114(4), 522-536.
- WEAVER-HIGHTOWER, M. (2012). “Waltzing Matilda: Una autoetnografía de la muerte fetal de un padre”. *Revista de Etnografía Contemporánea*, 41 (4), 462-491.
- WEIDERPASS, E. ET AL. (1998): “Incidência e duração da amamentação conforme o tipo de parto: estudo longitudinal no Sul do Brasil”. *Rev. Saúde Pública* [en línea], vol. 32, n. 3, pp. 225-231. ISSN 1518-8787
- WENZE, S.J., BATTLE, C.L., y TEZANOS, K.M. (2015). “Crianza múltiple: Salud mental de madres y padres en la paternidad temprana”. *Archivos de Salud Mental de la Mujer*, 18(2), 163-176.
- WESSELOO, R., KAMPERMAN, A.M., MUNK-OLSEN, T., POP, V.J., KUSHNER, S.A., y BERGINK, V. (2016). “Risk of postpartum relapse in bipolar disorder and postpartum psychosis: A systematic review and meta-analysis”. *The American Journal of Psychiatry*, 173(2), 117-127.
- WHITFORD, H.M., WALLIS, S.K., DOWSWELL, T., WEST, H.M., y RENFREW, M.J. (2017). “Educación sobre la lactancia materna y apoyo para mujeres con mellizos o de mayor rango. Múltiplos”. *La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas*, 2, CD012003.
- WHOOLEY, M.A., AVINS, A.L., MIRANDA, J., y BROWNER, W.S. (1997). “Case-finding instruments for depression. two questions are as good as many”. *Journal of General Internal Medicine*, 12(7), 439-445.
- WILSON, P.A., BOYLE, F.M., y WARE, R.S. (2015). “Holding a stillborn baby: the view from a specialist perinatal bereavement service”. *The Australian y New Zealand journal of obstetrics y gynaecology*, 55(4), 337-343.
- WINN, A., HETHERINGTON, E., y TOUGH, S. (2018). “Caring for pregnant refugee women in a turbulent policy landscape: Perspectives of health care professionals in Calgary, Alberta”. *International Journal for Equity in Health*, 17(1), 91-018-0801-5.

Psicología del posparto

- WINBERG J. (2005). "Mother and newborn baby: mutual regulation of physiology and behavior--a selective review". *Developmental psychobiology*, 47(3), 217-229.
- WISNER, K. L., PARRY, B. L., y PIONTEK, C. M. (2002). "Clinical practice. postpartum depression". *The New England Journal of Medicine*, 347(3), 194-199.
- WOLFF L, C., VALENZUELA X, P., ESTEFFAN S, K., y ZAPATA B. D. (2009). "Depresión posparto en el embarazo adolescente: Análisis del problema y sus consecuencias". *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología*, 74(3), 151-158.
- WORDEN, W. (1997). *El tratamiento del duelo: Asesoramiento psicológico y terapia*. Buenos Aires: Paidós.