

# Bibliografía web

- ABAD, L. (2014). Diseño de programas de e-inclusión para alfabetización mediática de personas mayores. *Comunicar: Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación*, 21(42): 173-180. DOI: <http://dx.doi.org/10.3916/C42-2014-17>.
- ABIZANDA SOLER, P., y ROMERO RIZOS, L. (2006). Innovación en valoración funcional. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 41(1): 27-35.
- ACEVEDO, A. T., JACKSON, A., y ALTER, K. E. (2017). Regional rheumatic disorders and rehabilitation in older adults. *Clinics in geriatric medicine*, 33(1), 53-72.
- ALARCÓN ALARCÓN M. T., y SALGADO ALBA, A. (1994). Plan de cuidados en ancianos institucionalizados. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 29: 106-12.
- ALBERCA SERRANO, R., Y LÓPEZ POUSA, S. (2011). Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (n.º 616.894). Médica Panamericana,.
- ALCALDE TIRADO, P. (2010). Miedo a caerse. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 45(1): 38-44. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.regg.2009.10.006>.
- ALGARÍN, E. B. (2006). La preparación a la jubilación a través del Sistema Público de Servicios Sociales: una alternativa posible. *Acciones e Investigaciones Sociales*, (1): 430.
- ALLEN, C. K., y BLUE, T. (1998). Cognitive disabilities model: How to make clinical judgments. In N. Katz (ed.), *Cognition and occupation in rehabilitation: Cognitive models for intervention in occupational therapy* (pp. 225-279). Bethesda, MD: American Occupational Therapy Association.
- ALTARRIBA, A., y CASALI, K. (2009). *El arte de volar*. Edicions de Ponent.
- ALTARRIBA, J. (1992). The representation of translation equivalents in bilingual memory. En *Advances in psychology* (vol. 83, pp. 157-174). North-Holland.
- AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASOCIATION (2008). Practice Framework: Domain and Process. *American Journal of Occupational Therapy*, 62(6): 625-683.
- (2014). Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd ed.) *American Journal of Occupational Therapy*, 68: 1-48.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®)*. Washington, DC: American Psychiatric Pub.
- AMSLER, M. (1947). L'examen qualitatif de la fonction maculaire. *Ophthalmologica*, 114(4-5), 248-261.
- ANDREASEN, N. C. (1984a). The Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS). Iowa: University of Iowa.
- (1984b). The Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS). Iowa: University of Iowa.

- ANGST, J.; ADOLFSSON, R.; BENAZZI, F., *et al.*, (2005). The HCL-32: Towards a self-assessment tool for hypomanic symptoms in outpatients. *Journal of Affective Disorders*, 88(2): 217-233.
- ANKUDA, C. K.; HARRIS, J.; ORNSTEIN, K.; LEVINE, D. A.; LANGA, K. M., y KELLEY, A. S. (2017). Caregiving for older adults with obesity in the United States. *Journal of the American Geriatrics Society*, 65(9): 1939-1945.
- AMSLER, M. (1947). L'examen qualitatif de la fonction maculaire. *Ophthalmologica*, 114(4-5), 248-261.
- ARAÚJO, C. L., y MANUCUSSI E FARO, A. C. (2012). La práctica de actividad física en personas mayores del Valle del Paraíba, São Paulo. *Enfermería Global*, 11(28): 204-212.
- ARAYA, A. X.; VALENZUELA, E.; PADILLA, O.; IRIARTE, E., y CARO, C. (2017). Preocupación a caer: validación de un instrumento de medición en personas mayores chilenas que viven en la comunidad. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 52(4): 188-192.
- ARIAS, D. G. (2007). Envejecimiento: teorías y aspectos moleculares. *Revista Médica de Risaralda*, 13(2): 1-6.
- ARISTEGUI, I.; CUENCA, M.; AHEDO, R.; CUENCA, J., y MONTEAGUDO, M. J. (2015). La relación entre el entorno en el que viven las personas mayores en España y su acceso al ocio. Un análisis descriptivo. *Inguruak*, 59: 145-156.
- ARVONEN, A. V., SEGURA, B. T., y ANDRÉS, R. P. (2010). Los “fitos” de la columna. *Seminarios de la Fundación Española de Reumatología*, 11(2), 43-48.
- BALAZOTE, P. (1999). Animales de compañía y mejora de las relaciones interpersonales en un centro geriátrico. En *Animales de compañía, fuente de salud: comunicaciones IV Congreso Internacional* (pp. 45-56). Barcelona: Fundación Purina.
- BANDURA, A. (2012). On the Functional Properties of Perceived Self-Efficacy Revisited. *Journal of Management*, 38(1): 9-44.
- BARRENECHEA, F. A. (2015). *Hacia una playa tranquila* (disertación doctoral, Facultad de Ciencias Económicas).
- BARROSO, J.; CABERO, J., y ROMERO, R. (2002). Las personas mayores y las nuevas tecnologías: una acción en la sociedad de la información. *Innovación Educativa*, 12: 319-337.
- BARSTOW, B. A.; WARREN, M.; THAKER, S.; HALLMAN, A., y BATTS, P. (2015). Client and therapist perspectives on the influence of low vision and chronic conditions on performance and occupational therapy intervention. *American Journal of Occupational Therapy*, 69(3). DOI: 6903270010p1-6903270010p8.
- BISHOP, S. R.; LAU, M.; SHAPIRO, S.; CARLSON, L.; ANDERSON, N. D.; CARMODY, J.; SEGAL Z. V.; ABBEY, S.; SPECA, M.; VELTING, D., y DEVINS, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 11(3), 230-241.
- BLANE, A.; LEE, H. C.; FALKMER, T., y WILLSTRAND, T. D. (2017). Assessing cognitive ability and simulator-based driving performance in poststroke adults. *Behavioural Neurology*, 2017. 1-9. DOI: <https://doi.org/10.1155/2017/1378308>.
- BECK, A.T.; WEISSMAN, A.; LESTER, D., y TREXLER, L. (1974). The measurement of pessimism: The hopelessness scale. *Journal of consulting and clinical psychology*, 42(6): 861-865.
- BECK, A. M. (1997). La relación de las personas mayores: compañía, salud y calidad de vida. En Fundación Purina (ed.), *Animales de compañía fuente de salud. Comunicaciones III Congreso Internacional* (pp. 17-32). Barcelona: Fundación Purina.

## Bibliografía

- BEDELL, G. M. (2012). Measurement of social participation. In V. Anderson y M. H. Beauchamp (eds.), *Developmental social neuroscience and childhood brain insult: Theory and practice* (pp. 184-206). Nueva York: Guilford Press.
- BENNETT, J. M.; CHEKALUK, E., y BATCHELOR, J. (2016). Cognitive tests and determining fitness to drive in dementia: a systematic review. *Journal of the American Geriatrics Society*, 64(9): 1904-1917.
- BENTOSELA, M., y MUSTACA, A. E. (2006). Comunicación entre perros domésticos (*Canis familiaris*) y hombres. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 39: 375-387.
- BERT, F., GUALANO, M. R., CAMUSSI, E., PIEVE, G., VOGLINO, G., y SILIQUINI, R. (2016). Animal assisted intervention: A systematic review of benefits and risks. *European Journal of Integrative Medicine*, 8(5), 695-706.
- BERGMAN-EVANS, B. (2004). Beyond the basics: Effects of the Eden Alternative model on quality of life issues. *Journal of Gerontological Nursing*, 30(6): 27-34.
- BOIX, C. (2009). Estudio de la deficiencia auditiva en las personas mayores. Diseño y validación de la escala ADDA (actividades diarias dependientes de la audición). Tesis doctoral. Madrid.
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (2009). Reglamento General de Conductores. n.º 138, de 8 de junio del 2009, páginas 48 068 a 48 182. Disponible en: [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-9481](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-9481). Fecha de consulta 22 de diciembre del 2017.
- (2009). Reglamento General de Conductores. Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2009/06/08/pdfs/BOE-A-2009-9481.pdf>. Fecha de consulta 22 de diciembre del 2017.
- (2010). Reglamento de Centros de Reconocimiento. Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/03/pdfs/BOE-A-2010-3471.pdf>. Fecha de consulta 22 de diciembre del 2017.
- BORDA, M. G.; RUÍZ DE SÁNCHEZ, C.; GUTIÉRREZ, S.; SAMPER-TERNET, R., y CANO-GUTIÉRREZ, C. (2016). Relationship between cognitive impairment and instrumental activities of daily living (IADL): SABE-Bogotá, Colombia Study. *Acta Neurológica Colombiana*, 32(1): 27-34.
- BOUÇA-MACHADO, R.; MAETZLER, W., y FERREIRA, J. (2018). What is Functional Mobility Applied to Parkinson's Disease? *Journal of Parkinson's Disease*, 8(1): 121-130.
- BOUILLON, L.; MAZER, B., y GELINAS, I. (2006). Validity of the Cognitive Behavioral Driver's Inventory in predicting driving outcome. *American Journal of Occupational Therapy*, 60(4): 420-427.
- BOURNE, R., *et al.*, (2017). Vision Loss Expert Group. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Global Health*, 5(9): 888-97.
- BOYD, C. M., LANDEFELD, C. S., COUNSELL, S. R., PALMER, R. M., FORTINSKY, R. H., KRESEVIC, D., y COVINSKY, K. E. (2008). Recovery of activities of daily living in older adults after hospitalization for acute medical illness. *Journal of the American Geriatrics Society*, 56(12), 2171-2179.
- BRAND, C. A., HARRISON, C., TROPEA, J., HINMAN, R. S., BRITT, H., y BENNELL, K. (2014). Management of osteoarthritis in general practice in Australia. *Arthritis care & research*, 66(4), 551-558.
- BIGGS, R.; KENNELLY, S., y KENNY, R. (2018). Does baseline depression increase the risk of unexplained and accidental falls in a cohort of community-dwelling older people?

- Data from The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA). *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 33(2): 205-211.
- BROOKS, J.; SEEANNER, J.; HENNESSY, S.; MANGANELLI, J.; CRISLER, M.; ROSOPA, P.; JENKINS, C.; ANDERSON, M.; DROUIN, N.; BELLE, L.; TRUESDAIL, C., y TANNER, S. (2017). Interactive Tools for Measuring Visual Scanning Performance and Reaction Time. *American Journal of Occupational Therapy*, 71(2): 7102350010p1-20102350020p6.
- BRYANT, M.; HOU, J.; WORKMAN, C., y PROTAS, E. (2018). Predictive ability of functional test for postural instability and gait difficulty in Parkinson's disease. *European Geriatric Medicine*, 9(1): 83-88.
- BUBER, I.; PRSKAWETZ, A.; ENGELHARDT, H.; SCHWARZ, F., y WINTER-EBMER, R. (2006). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. *SHARE. First Results for Austria*. Vienna Institute of Demography, *Forschungsbericht*, 31. DOI: <https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00205>.
- BULTERJIS, S.; HULL, R. S.; BJÖRK, V. C., y ROY, A. G. (2015). It is time to classify biological aging as a disease. *Frontiers in Genetics*, 6: 205-210.
- BUSCHKE, H.; MOWREY, W.; RAMRATAN, W.; ZIMMERMAN, M.; LOEWENSTEIN, D.; KATZ, M., y LIPTON, R. (2017). Memory binding test distinguishes amnesic mild cognitive impairment and dementia from cognitively normal elderly. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 32(1): 29-39.
- CABAÑERO-MARTÍNEZ, M. J., CABRERO-GARCÍA, J., RICHART-MARTÍNEZ, M., y MUÑOZ-MENDOZA, C. L. (2008). Revisión estructurada de las medidas de actividades de la vida diaria en personas mayores. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 43(5), 271-283.
- CACCIATORE, F., *et al.*, (1999). Quality of life determinants and hearing function in an elderly population: Osservatorio Geriatrico Campano Study Group. *Gerontology*, 45(6): 323-328.
- CALATRAVA, L. R., LÓPEZ, J. M. H., y LÓPEZ, F. (2015). Beneficios que aporta el animal como recurso para el mantenimiento de la calidad de vida tras la jubilación. *Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud en el envejecimiento*, vol. III, 81.
- CAMBIAGGI, V. L., y ZUCCOLILLI, G. O. (2011). El envejecimiento del sistema nervioso. *Ciencias Morfológicas*, 13(1): 15-28.
- CARRASCO, I. (2007). El equipo interdisciplinar en los servicios de estancias diurnas: canalización de una actuación interdisciplinar a través de la terapia ocupacional, enfoque neuropsicológico. Programa de formación continua JCCM (pp. 183-195).
- CARRAZCO-PEÑA, K. B., FARIAS-MORENO, K., y TRUJILLO-HERNÁNDEZ, B. (2018). Frecuencia de envejecimiento exitoso y fragilidad. Factores de riesgo asociados. *Revista española de Geriatría y Gerontología*, 53(1), 23-25.
- CARTER, C. S. (2005). Biological perspectives on social attachment and bonding. *Attachment and bonding: A new synthesis*, 85-100.
- CASADO, M. A., *et al.*, (2014). Manual de aplicación BVD. BVD Valoración de la situación de dependencia desde TO a propósito de un caso.
- CASADO, M. A., y TEOMIRO, A. (2014). Valoración de la situación de dependencia desde la disciplina de terapia ocupacional: a propósito de un caso de miopatía sin filiar valorado en la comunidad autónoma de Extremadura. *Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG*, 20: 16.
- CAVAN, R. S.; BURGESS, E. W.; HAVIGHURST, R. J., y GOLDHAMER, H. (1949). Personal adjustment in old age. *Science Research Associates*. Chicago.

## Bibliografía

- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (2013). *The State of Aging and Health in America 2013*. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, US Department of Health and Human Services.
- CHALAPUD, S. C., y MARTÍNEZ, M. J. (2017). *Participación social e intereses ocupacionales de un grupo de adultos mayores*. Libros Editorial UNIMAR.
- CHAPINAL JIMÉNEZ, A. (2005). *Rehabilitación en la hemiplejía, ataxia, traumatismos craneoencefálicos y en las involuciones del anciano: entrenamiento de la independencia en terapia ocupacional*. Barcelona: Masson.
- CHAPINAL, A., y JIMÉNEZ, A. C. (2002). *Rehabilitación de las manos con artritis y artrosis en terapia ocupacional*. Elsevier España.
- CHAPPELL, N. L.; REID, R. C., y GISH, J.A. (2007). Staff-based measures of individualized care for persons with dementia in long-term care facilities. *Dementia: The International Journal of Social Research and Practice*, 6(4): 527-546.
- CHERNIACK, E. P., y CHERNIACK, A. R. (2014). The benefit of pets and animal-assisted therapy to the health of older individuals. *Current gerontology and geriatrics research*, 2014.
- CHRISTIANSEN, C. H., y TOWNSEND, E. A. (2010). *Introduction to occupation: The art and science of living* (2nd ed.). Cranbury, NJ: Pearson Education.
- CHO, K. H.; LEE, K. J., y SONG, C. H. (2012). Virtual-reality balance training with a video-game system improves dynamic balance in chronic stroke patients. *The Tohoku journal of experimental medicine*, 228(1): 69-74.
- CIE-10 (versión 2016). Clasificación Internacional de Enfermedades.
- COHEN, J. A., VERGHESE, J., y ZWERLING, J. L. (2016). Cognition and gait in older people. *Maturitas*, 93, 73-77.
- COHEN, G. D.; PERLSTEIN, S.; CHAPLINE, J.; KELLY, J.; FIRTH, K. M., y SIMMENS, S. (2006). The impact of professionally conducted cultural programs on the physical health, mental health, and social functioning of older adults. *The Gerontologist*, 46(6): 726-734.
- COHN, E., CHERYLIN, L. (2010). Occupational therapy's perspective on the use of environments and contexts to support health and participation in occupations. *American Journal of Occupational Therapy*, 64(6), S57-S69.
- COLEMAN, D., e ISO-AHOLA, S. E. (1993). Leisure and health: The role of social support and self-determination. *Journal of Leisure Research*, 25(2): 111-128.
- COLINO, R. M.; LADRERO, M. M.; ALVARADO, P. C., y MONTALVO, J. G. (2017). Aspectos terapéuticos de los grandes síndromes geriátricos. Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Indicaciones. *Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado*, 12(46): 2743-2754.
- COLLINS, J. H. (2009) *The person centered way*. Lexington KY.
- CORREGIDOR SÁNCHEZ, A. I. (2006). Actividades de la vida diaria en geriatría. En P. Moruno Miralles y D. M. Romero Ayuso, *Actividades de la vida diaria* (pp. 349-372). Barcelona: Masson.
- (2010). *Terapia ocupacional en geriatría y gerontología*. Madrid: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
- CORREGIDOR SÁNCHEZ, I., y GÓMEZ CALERO, C. (2010). Área de actividades de la vida diaria. En A. I. Corregidor Sánchez, *Terapia ocupacional en geriatría* (pp. 27-38). Madrid: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

- COSTA, P. T., y McCRAE, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: happy and unhappy people. *Journal of personality and social psychology*, 38(4), 668-678
- COSTA, M., y LÓPEZ, E. (2006). *Manual de ayuda psicológica*. Madrid: Pirámide.
- COTARELO PÉREZ, A. (2015). Cambio de roles en el adulto mayor antes y después de la jubilación. *Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG*, 21: 3.
- COYLE, C. P.; KINNEY, W. B.; RILEY, B., y SHANK, J. W. (1991). *Benefits of therapeutic recreation: A consensus view*. Ravensdale, WA: Idyll Arbor.
- CRAIK, C. (2009). The Road Not Taken: an occupational therapy perspective.
- CREPEAU, E. B.; WILLARD, H. S.; SPACKMAN, C. S.; COHN, E. S., y SCHELL, B. A. B. (2005). *Terapia ocupacional*. Madrid: Médica Panamericana.
- CUMMING, R., THOMAS, M., SZONYI, G., SALKELD, G., O'NEILL, E., WESTBURY, C. y FRAMP-  
TON, G. (1999). Home Visits by an Occupational Therapist for Assessment and Modifi-  
cation of Environmental Hazards: A Randomized Trial of Falls Prevention. *Journal of  
the American Geriatrics Society*, 47(12), pp.1397-1402.
- CUMMINGS, J. L.; MEGA, M.; GRAY, K.; ROSENBERG-THOMPSON, S.; CARUSI, D. A., y GORN-  
BEIN, J. (1994). The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psycho-  
pathology in dementia. *Neurology*, 44(12): 2308-2308.
- DA SILVA RODRIGUES, C. Y., y CARVALHO FIGUEIREDO, P. A. (2017). Influencia de la depresión  
en cambios de personalidad del adulto mayor con enfermedad de Alzheimer incipiente.  
*Enseñanza e Investigación en Psicología*, 22(1).
- DAICHMAN RASKIN, L. S. (2001). Controversias en los criterios éticos de los cuidados en  
geriatría. *Acta bioethica*, 7(1), 121-127.
- DALTON, D., *et al.*, (2003). The impact of hearing loss on quality of life in older adults. *The  
gerontologist*, 43(5): 661-668.
- DECI, E. L. (1980). *The psychology of self-determination*. Lexington, MA: Lexington  
Books.
- DECI, E. L., y FLASTE, R. (1996). *Why we do what we do: Understanding self-motivation*.  
London: Penguin Books.
- DECRETO 13/2007, por el que se aprueba el Reglamento técnico de desarrollo en materia de  
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Comunidad de  
Madrid, 15 de marzo del 2007.
- DECRETO 293/2009, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la  
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte. Anda-  
lucía, 7 de junio del 2009.
- DE LA VEGA, R., y ZAMBRANO, A. (2007) Demencia vascular. *Circunvalación del Hipocam-  
po*. Disponible en: <http://www.hipocampo.org/dv.asp>.
- DE LEÓN GONZÁLEZ, D. H. (2012). Frailty and its association with mortality, hospitaliza-  
tion and functional dependence in Mexicans aged 60-years or older. *Medicina Clínica*,  
138(11): 468-474.
- DE GRACIA, M., y MARCÓ, M. (2000). Efectos psicológicos de la actividad física en perso-  
nas mayores. *Psicothema*, 12(2): 285-292.
- DE SILVA, D. (2014). *Helping measure person-centred care*. Londres: Health Foundation.
- DELGADO SALAZAR, C. F., MATEUS AGUILERA, E. T., y RINCÓN BOLIVAR, L. A. (2018). Efectos  
del ejercicio físico sobre la salud mental (depresión y ansiedad). Una mirada desde la  
evidencia científica existente.

## Bibliografía

- DÍAZ-VEIGA, P., y SANCHO, M. (2012). Unidades de convivencia. Alojamientos de personas mayores para 'vivir como en casa'. *Informes Portal Mayores*, 132. Disponible en: <http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/diaz-unidades-01.pdf>.
- DÍAZ-VEIGA, P. (2008). Discapacidad visual y autonomía: las posibilidades de las personas mayores. *Integración: Revista sobre Ceguera y Deficiencia Visual*, (55): 29-32.
- DÍEZ, E.; DABAN, F.; PASARÍN, M.; ARTAZCOZ, L.; FUERTES, C.; LÓPEZ, M. J., y CALZADA, N. (2014). Evaluación de un programa comunitario para reducir el aislamiento de personas mayores debido a barreras arquitectónicas. *Gaceta Sanitaria*, 28(5): 386-388.
- DOS SANTOS DELABARY, M.; KOMEROSKI, I.; MONTEIRO, E.; COSTA, R., y HAAS, A. (2017). Effects of dance practice on functional mobility, motor symptoms and quality of life in people with Parkinson's disease: A systematic review with meta-analysis. *Aging Clinical and Experimental Research*, 30(7): 727-735.
- DOW, B.; FEARN, M.; HARALAMBOUS, B.; TINNEY, J.; HILL, K., y GIBSON, S. (2013). Development and initial testing of the person-centred health care for older adults survey. *International Psychogeriatrics*, 25(7): 1065-1076.
- DOW, B.; HARALAMBOUS, B.; BREMNER, F., y FEARN, M. (2006). What is person-centred health care? A literature review. Victoria, Australia: Department of Human Services.
- DUARTE, E.; MURIE-FERNÁNDEZ, M.; CANDAU, E.; SPOTTORNO, P.; MUNAIN, L.; MIGUÉNS, X., y GARRETA, R. (2015). Poststroke checklist: un cuestionario para detectar las necesidades de rehabilitación después del ictus. *Rehabilitación*, 49(3): 150-155.
- DUQUE, J., y CORREGIDOR, A. I. (2010). Terapia ocupacional y conducción en personas mayores. *Revista Gallega de Terapia Ocupacional (TOG)*, 3: 214-231.
- DURAND, M. F.; GALVAGNO, L. G. G., y ELGIER, A. M. (2017). Rehabilitación de las actividades de la vida diaria en pacientes con apraxia del vestir. *Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology*, 11(3): 42-53. DOI: 10.7714/CNPS/11.3.203
- DURANTE, P., y PEDRO, P. (2010). *Terapia ocupacional en geriatría. Principios y práctica*. Barcelona: Masson.
- EDWARDS, J. D.; LISTER, J. J.; LIN, F. R.; ANDEL, R.; BROWN, L., y WOOD, J. M. (2016). Association of Hearing Impairment and Subsequent Driving Mobility in Older Adults. *The Gerontologist*, 57(4): 767-775.
- EDVARDSSON, D.; FETHERSTONHAUGH, D., y GIBSON, S. (2010). Development and initial testing of the person-centered care assessment tool (PCAT). *International Psychogeriatrics*, 22(1): 101-108.
- ENGBERG, S. (2017). Urinary incontinence in frail older adults. *Urologic Nursing*, 37(3): 119-126.
- ENGEL, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196(4286): 129-136.
- ERBER, N., y SCHERER, S. (1999). Sensory loss and communication difficulties in the elderly. *Australasian J Ageing*. 18: 4-9.
- ESCUDERO, R., y GARCÍA, C. (2016). Intervención en heminegligencia sobrevinida a un accidente cerebrovascular desde terapia ocupacional. *Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG*, 23: 16.
- ESHET-ALKALAI, Y. (2004). Digital Literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13(1): 93-106.

- ESPMARK, A.; ROSENHALL, U.; ERLANDSSON, S., y STEEN B. (2002). The two faces of presbycusis: Hearing impairment and psychosocial consequences. *International journal of audiology*, 41(2): 125-135.
- EVANS, S., *et al.*, (2010). Iyengar yoga for young adults with rheumatoid arthritis: Results from a mixed-methods pilot study. *Journal of Pain and Symptom Management*, 39(5): 904-913.
- EWERTSEN, H., y BIRK-NIELSEN, H. (1973). Social hearing handicap index. Social handicap in relation to hearing impairment. *Audiology*, 12(3): 180-187.
- FAUTH, E. B.; SCHAEFER, S. Y.; ZARIT, S. H.; ERMSTH-BRAVELL, M., y JOHANSSON, B. (2017). Associations between fine motor performance in activities of daily living and cognitive ability in a nondemented sample of older adults: Implications for geriatric physical rehabilitation. *Journal of Aging and Health*, 29(7): 1144-1159.
- FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. (2014). Posibilidades y limitaciones de la edad. En A. Uribe Otalora, *Envejecimiento activo en España: derechos y participación en la sociedad de los mayores* (pp. 57-118). Valencia: Tirant Humanidades.
- FERNÁNDEZ, I. G., y CALVO, J. S. (2008). Actuación fisioterapéutica con personas en situación de dependencia. A propósito de un caso con artritis reumatoide. *Fisioterapia*, 30(6), 293-298.
- FERNÁNDEZ-PORTERO, C.; ALARCÓN, D., y BARRIOS-PADURA, Á. (2018). Psychological indicators of habitability conditions and satisfaction with life among older people/Indicadores psicosociales de las condiciones de habitabilidad y satisfacción vital en personas mayores. *Psycology*, 9(2): 152-176.
- FERNÁNDEZ, M. R. (2010). Relación entre la conciencia de enfermedad en la esquizofrenia y las actividades de la vida diaria. *Revista asturiana de terapia ocupacional*, (8), 3-7.
- FINE, A. H., y BECK, A. M. (2015). Understanding Our Kinship with Animals: Input for Health Care Professionals Interested in the Human–Animal Bond. In *Handbook on animal-assisted therapy* (pp. 3-10). Academic Press.”
- FLEMING, C.; WHITLOCK, E.; BEIL, T.; SMIT, B., y HARRIS, R. (2005). Screening for primary open-angle glaucoma in the primary care setting: an update for the US Preventive Services Task Force. *The Annals of Family Medicine*, 3(2): 167- 170.
- FLORES, C. (2017). El envejecimiento activo: estrategia para una vejez saludable.
- FORMIGA, F., *et al.*, (2006). Relación entre la pérdida sensorial y la capacidad funcional en personas mayores de 89 años. Estudio NonaSantfeliu. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 41(5): 258-263.
- FORTUNA, M. (2003). *Tratamiento rehabilitador en incontinencia urinaria*. Barcelona: Almirall Prodesfarma.
- FOSTER, E. R., BEDEKAR, M., y TICKLE-DEGNEN, L. (2014). Systematic review of the effectiveness of occupational therapy–related interventions for people with Parkinson’s disease. *American Journal of Occupational Therapy*, 68(1), 39-49.
- FRANCO, M.; JONES, K.; WOODS, B., y GOMEZ, P. (2009). *A personalised computer-based cognitive training programme for early intervention in dementia* (pp. 93-105). Londres: Jessica Kingsley Publishers.
- FRIED, L. P., y GURALNIK, J. M. (1997). Disability in older adults: evidence regarding significance, etiology, and risk. *Journal of the American Geriatrics Society*, 45(1), 92-100.
- FRIED, L. P.; FERRUCCI, L.; DARER, J.; WILLIAMSON, J. D., y ANDERSON, G. (2004). Untangling the concepts of disability, frailty, and comorbidity: Implications for improved target-

## Bibliografía

- ting and care. *The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*, 59(3): 255-263.
- FRONTERA, W. R., SILVER, J. K., y RIZZO JR, T. D. (2015). *Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation*: Elsevier Saunders, Philadelphia, SAD.
- GALLEGO, L. V. (2006). *Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias*. *Educatio siglo XXI*, 24(2006), 57-76.
- GARCÉS-VIERA, M. V., y SUÁREZ-ESCUADERO, J. C. (2014). Neuroplasticity: Biochemical and neurophysiological aspects. *CES Medicina*, 28(1), 119-132.
- GARCÍA, A.; BOHÓRQUEZ, R., y LORENZO, M. (2014). La implicación en la actividad física como fuente de felicidad en personas mayores. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 4(1): 19-30.
- GARCÍA CRESPO, M. V., CALVO TORRES, I., RODRÍGUEZ CAMPO, R., LÓPEZ OTERO, J., y VÁZQUEZ OTERO, A. M. (2008). La atención a la dependencia como reto de futuro para la Terapia Ocupacional. *Revista electrónica de terapia ocupacional*. Galicia, TOG, (8), 5.
- GARCÍA, M. A. y HOMBRADOS, M. I. (2002). Intervención psicosocial con personas mayores: los talleres de ocio como recurso para incrementar su apoyo social y control percibidos. *Psychosocial Intervention*, 11(1): 43-56.
- GARCÍA, M. J. (2008). Deficiencia visual en la tercera edad. En M. J. García, E. De la Cruz *et al.*, Actas del VII Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. *Revista electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG*, 5(1): 353.
- GARCÍA HERNÁNDEZ, M.; TORRES EGEA, M., y BALLESTEROS PÉREZ, E. (1993). *Serie de manuales de enfermería geriátrica*. Barcelona: Masson.
- GARCÍA NAVARRO, J. A.; GÓMEZ PAVÓN, J.; MATURANA NAVARRETE, N.; RAMÍREZ ARRIZABALAGA, R.; RODRÍGUEZ VALCARCE, A., y RUIPÉREZ CANTERA, I. (2005). *Análisis y evaluación de la red de servicios sanitarios dedicados a la dependencia: programas de prevención, atención domiciliaria y hospitalización*. Madrid: Inventa Comunicación.
- GARCÍA PRIETO, M., MASEDA, A., SÁNCHEZ, A., LORENZO-LÓPEZ, L., NÚÑEZ-NAVEIRA, L., y MILLÁN-CALENTI, J. C. (2014). *Enfermedad tromboembólica venosa en personas mayores: revisión de la literatura*. *Gerokomos*, 25(3), 93-97.
- GARCÍA VISO, M., y MADARIAGA ORTÚZAR, A. (2002). Ocio para todos: reflexiones y experiencias. *Documento de estudios del ocio*, núm. 24, 1ªed, 21-28. Bilbao: Universidad de Deusto.
- GARDINER, C., GELDENHUYS, G., y GOTT, M. (2018). Interventions to reduce social isolation and loneliness among older people: an integrative review. *Health & social care in the community*, 26(2), 147-157.
- GAUDINO, E. A.; GEISLER, M. W., y SQUIRES, N. K. (1995). Construct validity in the Trail Making Test: What makes Part B harder?. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 17(4): 529-535.
- GERGERICH, E. (2016). The Role of Healthcare Workers and State Policy for Drivers with Dementia. *Ann Psychiatry Ment Health*, 4(5): 1074.
- GERVASI, G. D., y RAMÍREZ, C. C. (2017). Discapacidad en el trastorno obsesivo compulsivo. Más allá de un diagnóstico clínico. *CASUS: Revista de Investigación y Casos en Salud*, 2(3), 200-208.
- GEURTSSEN, G.; HOOGLAND, J.; GOLDMAN, J.; SCHMAND, B.; TRÖSTER, A.; BURN, D., y LITVAN, I. (2014). Parkinson's disease mild cognitive impairment application and validation of the criteria. *Journal of Parkinson's Disease*, 4(2): 131-137.

- GILLEN, G., y BOYT SCHELL, B. (2014). Introduction to evaluation, intervention, and outcomes for occupations. In B. A. Boyt Schell, G. Gillen y M. Scaffa (eds.), *Willard and Spackman's occupational therapy* (12th ed.) (pp. 606-609). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- GIMÉNEZ, E.; SEVILLANO, A.; PÉREZ, J.; SANCHO, M. T., y ABELLÁN, A. (2009). *Análisis bibliométrico de la gerontología y la geriatría en España en el periodo 1981-2005*. Madrid: Portal Mayores.
- GIOLAS, T.; OWENS, E.; LAMB, S., y SCHUBERT, E. (1979). Hearing performance inventory. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 44(2): 169-195.
- GITLIN, L., et al., (2006). A randomized trial of a multicomponent home intervention to reduce functional difficulties in older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 54(5): 809-816.
- GLÄNNFJORD, F.; HEMMINGSSON, H., y LARSSON RANADA, Å. (2017). Elderly people's perceptions of using Wii sports bowling: A qualitative study. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 24(5): 329-338.
- GODOY, F. J. C., GALLARDO, A. S., y GALLARDO, A. S. (2018). Escalas de valoración funcional en geriatría: uso y utilidad en los cuidados de enfermería. In *Avances de Investigación en Salud a lo largo del Ciclo Vital: Vol. II* (pp. 235-240). ASUNIVEP.
- GOLDBERG, A. (2009). Optimizing the skills of occupational therapy: An overview through a case study. *Home Healthcare Nurse*, 27(2): 120-123.
- GOLDBERG, D. P., y HILLIER, V. F. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. *Psychological Medicine*, 9(1): 139-45.
- GOLDMAN, J., y WEINTRAUB, D. (2015). Advances in the treatment of cognitive impairment in Parkinson's disease. *Movement Disorders*, 30(11): 1471-1489.
- GÓMEZ-LILLO, S. (2006). Equilibrio y organización de la rutina diaria. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*, 6: 47.
- GONZÁLEZ, B.; GARCÍA, G.; MARTÍNEZ, M.; TIRADO, S.; MARCOS, C., y MARTÍN, A. (2008). La situación de los enfermos afectados por la enfermedad de Parkinson, sus necesidades y demandas. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
- GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, J. L., MORENO JIMÉNEZ, B., GARROSA HERNÁNDEZ, E., y LÓPEZ LÓPEZ, A. (2005). Carga mental y fatiga en servicios especiales de enfermería. *Revista latinoamericana de psicología*, 37(3), 477-492.
- GONZÁLEZ MONTALVO, J., y ALARCÓN ALARCÓN, T. (2008). Calidad de los instrumentos de valoración funcional en geriatría: del invento de la rueda a la era electrónica. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 43(5): 265-267.
- GONZÁLEZ-RAMÍREZ, M. T., ORTIZ-JIMÉNEZ, X. A., y LANDERO-HERNÁNDEZ, R. (2013). El rol del estrés del manejador de perros de terapia en la terapia asistida con animales. *Ansiedad y Estrés*, 19(1).
- GONZÁLEZ-REDONDO, R., GARCÍA-GARCÍA, D., CLAVERO, P., GASCA-SALAS, C., GARCÍA-EULANTE, R., ZUBIETA, J. L., y RODRÍGUEZ-OROZ, M. C. (2014). Grey matter hypometabolism and atrophy in Parkinson's disease with cognitive impairment: a two-step process. *Brain*, 137(8), 2356-2367.
- GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, R.; GANDOY-CREGO, M., y DÍAZ, M. C. (2017). Determinación de la situación de dependencia funcional. Revisión sobre los instrumentos de evaluación más utilizados. *Gerokomos*, 28(4): 184-188.

## Bibliografía

- GOTT, M.; HINCHLIFF, S., y GALENA, E. (2004). General practitioner attitudes to discussing sexual health issues with older people. *Social Science & Medicine*, 58(11): 2093-2103.
- GRAF, C. (2008). The Lawton instrumental activities of daily living scale. *AJN The American Journal of Nursing*, 108(4), 52-62.
- GREEN, I., STOW, D., MATTHEWS, F. E., y HANRATTY, B. (2017). Changes over time in the health and functioning of older people moving into care homes: analysis of data from the English Longitudinal Study of Ageing. *Age and ageing*, 46(4), 693-696.
- GUILLÉN LLERA, F. (2001). Formación especializada en geriatría. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 36(5): 43-50.
- GUILLÉN, F., y PÉREZ DEL MOLINO, J. (1994). *Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico*. Barcelona: Masson.
- GUILLÉN LLERA, F., y RUIPÉREZ CANTERA, I. (2002). *Manual de geriatría*. Barcelona: Masson.
- GUZMÁN LOZANO, S. (2004). Terapia ocupacional en los servicios de atención diurna en psicogeriatría. En P. Durante Molina y P. Pedro Tarrés, *Terapia ocupacional e geriatría. Principios y práctica*. Barcelona: Masson.
- HAMILTON, M. (1960). A rating scale for depression. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 23(1): 56.
- HARPER, M. (2004). Retirement modelling: An exploration of the effects of retirement role model characteristics on retirement self-efficacy and life satisfaction in midlife workers. *Dissertation Abstracts International*.
- HARRIES, P.; UNSWORTH, C.; GOKALP, H.; DAVIES, M.; TOMLINSON, C., y HARRIES, L. (2018). A randomised controlled trial to test the effectiveness of decision training on assessors' ability to determine optimal fitness-to-drive recommendations for older or disabled drivers. *BMC Medical Education*, 18(1): 27.
- HASSELKUS, R. (1998). Discapacidad funcional en ancianos. En H. Hopkins, *Terapia ocupacional*. Madrid: Médica Panamericana.
- HEIMANN, N. E.; ALLEN, C. K., y YERXA, E. J. (1989). The Routine Task Inventory: A tool for describing the functional behavior of the cognitively disabled. *Occupational Therapy Practice*, 1(1): 67-74.
- HELD, D., y MCGREW, A. (2000). *The global transformations reader*. Cambridge: Polity Press.
- HELEN, K., y EDELBERG, M. D. (2001). Caídas y función. *Modern Geriatrics*, 13: 79-86.
- HEMMER, H. (1990). *Domestication: The decline of environmental appreciation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HERMIDA, P., y STEFANI, D. (2012). La jubilación como un factor de estrés psicosocial. Un análisis de los trabajos científicos de las últimas décadas. *Perspectivas en Psicología*, 8(2): 101-107.
- HERNÁNDEZ, K., y NEUMANN, V. (2016). Análisis de instrumento para evaluación del desempeño en actividades de la vida diaria instrumentales Lawton y Brody. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*, 16(2): 55-62.
- HERNÁNDEZ-ZAYAS, M.; ZURITA-MERA, L.; LOBAINA-SUÁREZ, E., y ADELA-VIGIL, I. (2017). Rehabilitación cognitiva de pacientes con alteraciones perceptivas sobrevivientes a ictus isquémico. *MEDISAN*, 12(21): 3341-3349.
- HERRANZ AGUAYO, I.; LIRIO CASTRO, J.; PORTAL MARTÍNEZ, E., y ARIAS FERNÁNDEZ, E. (2013). La actividad física como elemento de participación y calidad de vida en las personas mayores. *Escritos de Psicología*, 6(2): 13-19.

- HESS, D. B.; NORTON, J. T.; PARK, J., y STREET, D. A. (2016). Driving decisions of older adults receiving meal delivery: The influence of individual characteristics, the built environment, and neighborhood familiarity. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 88: 73-85.
- HÉTU, R. (1994). Development of a clinical tool for the measurement of severity of hearing disabilities and handicaps. *Journal of Speech Language Pathology and Audiology*, 18: 83-95.
- HIGH, W.; FAIRBANKS, G., y GLORIG, A. (1964). Scale for self-assessment of hearing handicap. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 29(3): 215-230.
- HOFFMAN, G.; HAYS, R.; WALLACE, S.; SHAPIRO, M., y ETTNER, S. (2017). Depressive symptomatology and fall risk among community-dwelling older adults. *Social Science & Medicine*, 178: 206-213.
- HOGAN, A.; O'LOUGHLIN, K.; MILLER, P., y KENDIG, H. (2009). The health impact of a hearing disability on older people in Australia. *Journal of Aging and Health*, 21(8): 1098-111.
- HUBER, H. (1980). *Estrés y conflictos*. Madrid: Paraninfo.
- HUGHES, C. M. L., TOMMASINO, P., BUDHOTA, A., y CAMPOLO, D. (2015). Upper extremity proprioception in healthy aging and stroke populations, and the effects of therapist-and robot-based rehabilitation therapies on proprioceptive function. *Frontiers in human neuroscience*, 9, 120.
- HUNTER, E. G., GIBSON, R. W., ARBESMAN, M., y D'AMICO, M. (2017). Systematic review of occupational therapy and adult cancer rehabilitation: Part 1. Impact of physical activity and symptom management interventions. *American Journal of Occupational Therapy*, 71(2), 7102100030p1-7102100030p11.
- IMENTIA. Cuidemos de tus recuerdos. Disponible en: <https://www.imentia.com>. Fecha de consulta el 10 de marzo del 2018.
- IMSERSO (2004). *Libro Blanco. Atención a las personas mayores con dependencia*. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- ISHIHARA, S. (1960). *Tests for colour-blindness*. Kanehara Shuppan Company.
- JACKSON, J.; CARLSON, M.; MANDEL, D.; ZEMKE, R., y CLARK, F. (1998). Occupation in lifestyle redesign: The well elderly study occupational therapy program. *American Journal of Occupational Therapy*, 52(5): 326-336.
- JEON, Y. H., CLEMSON, L., NAISMITH, S. L., MOWSZOWSKI, L., MCDONAGH, N., MACKENZIE, M., y SZANTON, S. L. (2018). Improving the social health of community-dwelling older people living with dementia through a reablement program. *International psychogeriatrics*, 30(6), 915-920.
- JIMÉNEZ, C. L. (2004). *Ocio sin barreras: guía de turismo adaptado para personas con discapacidad*. A Coruña.
- JIMÉNEZ, E., y Díez, E. (2015). Terapia ocupacional en un caso clínico de discapacidad auditiva prelocutiva. *Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG*, 22: 16.
- JIN, K. (2010). Modern biological theories of aging. *Aging and Disease*, 1(2): 72-74.
- JOHANSSON, G.; EKLUND, K., y GOSMAN-HEDSTRÖM, G. (2010). Multidisciplinary team, working with elderly persons living in the community: A systematic literature review. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 17(2): 101-116.
- JONES, G., COOLEY, H. M., y BELLAMY, N. (2001). A cross-sectional study of the association between Heberden's nodes, radiographic osteoarthritis of the hands, grip strength, disability and pain. *Osteoarthritis and cartilage*, 9(7), 606-611.

## Bibliografía

- JUÁREZ, F., CÁRDENAS, C., y MARTÍNEZ, C. (2006). Calidad de vida en las fases de la hemiplejía. *Revista Mexicana de Psicología*, 23(2).
- KAMIOKA, H., OKADA, S., TSUTANI, K., PARK, H., OKUIZUMI, H., HANDA, S., y HONDA, T. (2014). Effectiveness of animal-assisted therapy: A systematic review of randomized controlled trials. *Complementary therapies in medicine*, 22(2), 371-390.
- KANE, R. L.; OUSLANDER, J. G.; ABRASS, I. B., y RESNICK, B. (2004). *Essentials of clinical geriatrics* (pp. 219-44). Nueva York: McGraw-Hill.
- KATZ, N.; ITZKOVICH, M.; ELAZAR, B., y AVERBUCH, S. (1997). The Loewenstein Occupational therapy cognitive assessment (LOTCA). Manual en español. Pequannock NJ: Maddak Inc.
- KAY, S. R.; FISZBEIN, A., y OPLER, L. A. (1987). The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for Schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 13(2): 261-276.
- KELLER, B.; MORTON, J.; THOMAS, V., y POTTER, J. (1999). The effect of visual and hearing impairments on functional status. *Journal of American Geriatrics Society*, 47(11): 1319-1325.
- KIELHOFNER, G.; MALLISON, T.; CRAWFORD, C.; NOVAK, M.; RIGBY, M.; HENRY, A., *et al.*, (1998). OPHI-II. Entrevista Histórica del Desempeño Ocupacional (II). Chicago: University of Illinois, Department of Occupational Therapy.
- KLEIBER, D.; BAYÓN, F., y CUENCA, J. (2012). La educación para el ocio como preparación para la jubilación en los Estados Unidos y España. *Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria*, 20: 137-176.
- KRAWIECKA, M.; GOLDBERG, D., y VAUGHAN, M. (1977). A standardized psychiatric assessment for rating chronic psychotic patients. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 55(4), 299-308.
- KRENKING, L., y KRENKING, D. (1991). Cultural influences on performance. En C. Christiansen y C. Baun (eds.). *Occupational Therapy: Overcoming human performance deficits*, (pp. 101-124). Nueva Jersey.
- LAFRANCE, C.; GARCIA, L., y LABRECHE, J. (2007). The effect of a therapy dog on the communication skills of an adult with aphasia. *Journal of Communication Disorders*, 40(3): 215-224.
- LAVAR, A. J., y HUCHISON, S. (1994). The performance and experience of normal elderly people on the Chessington Occupational Therapy Neurological Assessment Battery (COTNAB). *British Journal of Occupational Therapy*, 57(4), 137-142.
- LAW, M. (1998) *Client-centered occupational therapy*. Thorofare: Slack, Inc.
- LAW, M., BAPTISTE, S., CARSWELL, A., MCCOLL, M. A., POLATAJKO, H., y POLLOCK, N. (2005). Canadian Occupational Performance Measure (4nd ed. Rev.). Ottawa: CAOT Publications ACE.
- LAWTON, M. P., y BRODY, E. M. (1969). Assesment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. *The Gerontologist*, 9(3 Part. 1): 179-186.
- LEBCIR, R.; DEMIR, E.; AHMAD, R.; VASILAKIS, C., y SOUTHERN, D. (2017). A discrete event simulation model to evaluate the use of community services in the treatment of patients with Parkinson's disease in the United Kingdom. *BMC Health Services Research*, 17(1): 50.
- LEE, L., y MOLNAR, F. (2017). Driving and dementia: Efficient approach to driving safety concerns in family practice. *Canadian Family Physician*, 63(1): 27-31.

- LEE, J. Y., PARK, S., KIM, K. W., KWON, J. E., PARK, J. H., KIM, M. D., y RYU, S. H. (2016). Differences in knowledge of dementia among older adults with normal cognition, mild cognitive impairment, and dementia: a representative nationwide sample of Korean elders. *Archives of gerontology and geriatrics*, 66, 82-88.
- LEIRÓS-RODRÍGUEZ, R., ROMO-PÉREZ, V., ARCE, M. E., y GARCÍA-SOIDÁN, J. L. (2017). Relación entre composición corporal y movimientos producidos durante la marcha en personas mayores. *Fisioterapia*, 39(3), 101-107.
- LEONARDELLI, C. A. (1988). *The Milwaukee evaluation of daily living skills. Evaluation in Long Term Psychiatric Care*. Thorofare: Slack Inc.
- LENARDT, M. H.; CECHINEL, C.; BINOTTO, M. A.; HAMMERSCHMIDT, N., y LOURENÇO, T. (2017). Physical frailty and fitness of older driver. *Colombia Médica*, 48(2): 41-46.
- LEONI, A. F.; MONTERISI, A., y ACUÑA, P. G. (2017). Infecciones del tracto urinario de la comunidad en el paciente adulto mayor. *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas*, 74(1): 10-17.
- LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- LEY 49/2007, de 26 de noviembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- LEY FORAL DE NAVARRA 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
- LICHTENSTEIN, M., y HAZUDA, H. (1998). Cross-cultural adaptation of the hearing handicap inventory for the Elderly-Screening Versión (HHIE-S) for use with Spanish-speaking Mexican Americans. *Journal of the American Geriatrics Society*, 46(4): 492-498.
- LIMÓN MENDIZÁBAL, M. (2018). Envejecimiento activo: un cambio de paradigma sobre el envejecimiento y la vejez / Active Aging: a change of paradigm on aging and old age. *Aula Abierta*, 47(1), p.45.
- LIU, W., UNICK, J., GALIK, E., y RESNICK, B. (2015). Barthel Index of activities of daily living: Item response theory analysis of ratings for long-term care residents. *Nursing research*, 64(2), 88-99.
- LOBO, A.; ESCOBAR, V.; EZQUERRA, J., y SEVA DÍAZ, A. (1980). “El Mini-Examen Cognoscitivo” (Un test sencillo y práctico para detectar alteraciones intelectuales en pacientes médicos). *Revista de Psiquiatría y Psicología Médica*, 7: 189-202.
- LÓPEZ-FRAGA, A. (2013). Envejecimiento exitoso en función de la percepción del nivel de salud en personas mayores que participan en programas de envejecimiento activo. *Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG*, 10(17): 1-20.
- LÓPEZ-TORRES HIDALGO, J., BOIX GRAS, C., TÉLLEZ LAPEIRA, J.M., PÁRRAGA MARTÍNEZ, I., LÓPEZ VERDEJO, M.A., ESCOBAR RABADÁN, F., OTERO PUIME, A. (2008). The Hearing-Dependent Daily Activities Scale to Evaluate impact of Hearing Loss in Older People. *Ann Fam Med*. 6:441-447.
- LORENZO, L. (2014). *El reto tecnológico en las sociedades envejecidas*. Universidad Carlos III de Madrid. Disponible en: [www.encrucijadas.org](http://www.encrucijadas.org).
- LOUGHREY, D.; KELLY, M.; KELLEY, G.; BRENNAN, S., y LAWLOR, B. (2018). Association of age-related hearing loss with cognitive function, cognitive impairment and dementia: a systematic review and meta-analysis. *Jama Otolaryngology-Head & Neck Surgery*, 144(2): 115-126.

## Bibliografía

- LUE, S., KOPPIKAR, S., SHAIKH, K., MAHENDIRA, D., Y TOWHEED, T. E. (2017). Systematic review of non-surgical therapies for osteoarthritis of the hand: an update. *Osteoarthritis and cartilage*, 25(9), 1379-1389.
- LUNA, L.; ARANDA, C., y AMORIM ALVES, A. (2017). Reflexiones sobre el relevamiento y análisis comparativo de patologías osteoarticulares en restos esqueléticos humanos. *Revista Argentina de Antropología Biológica*, 19(1).
- MACÍAS NÚÑEZ, J. F.; GUILLÉN LLERA, F., y RIBERA CASADO, J. M. (2001). *Geriatría desde el principio*. Barcelona: Glosa.
- MAESTRO, E., y ALBERT, V. (2002). ¿Quiénes son ancianos frágiles-ancianos de riesgo? Estudio en personas mayores de 65 años del área sanitaria de Guadalajara (II). *Medicina General*, 46: 559-583.
- MAGASI, S., y HAMMEL, J. (2004). Social support and social network mobilization in African American woman who have experienced strokes. *Disability Studies Quarterly*, 24(4). Disponible en: <http://dsq-sds.org/article/view/878/1053>.
- MAHONEY, R. I. (1965). Barthel index (BI). *Surya Shah, PhD, OTD, MEd, OTR, FAOTA, Professor Occupational Therapy and Neurology, Visiting Professor Neurorehabilitation, University of Tennessee Health Sciences Center*, 930: 1.
- MAHONEY, F. I., y BARTHEL, D.W. (1965). Functional evaluation: the Barthel Index. *Maryland State Medical Journal*, 14: 61-65.
- MALLINSON, T.; FITZGERALD, C.; NEVILLE, C.; ALMAGOR, O.; MANHEIM, L.; DEUTSCH, A., y HEINEMANN, A. (2017). Impact of urinary incontinence on medical rehabilitation in patients. *Neurology and Urodynamics*, 36(1): 176-183.
- MANGIONE, C. M.; LEE, P. P.; PITTS, J.; GUTIERREZ, P.; BERRY, S., y HAYS, R. D. (1998). Psychometric properties of the National Eye Institute visual function questionnaire (NEI-VFQ). *Archives of Ophthalmology*, 116(11): 1496-1504.
- MANGIONE, C. M.; LEE, P. P.; GUTIERREZ, P. R.; SPRITZER, K.; BERRY, S., y HAYS, R. D. (2001). Development of the 25-item national eye institute visual function questionnaire. *Archives of Ophthalmology*, 119(7): 1050-1058.
- MARLIER, E.; ATKINSON, T.; CANTILLON, B., y NOLAN, B. (2007). *The EU and Social Inclusion: Facing the Challenges*. The Policy Press.
- MAROTO, A. M.; ROMERO, L. G.; MARZO, P. S.; MIGUEL, J. M. R.; DEL CORRAL USAOLA, F. S.; TORO, M. R., y ZABALLOS, G. B. (2009). *Nuevas miradas sobre el envejecimiento* (vol. 31 005). IMSERSO.
- MARTÍNEZ, R. S.; QUILES, J. M. O., y MARÍN, A. R. (2015). Repercusión del envejecimiento sobre la conducción: declive y estrategias compensatorias. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 50(3): 116-121.
- MARTÍNEZ, T. (2013). *Avanzar en atención gerontológica centrada en la persona. Marco y fases para liderar un cambio de modelo*. Disponible en: [www.acpgerontologia.net](http://www.acpgerontologia.net).
- (2013). *Decálogo de la atención centrada en la persona*.
- MARTÍNEZ, T.; DÍAZ-VEIGA, P.; RODRÍGUEZ, P., y SANCHO, M. (2015). Modelo de atención centrada en la persona. Presentación de los cuadernos prácticos. *Informes de Envejecimiento en Red*, 12.
- MARTOS-MONTES, R., ORDÓÑEZ-PÉREZ, D., MARTOS-LUQUE, R., y GARCÍA-VIEDMA, M. (2015). Intervención asistida con animales (IAA): Análisis de la situación en España. *Escritos de Psicología (Internet)*, 8(3), 1-10.

- MATILLA, R. (2008). Intervención en el domicilio del anciano desde la terapia ocupacional. Disponible en; [http://www.terapiaocupacional.com/articulos/Domicilio\\_anciano\\_terapia\\_ocupacional.shtml](http://www.terapiaocupacional.com/articulos/Domicilio_anciano_terapia_ocupacional.shtml).
- MATTINGLY, CH. F., y LAWLOR, M. C. (2005). Experiencia de la discapacidad desde una perspectiva familiar. En E. B. Crepeaua, H. S. Willard, C. S. Spackman, E. S. Cohn, y B. A. B (eds.), *Willard and Spackman Terapia Ocupacional*. Buenos Aires: Médica Panamericana.
- MAX-NEEF, M. A. (2005). Los fundamentos de la transdisciplinariedad. *Ecological Economics*, 53(1): 5-16.
- MCCORMACK, G. (1997). The role of occupational therapy in home care. *Home Care Provider*, 2(1): 19-21.
- MCNAMARA, B., ROSENWAX, L., LEE, E. A., y SAME, A. (2016). Evaluation of a healthy ageing intervention for frail older people living in the community. *Australasian journal on ageing*, 35(1), 30-35.
- MELÉNDEZ, J. C., TOMÁS, J. M., y NAVARRO, E. (2011). Actividades de la vida diaria y bienestar y su relación con la edad y el género en la vejez. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 27(1), 164-169.
- MENDOZA, L., REYNA, N., BERMÚDEZ, V., NUÑEZ, J., LINARES, S., NUCETTE, L., y CONTRERAS-VELÁSQUEZ, J. (2016). Impacto de la polimedicación en la calidad de vida de adultos mayores institucionalizados en un centro geriátrico del estado Zulia. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 35(2), 47-52.
- MEYERS, A.; ANDERSON, J.; MILLER, D.; SHIPP, K., y HOENING, H. (2002) Barriers, facilitators, and access for wheelchair users: Substantive and methodologic lessons from a pilot study of environmental effects. *Social Science and Medicine*, 55(8): 1435-1446.
- MIELENZ, T. J.; DURBIN, L. L.; CISEWSKI, J. A.; GURALNIK, J. M., y LI, G. (2017). Select physical performance measures and driving outcomes in older adults. *Injury epidemiology*, 4(1): 14.
- MILLÁN CALENTI, J. (2006). *Principios de geriatría y gerontología*. Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
- MILLÁN CALENTI, J.; MASEDA, A.; ROCHETTE, S., y GARCÍA-MONASTERIO, I. (2011). Relación entre el déficit sensorial auditivo y depresión en personas mayores: revisión de la literatura. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 46(1): 30-35.
- MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (2009). *Guía de prestaciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Recursos estatales y autonómicos*. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
- MIRALLES, J. A. (2009) *Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos*. España: Universidad de las Islas Baleares.
- MITCHELL, C. (2008). The licensing of older drivers in Europe: A case study. *Traffic Injury Prevention*, 9(4): 360-366.
- MOLINUEVO, J., Y PEÑA-CASANOVA, J. (2009). *Guía oficial para la práctica clínica en demencias: conceptos, criterios y recomendaciones 2009*. Barcelona: Sociedad Española de Neurología. Thomson Reuters.
- MONCZOR, M. (2005). Diagnosis and treatment of Alzheimer's disease. *Current Medicinal Chemistry-Central Nervous System Agents*, 5(1), 5-13.

## Bibliografía

- MONTERO, I., y OCIO, B. M. (2010). Tiempo libre y voluntariado en personas mayores. *Polis Internet*, 9(26).
- MOODY, H. R. (2006). *Aging: Concepts and controversies*. California: Pine Forge Press.
- MORALES, M., y BRAVO, I. (2006). El ocio terapéutico. En J. G. Miranda *et al.*, *Envejecimiento activo, envejecimiento en positivo* (pp. 133-154). Universidad de La Rioja.
- MOREJÓN GIRALDONI, A. F., MORENO TORRES, J., HERNÁNDEZ BARRIO, E., PADRÓN VEGA, Y., MAYOR IGARZA, C. D., y SEIFE ECHEVARRIA, A. (2008). *Un acercamiento a los dilemas éticos de la medicina geriátrica*. MediSur, 6(2).
- MORENO, J. (2004). Mayores y calidad de vida. *Portularia*, 4, 187-198.
- MORENO, N.; RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, MC., y LEIVA, J. (2016). Formación en envejecimiento activo en el contexto universitario: Aportaciones desde la terapia ocupacional y la pedagogía. En D., Cobos, J., Gómez y E. López-Meneses (coords.), *La educación superior en el siglo XXI: nuevas características profesionales y científicas*. Puerto Rico: UMET Press.
- MORLEY, J. E., *et al.*, (2013). Frailty consensus: a call to action. *Journal of the American Medical Directors Association*, 14(6): 392-397.
- MORGAN, S., y YODER, L. H. (2012). A concept analysis of person-centered care. *Journal of Holistic Nursing*, 30(1): 6-15.
- MORILLAS, M., y RIDLEY M. (2001). *Genoma. La autobiografía de una especie*. Madrid: Aguilar.
- MORUNO MIRALLES, P. (2005). Definición y clasificación de las actividades de la vida diaria. En P. Moruno Miralles y D. M. Romero Ayuso, *Actividades de la vida diaria* (pp. 3-22). Barcelona: Masson.
- MORUNO MIRALLES, P., y ROMERO AYUSO, D. M. (2006). *Actividades de la vida diaria*. Barcelona: Masson.
- MORUNO MIRALLES, P., y TALAVERA, M. A. (2011). Evaluación ocupacional. *Terapia ocupacional en salud mental* (pp. 89-112). Barcelona: Masson.
- MOSEY, A. C. (1996). *Applied scientific inquiry in the health professions: An epistemological orientation* (2nd ed.). Bethesda, MD: American Occupational Therapy Association.
- MUÑOZ, R. G.; LARA, M. M., y JMIÉNEZ, I. (2015). Intervenciones de fisioterapia y terapia ocupacional en el ictus en un centro residencial geriátrico. *Salud y Cuidados en el Envejecimiento Volumen III*, 181.
- MUÑOZ, L., DACOSTA, P., y COSTOSO, T. (2003). Guía de evaluación y planificación de tratamiento para pacientes adultos con hemiplejía. *Fisioterapia*, 25, 24-33.
- NARANJO DOMÍNGUEZ, A. A., NAVARRO, Á. Y. R., SÁNCHEZ, A. J. M., ALMENTEROS, R. E. L., y AROCHE APORTELA, R. (2014). Riesgo cardiovascular global en pacientes mayores de 40 años. *Consultorio 23. Policlínico "Turcios Lima"*. 2009-2010. 16 de Abril, 53(255), 17-29.
- NASCHER, I. L. (1909). Geriatrics. *New York Medical Journal*, 90: 358-359.
- NEUGARTEN, B. L. (1980). Middle age and aging. *Growing old in America*, 164-181.
- NIKOLAUS, T., y BACH, M. (2003). Preventing falls in community-dwelling frail older people using a home intervention team (HIT): Results from the randomized Falls-HIT trial. *Journal of the American Geriatrics Society*, 51(3): 300-305.
- NOBLE, W., y ATHERLY, G. (1970). The Hearing Measurement Scale: A questionnaire for the assessment of auditory disability. *Journal of Auditory Research*, 10: 229-50.

- NORDGREN, L., y ENGSTRÖM, G. (2014). Effects of dog-assisted intervention on behavioural and psychological symptoms of dementia. *Nursing older people*, 26(3).
- NÚÑEZ, A (2012). Ocupación, cultura y sociedad: el entorno social y cultural como clave para el éxito de la terapia ocupacional. *Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG*: 32-43.
- ODDONE, M. J. (2013). Antecedentes teóricos del envejecimiento activo. *Informes Envejecimiento en Red*, 4.
- OKURA, M.; OGITA, M.; YAMAMOTO, M.; NAKAI, T.; NUMATA, T., y ARAI, H. (2017). The relationship of community activities with cognitive impairment and depressive mood independent of mobility disorder in Japanese older adults. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 70: 54-61.
- OLARU, Á., FARRÉ, J. P., y BALIUS, R. (2006). Estudio de validación de un instrumento de evaluación postural (SAM, spinal analysis machine). *Apunts. Medicina de l'Esport*, 41(150), 51-59.
- OLIVER, A.; GALIANA, L.; SANCHO, P., y TOMÁS, J. (2015). Spirituality, Hope and Dependence as Predictors of Satisfaction with Life and Perception of Health: The Moderating Effect of Being Very Old. *Aquichán*, 15(2): 228-238.
- O'MORROW, G. (1991). *Therapeutic recreation practitioner analysis*. Virginia: National Recreation and Park Association.
- OMS (2013). Salud ocular universal: un plan de acción mundial para 2014-2019. Disponible en: [http://www.who.int/publications/list/universal\\_eye\\_health/es](http://www.who.int/publications/list/universal_eye_health/es).
- (2017a). Ceguera y discapacidad visual. Nota descriptiva. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es>.
- (2017b). Sordera y pérdida de audición. Nota descriptiva. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es>.
- (2017c). La salud mental y los adultos mayores. Disponible en: <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores>.
- OSWALD, F.; JOPP, D.; ROTT, C., y WAHL, H. W. (2011). Is aging in place a resource for or risk to life satisfaction? *The Gerontologist*, 51(2): 238-250.
- OVERALL, J. E., y GORHAM, D. R. (1962). The Brief Psychiatric Rating Scale. *Psychological reports*, 10(3): 799-812.
- PAPAGEORGIOU, S. (2016). Driving errors, accidents and their predictors in patients with mild cognitive impairment (MCI) or mild Alzheimer's disease (AD). *Neurobiology of Aging*, 39: 15.
- PAPOUTSI, C., POOTS, A., CLEMENTS, J., WYRKO, Z., OFFORD, N., y REED, J. E. (2018). Improving patient safety for older people in acute admissions: implementation of the FrailSAFE checklist in 12 hospitals across the UK. *Age and ageing*, 47(2), 311-317.
- PARADES, Y. V.; YARCE, E., y AGUIRRE, D. (2018). Funcionalidad y factores asociados en el adulto mayor de la ciudad San Juan de Pasto, Colombia. *Revista Ciencias de la Salud*, 16(1): 114-128.
- PARDO ANDREU, G. (2003). Consideraciones generales sobre algunas de las teorías del envejecimiento. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 22(1), 0-0.
- PARHAM, L. D., y FAZIO, L. S. (eds.). (1997). *Play in occupational therapy for children*. St. Louis, MO: Mosby.

## Bibliografía

- PARK, J., GONG, J., Y YIM, J. (2017). Effects of a sitting boxing program on upper limb function, balance, gait, and quality of life in stroke patients. *NeuroRehabilitation*, 40(1), 77-86.
- PAYYANADAN, R. P.; SANCHEZ, F. A., y LEE, J. D. (2017). Assessing route choice to mitigate older driver risk. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 18(3): 527-536.
- PEREA-MEDIAVILLA, M. A.; LÓPEZ-CEPERO, J.; TEJADA-ROLDÁN, A., y SARASOLA, J. L. (2014). Intervenciones asistidas por animales y calidad de vida: expectativas en estudiantes universitarios españoles. *Escritos de Psicología*, 7(3): 10-18.
- PERUGACHE A.P, CAICEDO, A. L., BARÓN, K. A., y TENGANAN, D. S. (2016). Educación emocional y satisfacción con la vida percibida en un grupo de adultos mayores. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 7(2), 312-331.
- PEGENAUTE, E. A., DE GALDIANO FERNÁNDEZ, A. G., CIARRUSTA, N. Z., COSCOJUELA, M. Á. M., y ERRO, M. C. A. (2005). Úlceras por presión en cuidados intensivos: valoración del riesgo y medidas de prevención. *Enfermería intensiva*, 16(4), 153-163.
- PLAZA, M.; REQUENA, C.; ROSARIO, I., y LÓPEZ, V. (2015). La relación entre el tiempo no estructurado, el ocio y las funciones cognitivas en personas mayores. *European Journal of Education and Psychology*, 8(2): 60-67.
- POLONIO LÓPEZ, B. (2004). Valoración geriátrica integral: papel de la terapia ocupacional. En P. Durante Molina y P. Pedro Tarrés, *Terapia ocupacional en geriatría: principios y práctica* (pp. 29-54). Barcelona: Masson.
- PONCE, T. M., RAMOS, Y., SUÁREZ, D. (2009). Diseño de un programa educativo de preparación para la jubilación en jubilados (as) de Santa Isabel de las Lajas. Duazary: *Revista Internacional de Ciencias de la Salud*, 7(1), 49-59.
- POOLE, J. L., y SIEGEL, P. (2017). Effectiveness of occupational therapy interventions for adults with fibromyalgia: a systematic review. *American Journal of Occupational Therapy*, 71(1), 71011800.
- POPE, W. S., HUNT, C., y ELLISON, K. (2016). Animal assisted therapy for elderly residents of a skilled nursing facility. *Journal of Nurs. Educ. Pract*, 6(9), 56.
- POSTUMA, R. B.; BERG, D.; STERN, M., *et al.*, (2015). MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. *Movement Disorders*, 30(12): 1591-1601.
- PRIOR, Y., AMANNA, A. E., BODELL, S. J., y HAMMOND, A. (2017). A qualitative evaluation of occupational therapy-led work rehabilitation for people with inflammatory arthritis: Patients' views. *British Journal of Occupational Therapy*, 80(1), 39-48.
- PROMETTI, P., OLIVARES, A., GAIA, G., BONOMETTI, G., COMINI, L., Y SCALVINI, S. (2016). Biodex Fall Risk Assessment in the Elderly With Ataxia. *Medicine*, 95(10).
- PUTNAM, M. (2011). Perceptions of difference between aging and disability service systems consumers: implications for policy initiatives to rebalance long-term care. *Journal of Gerontological Social Work*, 54(3): 325-342.
- RAJAN, K.; WILSON, R.; BARNES, L.; AGGARWAL, N.; WEUVE, J., y EVANS, D. (2017). A cognitive turning point in development of clinical Alzheimer's disease dementia and mild cognitive impairment: a Biracial population study. *The Journals of Gerontology*, 72(4): 424-430.
- RAND, D.; KIZONY, R., y WEISS, P. T. L. (2008). The Sony PlayStation II EyeToy: Low-cost virtual reality for use in rehabilitation. *Journal of neurologic physical therapy*, 32(4): 155-163.

- REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (CTE), de 17 de marzo de 2006, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
- REAL DECRETO 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad.
- REAL DECRETO 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.
- REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
- REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
- REAL DECRETO 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad.
- RESNICK, B. (2016). Optimizing driving safety: It is a team sport. *Geriatric nursing*, 37(4): 257-259.
- REYES ÁLVAREZ, P. L. (2018). Procedimientos generales para la entrega de recursos a pacientes incontinentes y postrados, una imperiosa apreciación. *Revista de Ciencias Médicas del Pinar del Río*, 22(1): 29-37.
- RIUS, R. L. (2007). Ensayo clínico sobre la efectividad de los antipsicóticos en los síntomas neuropsiquiátricos de la enfermedad de Alzheimer, en el que los efectos adversos contrarrestan los beneficios. *FMC-Formación Médica Continuada en Atención Primaria*, 14(3), 179.
- ROBERTS, P., y ROBINSON, M. (2014). Occupational therapy's role in preventing acute readmissions. *American Journal of Occupational Therapy*, 68(3): 254-259.
- ROGERS, C. (1961) *On Becoming A Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Londres: Constable.
- ROLEY, S. S.; BARROWS, C. J.; BROWNRIGG, S., *et al.*, (2008). Occupational therapy practice framework: domain & process (2nd ed.). *The American Journal of Occupational Therapy*, 62(6): 625.
- ROMERO AYUSO, D. (2003). Evaluación del hogar de terapia ocupacional. En D. Romero Ayuso y P. Moruno Miralles, *Terapia ocupacional, teoría y técnicas*. Barcelona: Masson.
- ROMERO AYUSO, D., y MORUNO MIRALLES, P. (2003). *Terapia ocupacional: teoría y técnicas*. Barcelona: Marron.
- RUBIO, C., y GARCÍA, A. (2016). Revisión sobre la evidencia de los abordajes de terapia ocupacional en personas de la tercera edad con depresión. *Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG*, (23): 17.

## Bibliografía

- RUIPÉREZ CANTERA, I., y PÉREZ MUÑOZ, J. (2004). Recursos asistenciales en geriatría. En P. Durante Molina, y P. Pedro Tarrés, *Terapia ocupacional en geriatría: principios y práctica* (pp. 189-196). Barcelona : Masson.
- RUNOWICZ, C. D., LEACH, C. R., HENRY, N. L., HENRY, K. S., MACKAY, H. T., COWENS-ALVARADO, R. L., y HURRIA, A. (2016). American cancer society/American society of clinical oncology breast cancer survivorship care guideline. *CA: a cancer journal for clinicians*, 66(1), 43-73.
- RUNZER-COLMENARES, F. M.; CASTRO, G.; MERINO, A.; TORRES-MALLMA, C.; DÍAZ, G.; PÉREZ, C., y PARODI, J. F. (2017). Asociación entre depresión y dependencia funcional en pacientes adultos mayores. *Horizonte Médico*, 17(3): 50-57.
- RUPCICH GUARDIA, M., BRAVO PÉREZ, R. J., y URBANO NOGUERA, D. (2008). Patrones del movimiento pélvico en pacientes con hemiplejía espástica. *Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría*, 71(2), 48-53.
- SALECH, M. F.; JARA, L. R., y MICHEA, A. L. (2012). Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 23(1): 19-29.
- SALGADO RODRÍGUEZ, I. H. (2016). Trastornos de Conducta Alimentaria: Participación e Identidad Ocupacional a lo largo de la historia de vida.
- SALLERAS, L., et al. (2001). Actividades preventivas escalonadas en las personas mayores. *Med Clin (Barc)*. 116 (Supl 1):153-7.
- SÁNCHEZ CRIADO, T., y DOMÈNECH, M. (2015). Older People in a Connected Autonomy? Promises and Challenges in the Technologisation of Care. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 152: 105-120.
- SANSES, T.; KUDISH, B., y GURALNIK, J. (2017). The Relationship Between Urinary Incontinence, Mobility Limitations, and Disability in Older Women. *Current Geriatrics Reports*, 6(2): 74-80.
- SARRAF, D. Y COLEMAN, A. (2002). Deterioro visual. Geriatrics review Syllabus: a core curriculum in Geriatric Medicine. *Medical Trends* 139-43. Barcelona.
- SATARIANO, W. A.; GURALNIK, J. M.; JACKSON, R. J.; MAROTTOLI, R. A.; PHELAN, E. A., y PROHASKA, T. R. (2012). Mobility and aging: new directions for public health action. *American Journal of Public Health*, 102(8): 1508-1515.
- SCHAPER, L. K, y PERVAN, G. P. (2007). ICT and OTs: A model of information and communication technology acceptance and utilization by occupational therapists. *International Journal of Medical Informatics*, 76: 212-221.
- SCHEIMAN, M. (2011). *Understanding and managing vision deficits: A guide for occupational therapists* (3rd ed.). Thorofare, NJ: Slack.
- SCHMIDT, V.; LEIBOVICH DE FIGUEROA, N., y GIMÉNEZ, M. (2014). Estudio de las propiedades psicométricas de un instrumento para la evaluación de la satisfacción vital global. *Calidad de Vida y Salud*, 7(2): 54-67.
- SCHRAG, A.; SIDDIQUI, U.; ANASTASIOU, Z.; WEINTRAUB, D., y SCHOTT, J. (2017). Clinical variables and biomarkers in prediction of cognitive impairment in patients with newly diagnosed Parkinson's disease: A cohort study. *The Lancet Neurology*, 16(1): 66-75.
- SCHMAHMANN, J. D. (2004). Disorders of the cerebellum: ataxia, dysmetria of thought, and the cerebellar cognitive affective syndrome. *The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences*, 16(3), 367-378.

- SENA, C. M., y MELÉNDEZ, J. C. (2006). Bienestar psicológico en envejecientes de la República Dominicana. *Revista Iberoamericana de Gerontología y Geriatria*, Geriatrika, 22, 97-105.
- SERDIO, C. (2008). La educación en la vejez: fundamentos y retos de futuro. *Revista de Educación*, 346, 467-483.
- SEVILLA, J.; ABELLÁN, R.; HERRERA, G.; PARDO, C.; CASAS, X., y FERNÁNDEZ, R. (2009). *Un concepto de planificación centrada en la personas para el siglo XXI*. Fundación Adapta.
- SHANK, J. W.; COYLE, C. P.; BOYD, R., y KINNEY, W. B. (1996). A classification scheme for therapeutic recreation research grounded in the rehabilitative sciences. *Therapeutic Recreation Journal*, 30(3): 179-196.
- SHAW, C., y WAGG, A. (2017). Urinary incontinence in older adults. *Medicine*, 45(1): 23-27.
- SIERRA, J. C.; VALLEJO-MEDINA, P.; SANTOS-IGLESIAS, P.; MOYANO, N.; GRANADOS, M. R., y DEL MAR SÁNCHEZ-FUENTES, M. (2014). Funcionamiento sexual en personas mayores: influencia de la edad y de factores psicosexuales. *Revista Internacional de Andrología*, 12(2): 64-70.
- SILAGI, M.; RABELO, C.; SCHOCHAT, E., y MANSUR, L. (2015). Healthy aging and compensation of sentence comprehension auditory deficits. *BioMed Research International*.
- SMEETH, L., *et al.*, (2002). Reduced hearing, ownership, and use of hearing aids in older people in the UK-the MRC. Trial of the Assessment and Management of Older People in the Community: A cross-sectional survey. *The Lancet*, 359(9316): 1466-1470.
- STEULTJENS, E. M.; DEKKER, J.; BOUTER, L. M.; JELLEMA, S.; BAKKER, E. B., y VAN DEN ENDE, C. H. (2004). Occupational therapy for community dwelling elderly people: A systematic review. *Age Ageing*, 33(5): 453-60.
- Stimulus*. Disponible en: <https://stimuluspro.com>.
- SUÁREZ, D. (2013). Diseño de un programa educativo de preparación para la jubilación en jubilados(as) de Santa Isabel de las Lajas. *Duazary: Revista Internacional de Ciencias de la Salud*, 7(1): 49-59.
- TABARES SÁNCHEZ, C.; CASTRO, F. V.; SÁNCHEZ HERRERA, S., y GÓMEZ ACUÑAS, M. (2013). Estado del arte sobre los efectos de la terapia asistida con perros en el tratamiento de enfermos de Alzheimer. *Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(2).
- TARTLER, R. (1961). *Das Alter in der modernen Gesellschaft* (vol. 13). F. Enke.
- TAYLOR, M. A., y COOK, K. (1995). Adaptation to retirement: Role change and psychological resources. *Career Development Quarterly*, 44: 67-82.
- TÉLLEZ, V. C., Y ZAPLANA, J. A. P. (2015). Intervención de terapia ocupacional en hemiplejía hipotónica. *Revista electrónica de terapia ocupacional Galicia*, TOG, 1(10), 4.
- TINNEY, J.; DOW, B.; FEARN, M.; DOWSON, L.; HEMPTON, C.; HILL, K., y DE MEL, G. (2007). Best Practice in Person-centred Health Care for Older Victorians. *National Ageing Research Institute (NARI)*.
- TOLEDANO-GONZÁLEZ, A., LABAJOS-MANZANARES, T., y ROMERO-AYUSO, D. M. (2018). Occupational Therapy, Self-Efficacy, Well-Being in Older Adults Living in Residential Care Facilities: A Randomized Clinical Trial. *Frontiers in psychology*, 9.
- TOLSON, D.; SWAN, I., y KNUSSEN, C. (2002). Hearing disability. A source of distress for older people and carers. *British Journal of Nursing*, 11(15): 1021-1025.
- TOMÉ DA MATA, E. (2013). Mediación intercultural: profundización en el concepto de cultura. *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 8: 311-318.

- TOPA, G., y ALCOVER, C. M. (2015). Psychosocial factors in retirement intentions and adjustment: A multi-sample study. *Career Development International*, 20(4): 384-408.
- TOUSSAINT O. (1993). La biología del envejecimiento celular. Convergencia de las teorías sobre el envejecimiento celular hacia el concepto de umbral crítico de acumulación de errores. *Revista Española de Gerontología*, 3: 143-152.
- TRIADÓ, C.; VILLAR, F.; SOLÉ, C.; CELDRÁN, M.; PINAZO, S.; CONDE, L., y MONTORO-RODRIGUEZ, J. (2008). Las abuelas/os cuidadores de sus nietos/as: tareas de cuidado, beneficios y dificultades del rol. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 4(1): 455-464.
- TROMBLY, C. A., y MA, H. I. (2002). A synthesis of the effects of occupational therapy for persons with stroke, Part I: Restoration of roles, tasks, and activities. *The American journal of occupational therapy*, 56(3), 250-259.
- VACA BERMEJO, R., MONREAL-BOSCH, P., BERMEJO GARCÍA, L., COTIELLO CUERIA, Y., FERNÁNDEZ PRADO, S., LIMÓN MENDIZÁBAL, M., LORENTE GUERRERO, X., BENÍTEZ RAMÍREZ, M., LÓPEZ ROMERO, E. Y RODRÍGUEZ VALCARCE, A. (2016). El empoderamiento en el ámbito de la gerontología clínica y social. *Revista Española de Geriátría y Gerontología*, 51(4), pp.187-188.
- VADAS, D., y KALICHMAN, L. (2016). Post-stroke hip fracture in older people: A narrative review. *International Journal of Therapy And Rehabilitation*, 23(2), 58-63.
- VALERO, E., y RICO, J. I. (2015). *Terapia ocupacional: nuevos retos en geriatría y gerontología*. Murcia: Morphos.
- VALHONDO, A. M., RUBIO, C. F., y CASTRO, P. G. (2006). Familia y envejecimiento. Disfunciones y programas psicoterapéuticos. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2(1), 275-288.
- VAN ANDEL, G. E. (2000). Modelo de prestación de servicios de ocio terapéutico y modelo de resultados del ocio terapéutico. En S. Gorbeña (ed.), *Modelos de intervención en ocio terapéutico* (pp. 49-68). Bilbao: Universidad de Deusto.
- VEGA-ANGARITA, O. M. (2017). Guía del cuidado de enfermería en el abordaje anciano. *Revista Ciencia y Cuidado*, 21(1): 23-40.
- VENTRY IM, WEINSTEIN BE. The Hearing Handicap Inventory for the Elderly: a new tool. *Ear Hear* 1982; 2:128-34.
- VIDAN ASTIZ, M. T.; SÁNCHEZ GARCÍA, E.; ALONSO ARMESTO, M.; MONTERO ERRASQUIN, B.; MARTÍNEZ DE LA CASA, A., y ORTIZ, F. J. (2008). Deterioro funcional durante la hospitalización en ancianos. Beneficios del ingreso en el servicio de geriatría. *Revista Española de Geriátría y Gerontología*, 43(3): 133-138.
- VIÑAS-DIZ, S., y SOBRIDO-PRieto, M. (2016). Realidad virtual con fines terapéuticos en pacientes con ictus: revisión sistemática. *Neurología*, 31(4): 255-277.
- WALLACE, M., y SHELKEY, M. (2008). Monitoring functional status in hospitalized older adults. *AJN The American Journal of Nursing*, 108(4), 64-71.
- WALLIS, J. (2005). Cyberspace, information literacy and the information society. *Journal Library Review*, 4(54): 218-222.
- WARREN, M. (1990). Identification of visual scanning deficits in adults after cerebrovascular accident. *American Journal of Occupational Therapy*, 44: 391-399. DOI: <https://doi.org/10.5014/ajot.44.5.391>.

- WEHMEYER, M. L. (2009) Autodeterminación y la tercera generación de prácticas de inclusión / Self-determination and Third Generation inclusion practises. *Revista de Educación*, 349: 45-67.
- WEINSTOCK, F. (1993). The cataract revolution: what the primary care physician needs to know. *Geriatrics*, 48(6).
- WECHSLER, D. (2012). *WAIS-IV. Escala de inteligencia de Wechsler para adultos-IV. Manual de aplicación y corrección*. Madrid: NCS Pearson, Inc. Edición original, 2008.
- WHITE, D. L.; NEWTON-CURTIS, I., y LYONS, K. S. (2008). Development and Initial Testing of a Measure of Person-Directed Care. *The Gerontological Society of America*, 48(1): 114-123.
- WINEBURG, J. (1981). The elderly blind the uncen. *Journal of Gerontoly Society Work*, 4: 53-63.
- WHITEHEAD, P.; WORTHINGTON, E.; PARRY, R.; WALKER, M., y DRUMMOND, A. (2015). Interventions to reduce dependency in personal activities of daily living in community dwelling adults who use homecare services: A systematic review. *Clinical Rehabilitation*, 29(11): 1064-1076.
- WILLIAMSON, A., LOMBARDI, D. A., FOLKARD, S., STUTTS, J., COURTNEY, T. K., y CONNOR, J. L. (2011). The link between fatigue and safety. *Accident Analysis & Prevention*, 43(2), 498-515.
- WILSON, C. C. (1994). A conceptual framework for human-animal interaction research. The challenge revisited. *Anthrozoös*, 7(1): 4-24.
- WILSON, C. C., y TURNER, D. C. (1998) *Companion Animals in Human Health*. Tousand Oaks, CA: Sage.
- WINNER, S. J., SMITH, C. M., HALE, L. A., CLAYDON, L. S., WHITNEY, S. L., Y MEHTA, P. (2015). Systematic review of the psychometric properties of balance measures for cerebellar ataxia. *Clinical rehabilitation*, 29(1), 69-79.
- WOO, J. (2015). Walking speed: A summary indicator of frailty? *Journal of the American Medical Directors Association*, 16(8): 635-637.
- WOOD, J. M., y OWSLEY, C. (2014). Useful field of view test. *Gerontology*, 60(4): 315-318.
- WULF, G.; LANDERS, M.; LEWTHWAITE, R., y TOÖLLNER, T. (2016). External focus instructions reduce postural instability in individuals with Parkinson disease. *Physical Therapy*, 89(2): 162-168.
- XI, Y.; ROSOPA, P. J.; MOSSEY, M.; CRISLER, M. C.; DROUIN, N.; KOPERA, K., y BROOKS, J. O. (2014). The reliability of a vision coach task as a measure of psychomotor skills. *Occupational Therapy in Health Care*, 28(4): 444-454. DOI: <https://doi.org/10.3109/07380577.2014>.
- YAKIMICKI, M. L., EDWARDS, N. E., RICHARDS, E., y BECK, A. M. (2019). Animal-assisted intervention and dementia: a systematic review. *Clinical nursing research*, 28(1), 9-29.
- YAT WA J. (2017). The severity and associated factors of participation restriction among community-dwelling frail older people: An application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO-ICF). *BMC geriatrics*, 17(1): 43.
- YERXA, E.J. (1998). Health and the human spirit for occupation. *American Journal of Occupational Therapy*, 52, pp. 412-418. doi:10.5014/ajot.52.6.412.
- YERXA, E. J., y SHARROTT, G. (1986). Liberal arts: The foundation for occupational therapy education, *Revista Americana de Terapia Ocupacional*, 40(3) 153-159.

## Bibliografía

- YIN, D., y CHEN, K. (2005). The essential mechanisms of aging: Irreparable damage accumulation of biochemical side-reactions. *Experimental Gerontology*, 40(6): 455-465.
- YIN, C. W.; SIEN, N. Y.; YING, L. A.; CHUNG, S. F. C. M., y TAN MAY LENG, D. (2014). Virtual reality for upper extremity rehabilitation in early stroke: A pilot randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*, 28(11): 1107-1114.
- YOUNG, R. C.; BIGGS, J. T.; ZIEGLER, V. E., *et al.*, (1978). A rating scale for mania: Reliability, validity and sensitivity. *The British Journal of Psychiatry*, 133(5): 429-435.
- ZAREBSKI, G. (1999). *Efectos de la implementación de la terapia asistida por animales en ancianos*. ZIMMERMAN, S., *et al.*, (2014). Toolkit for Person-Centeredness in Assisted Living. University of North Carolina (UNC) y Center for Excellence in Assisted Living (CEAL). Disponible en: [www.theceal.org](http://www.theceal.org).