

Bibliografía

- Adlard, P.A., Perreau, V.M., Pop, V. y Cotman, C.W. (2005). Voluntary exercise decreases amyloid load in a transgenic model of Alzheimer's disease. *Journal of Neuroscience*, 25, 4217-21.
- Agronin, M.E. (2004). *Dementia: a practical guide*. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia.
- Alexopoulos, G.S. (2005). Depression in the elderly. *The Lancet*, 365, 1961-70.
- Altman, J. y. Das, G.D. (1965). Autoradiographic and histological evidence of postnatal hippocampal neurogenesis in rats. *J. Comp. Neurol.* 124, 319-335.
- Arias-Carrión, O., Olivares-Bañuelos, T. y Drucker-Colin, R. (2007). Neurogénesis en el cerebro adulto. *Revista de Neurología*, 44, 541-50.
- Arroyo-Anlló, E.M., Díaz-Marta, J. P. y Chamorro Sánchez, J. (2012). Técnicas de rehabilitación neuropsicológica en demencias: Hacia la ciber-rehabilitación neuropsicológica. *Pensamiento Psicológico*, 10, 107-127.
- Ávalos, S. (2014). *Alimenta tu cerebro: consejos, recetas y menús para disfrutar de una mente centrada y despierta a cualquier edad*. RBA: Barcelona.
- Banerjee, S., Hellier, J., Dewey, M., Romeo, R., Ballard, C., Baldwin, R., et al. (2011). Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double blind, placebo controlled trial. *The Lancet*, 378, 403-11.
- Barbero, J. (2006). El derecho del paciente a la información: el arte de comunicar. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 29, 19-27.

- Barquilla Ávila, C. y Rodríguez-Mansilla, J. (2015). Masoterapia en las alteraciones conductuales en ancianos con demencia. *Atención Primaria*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2014.11.008>
- Belleville, S., Clément, F., Mellah, S., Gilbert, B., Fontaine, F. y Gauthier, S. (2011). Training-related brain plasticity in subjects at risk of developing Alzheimer's disease. *Brain*, *134*, 1623-34.
- Berrocal Lanzarot, A. y Abellán Salort, J. (2009). *Autonomía, libertad y testamentos vitales (régimen jurídico y publicidad)*. Dykinson: Madrid.
- Billioti de Gage, S., Moride, Y., Ducruet, T., Kurth, T., Verdoux, H., Tournier, M., et al. (2014). Benzodiazepine use and risk of Alzheimer's disease: case-control study. *The British Medical Journal*, *349*, doi: <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g5205>.
- Blake, R.R., Mouton, J.S. y Allen, R.L. (1991). El trabajo en equipo: qué es y cómo se hace. Bilbao: Deusto.
- Bugalho, P., Alves, L., Miguel, R. y Ribeiro, O. (2014). Profile of cognitive dysfunction and relation with gait disturbance in normal pressure hydrocephalus. *Clinical Neurology and Neurosurgery*, *118*, 83-8.
- Butler, R.N. (1969). Age-ism: another form of bigotry. *The Gerontologist*, *9*, 243-46.
- Cannon, W. B. (1929). Organization for physiological homeostasis. *Physiological Reviews*, *9*, 399-431.
- Cañabate González, M.P. (2014). *La demencia senil, el Alzheimer y el demente: nuevas categorías para antiguos significados* (Tesis Doctoral). Universitat de Barcelona.
- Cassinello, M. D. Z., Mestre, L. T. y Fernández-Ballesteros, R. (2008). Plasticidad cognitiva en personas con la enfermedad de Alzheimer que reciben programas de estimulación cognitiva. *Psicothema*, *20*, 432-7.
- Clare, L. (2008). *Neuropsychological rehabilitation and people with dementia*. Psychology Press: New York.
- Clare, L., Wilson B. A., Carter G., Breen K., Gosses A. y Hodges J.R. (2000). Intervening with everyday memory problems in Dementia of Alzheimer Type: an errorless learning approach. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, *22*, 132-146.
- Cooper, C., Selwood, A., Blanchard, Z., Walker, Z., Blizard, R. y Livingston, G. (2010). The determinants of family carers' abusive behaviour to people with dementia: results of the CARD study. *Journal of Affective Disorders*, *121*, 136-42.

- De los Reyes Aragón, C.J., Lasprilla, J.C.A., Díaz, M.A.R., Bartolomé, M.V.P. y Fernández, V.L. (2012). Rehabilitación cognitiva en pacientes con enfermedad de Alzheimer. *Psicología desde el Caribe*, 29, 421-55.
- Deckers, K., Van Boxtel, M.P.J., Schiepers, O.J.G., De Vugt, M., Muñoz-Sánchez, J.L., Anstey, K.J., et al. (2015). Target risk factors for dementia prevention: a systematic review and Delphi consensus study on the evidence from observational studies. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 30, 234-46.
- Diamond, J. (2005). *Guns, germs and steel*. Vintage: London.
- Dillehay, R.C. y Sandys, M.R. (1990). Caregivers for Alzheimer's patients: what we are learning from research. *International Journal of Aging and Human Development*, 30, 263-85.
- Draper, B. (2013). *Understanding Alzheimer's disease and other dementias*. Jessica Kingsley Publishers: London.
- Edelwich, J. y Brodsky, A. (1980). *Burnout: stages of disillusionment in the helping professions*. New York: Human Science Press.
- Eriksson, P.S., Perfilieva, E., Björk-Eriksson, T., Alborn, A., Nordborg, C., Peterson, D.A., y Gage, F.H. (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. *Nature Medicine*, 4, 1313-17.
- Exalto, L.G., Whitmer, R.A., Kappelle, L.J. y Biessels, G.J. (2012). An update on type 2 diabetes, vascular dementia and Alzheimer's disease. *Experimental Gerontology*, 47, 858-64.
- Fernández Ballesteros, R. (coord.) (2008). *Psicología de la vejez: una psicogerontología aplicada*. Ediciones Pirámide.
- Figini, A. (2010). Aspectos éticos en el manejo de pacientes con demencia. *Neurología Argentina*, 2, 96-101.
- Folstein, M.F., Folstein, S.E. y McHugh, P.R. (1975). "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of Psychiatric Research*, 12, 189-98.
- Francés, I., Barandiarán, M., Marcellán, T. y Moreno, L. (2003). Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 26, 405-22.
- Francis, P.T. (2005). Neuroanatomy/pathology and the interplay of neurotransmitters in moderate to severe Alzheimer disease. *Neurology*, 65, S5-S9.
- Franco, C., Del Mar Sola, M. y Justo, E. (2010). Reducción del malestar psicológico y de la sobrecarga en familiares cuidadores de enfermos de Alzheimer mediante la aplicación de un programa de entrenamien-

- to en mindfulness (conciencia plena). *Revista Española De Geriatria y Gerontología*, 45, 252-8.
- Gallego Riestra, S. (2009). *El derecho del paciente a la autonomía personal y las instrucciones previas: una nueva realidad legal*. Thomson Reuters-Aranzadi.
- García Díez, E. y Vela Romero, J. (1999). Fisioterapia en la enfermedad de Alzheimer. *Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología*, 2, 181-91.
- Ginarte-Arias, Y. (2002). Rehabilitación cognitiva. Aspectos teóricos y metodológicos. *Revista de Neurología*, 35, 870-6.
- Goldacre, B. (2011). *Mala ciencia*. Paidós Ibérica.
- Graham, C., Ballard, C. y Sham, P. (1997). Carer's knowledge of dementia, their coping strategies and morbidity. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 12, 931-6.
- Greenberg, M. S., Tanev, K., Marin, M. y Pitman, R. K. (2014). Stress, PTSD, and dementia. *Alzheimer's & Dementia*, 10, S155-S165.
- Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre la atención integral a las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Guía de Práctica Clínica sobre la atención integral a las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut de Catalunya; 2010. Guías de Práctica Clínica en el SNS: AIAQS Núm. 2009/07.
- Hackett, R.A., Hamer, M., Endrighi, R., Brydon, L. y Steptoe, A. (2012). Loneliness and stress-related inflammatory and neuroendocrine responses in older men and women. *Psychoneuroendocrinology*, 37, 1801-9.
- Halligan, P.W. y Wade, D.T. (2005). *Effectiveness of rehabilitation for cognitive deficits*. Oxford University Press.
- Hernández, D.J.Q., Barrachina, M.T.M., Fernández, I.I., Del Pino, A.S. y Hernández, J.R. (2014). Efectos de un programa de intervención neuropsicológica basado en mindfulness sobre la enfermedad de Alzheimer: ensayo clínico aleatorizado a doble ciego. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 49, 165-72.
- Hoey, L., Strain, J.J. y McNulty, H. (2009). Studies of biomarker responses to intervention with vitamin B-12: a systematic review of randomized controlled trials. *American Journal of Clinical Nutrition*, 89, 1S-16S.

- Huang, K.L., Lin, K.J., Hsiao, I.T., Kuo., H.C., Hsu, W.C., Chuang, W.L. et al. (2013). Regional amyloid deposition in amnesic mild cognitive impairment and Alzheimer's disease evaluated by [18F]AV-45 positron emission tomography in Chinese population. *PLoS One*, 8: e58974.
- Iborra Marmolejo, I. (2009). Factores de riesgo del maltrato de personas mayores en la familia en población española. *Centro Reina Sofía. Zerbitzuan*, 45, 49-57.
- Illiffe, S., Robinson, L., Brayne, C., Goodman, C., Rait, G., Manthorpe, J. y Ashley, P. (2009). Primary care and dementia: 1. diagnosis, screening and disclosure. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 24, 895-901.
- Intlekofer, K. A., y Cotman, C. W. (2013). Exercise counteracts declining hippocampal function in aging and Alzheimer's disease. *Neurobiology of Disease*, 57, 47-55.
- Jordan, M. (2013). *The essential guide to avoiding dementia: understanding the risks*. Hammersmith Books: London.
- Kada, S., Nygaard, H.A., Mukesh, B.N. y Geitung, J.T. (2009). Staff attitudes towards institutionalised dementia residents. *Journal of Clinical Nursing*, 18, 2383-92.
- Kitwood, T. (1997). *Dementia reconsidered: the person comes first*. Open University Press. Buckingham.
- Langdon, S.A., Eagle, A. y Warner, J. (2007). Making sense of dementia in the social world: a qualitative study. *Social Science & Medicine*, 64, 989-1000.
- Larson, E.B., Yaffe, K. y Langa, K.M. (2013). New insights into the dementia epidemic. *The New England Journal of Medicine*, 369, 2275-2277.
- Lazarus, R. y Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal and Coping*. New York: Springer. Versión española (1986). *Estrés y procesos cognitivos*. Barcelona: Martínez Roca.
- Lee, H.J., Bae, E.J. y Lee, S.J. (2014). Extracellular α -synuclein a novel and crucial factor in Lewy body diseases. *Nature Reviews. Neurology*, 10, 92-8.
- Leinenga, G. y Götz, J. (2015). Scanning ultrasound removes amyloid- β and restores memory in an Alzheimer's disease mouse model. *Science Translational Medicine*, Vol. 7, Issue 278, p. 278ra33.
- López, J.A. y Morant, P. (2004). Fisioterapia respiratoria: indicaciones y técnica. *Anales de Pediatría Continuada*, 2, 303-6.

- López García, A. (2012). *Influencia de un programa de ejercicio físico sobre la marcha y el equilibrio en personas con demencia* (Tesis Doctoral). Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento. Universidad de Murcia.
- Lorente Rodríguez, E. (2003). Intervención psicomotriz con pacientes con demencia: una propuesta rehabilitadora. *Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales*, 11, 13-28.
- Lupien, S. J., Maheu, F., Tu, M., Fiocco, A. y Schramek, T. E. (2007). The effects of stress and stress hormones on human cognition: implications for the field of brain and cognition. *Brain and Cognition*, 65, 209-37.
- Manzanero, A.L. (2002). La negociación como solución a situaciones conflictivas. *Anuario de Psicología Jurídica*, 12, 129-40.
- Mapstone, M., Cheema, A.K., Fiandaca, M.S., Zhong, X., Mhyre, T.R., MacArthur, L.H., et al. (2014). Plasma phospholipids identify antecedent memory impairment in older adults. *Nature Medicine*, 20, 415-8.
- Marín, A.R., Quiles, J.M.O. y Carbonell, M.M. (2010). *Manual de psicogerontología*. Ediciones Académicas.
- Márquez-González, M. (2010). Nuevas herramientas para la intervención psicológica con personas mayores: la tercera generación de terapias conductuales. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 45, 247-49.
- Maslach, C. y Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behaviour*, 2, 99-113.
- Molinuevo, J.L., Gispert, J.D., Pujol, J., Rojas, S., Lladó, A., Balasa, M., et al. (2012). Una nueva aproximación en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer con biomarcadores: descripción del AD-CSF-Index. *Revista de Neurología*, 54, 513-22.
- Montejo, P., Montenegro, M., Reinoso, A.I., De Andrés, M.E. y Claver, M.D. (1997). *Cómo mejorar la memoria: manual de recomendaciones*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid.
- Montoya Melgar, A. (dir.) (2007). *La protección de las personas dependientes: comentario a la Ley 39-2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia*. Thomson-Civitas: Madrid.
- Mora, P. M. (2014). La autotutela. *Escritura Pública*, 86, 64-66.
- Moreno-Martínez, F.J. y Moratilla Pérez, I. (2014). *Demencia. ¿Qué es y cómo puede tratarse?* Editorial Síntesis: Madrid.

- Muñoz, E. y Periañez, J.A. (2012). *Fundamentos del aprendizaje y del lenguaje*. Editorial UOC: Barcelona.
- Newhouse, P., Kellar, K., Aisen, P., White, H., Wesnes, Coderre, E., et al. (2012). Nicotine treatment of mild cognitive impairment: a 6-month double-blind pilot clinical trial. *Neurology*, 78, 91-101.
- Oh, H., Madison, C., Haight, T.J., Markley, C. y Jagust, W.J. (2012). Effects of age and β -amyloid on cognitive changes in normal elderly people. *Neurobiology of Aging*, 33, 2746-55.
- Olazarán-Rodríguez, J., Agüera-Ortiz, L. F. y Muñiz-Schwochert, R. (2012). Síntomas psicológicos y conductuales de la demencia: Prevención, diagnóstico y tratamiento. *Revista de Neurología*, 55, 598-608.
- Olazarán, J., Reisberg, B., Clare, L., Cruz, I., Peña-Casanova, J., Del Ser, T., et al. (2010). Nonpharmacological therapies in Alzheimer's disease: a systematic review of efficacy. *Dementia an Geriatric Cognitive Disorders*, 30, 161-78.
- Olazarán Rodríguez, J. y Muñiz Schwochert, R. (2004). Estimulación cognitiva posible y recomendable. En: Martínez Lage, J.M. y Del Ser Quijano, T. (eds.). *Alzheimer 2004: la pragmática necesaria*. Madrid: Aula Médica.
- Palomo-Vadillo, M.T. (2013). *Liderazgo y motivación de equipos de trabajo*. ESIC Editorial.
- Pérez, C.S., Venero, C. y Cordero, M.I. (2001). *Estrés, memoria y trastornos asociados: implicaciones en el daño cerebral y el envejecimiento*. Ariel.
- Polidori, M.C. y Schulz, R.J. (2014). Nutritional contributions to dementia prevention: main issues on antioxidant micronutrients. *Genes & Nutrition*, 9: 382.
- Prince, M., Albanese, E., Guerchet, M. y Prina, M. (2014). *World Alzheimer Report 2014: dementia and risk reduction, an analysis of protective and modifiable factors*. London: Alzheimer's Disease International (ADI).
- Prince, M., Bryce, R. y Ferri, C. (2011). *World Alzheimer Report 2011: the benefits of early diagnosis and intervention*. London: Alzheimer's Disease International (ADI).
- Prince, M., Wimo, A., Guerchet, M., Ali, G.C., Wu, Y.T. y Prina, M. (2015). *World Alzheimer Report 2015: the global impact of dementia, an analysis of prevalence, incidence, cost and trends*. London: Alzheimer's Disease International (AD).

- Proctor, R., Martin, C. y Hewison, J. (2002). When a little knowledge is a dangerous thing...: a study of carers' knowledge about dementia, preferred coping style and psychological distress. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 17, 1133-9.
- Quintana Hernández, D.J., Barrachina, Miró, M. T., Fernández, Ibáñez. I., Santana del Pino, A., García Rodríguez, J. R., y Rojas Hernández, J. (2014). Efectos de un programa de intervención neuropsicológica basado en mindfulness sobre la enfermedad de Alzheimer: ensayo clínico aleatorizado a doble ciego. *Revista Española De Geriatria y Gerontología*, 49, 165-72.
- Raina, P., Santaguida, P., Ismaila, A., Patterson, C., Cowan D., Levine M., et al. (2008). Effectiveness of cholinesterase inhibitors and memantine for treating dementia: evidence review for a clinical practice guideline. *Annals of Internal Medicine*, 148, 379-97.
- Reisberg, B., Franssen, E.H., Souren, L.E., Auer, S.R., Akram, I. y Kenowsky, S. (2002). Evidence and mechanisms of retrogenesis in Alzheimer's and other dementias: management and treatment import. *American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias*.17, 202-12.
- Riquelme Marín, A., Ortigosa Quiles, J.M. y Martín Carbonell, M. (2010). *Manual de Psicogerontología*. Ediciones Académicas: Madrid.
- Rodríguez, E. L. (2003). Intervención psicomotriz con pacientes con demencia: una propuesta rehabilitadora. *Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales*, 11, 13-28.
- Rodríguez Fernández, A. (coord.) (1998). *Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones*. Pirámide: Madrid.
- Rose, G. (1985). Sick individuals and sick populations. *International Journal of Epidemiology*, 14, 32-8.
- Ruiz Sánchez de León, J.M. (2012). Estimulación cognitiva en el envejecimiento sano, el deterioro cognitivo leve y las demencias: estrategias de intervención y consideraciones teóricas para la práctica clínica. *Revista de Logopedia, Foniatria y Audiología*, 32, 57-66.
- Sandi, C., Venero, C. y Cordero, M.I. (2001). *Estrés, memoria y trastornos asociados: implicaciones en el daño cerebral y el envejecimiento*. Ariel.
- Sandi, C. (2003). Implicación de los glucocorticoides en la consolidación de la memoria. *Revista De Neurología*, 37, 843-8.

- Sarmiento-Bolaños, M.J. y Gómez-Acosta, A. (2013). Mindfulness. Una propuesta de aplicación en rehabilitación neuropsicológica. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 31, 140-55.
- Schneider, L.S., Dagerman, K.S., Higgins, J.P.T. y McShane, R. (2011). Lack of evidence for the efficacy of memantine in mild Alzheimer disease. *JAMA Neurology*, 68, 991-8.
- Selye, H. (1956). *The stress of life*. New York: McGraw-Hill.
- Shapiro, F. y Forrest, M.S. (2009). *EMDR*. Editorial Kairós.
- Siegel, D.J. (2007). Mindfulness training and neural integration: differentiation of distinct streams of awareness and the cultivation of well-being. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 2, 259-263.
- Simón, M. (2006). Mindfulness y neurobiología. *Revista de Psicoterapia*, 17 (66-67), 5-30.
- Small, G. y Vorgan, G. (2012). *The Alzheimer's prevention program: keep your brain healthy for the rest of your life*. Workman Publishing: New York.
- Snowdon, D.A., Kemper, S.J., Mortimer, J.A., Greiner, L.H., Wekstein, D.R. y Markesbery, W.R. (1996). Linguistic ability in early life and cognitive function and Alzheimer's disease in later life. *JAMA*, 275, 528-32.
- Sohlberg, M.M. y Mateer, C.A. (2001). *Cognitive rehabilitation: an integrative neuropsychological approach*. The Guildford Press.
- Sperling, R.A., Aisen, P.S., Beckett, L.A., Bennett, D.A., Craft, S., Fagan, A.M., et al. (2011). Toward defining the preclinical stages of Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimer's & Dementia*, 7, 280-92.
- Tabueña Lafarga, C. M. (2006). Los malos tratos y vejez: un enfoque psicosocial. *Intervención Psicosocial*, 15, 275-292.
- Tannenbaum, C., Paquette, A., Hilmer, S., Holroyd-Leduc, J. y Carnahan, R. (2012). A systematic review of amnesic and non-amnesic mild cognitive impairment induced by anticholinergic, antihistamine, GABAergic and opioid drugs. *Drugs Aging*, 29, 639-58.
- Thomas, K. y Kilmann, R. (1974). *The Thomas-Kilmann conflict mode instrument*. Xicom: New York.
- Tirapu Ustároz, J. (2007). La evaluación neuropsicológica. *Intervención Psicosocial*, 16, 189-211.
- Venero, C., Díaz-Mardomingo, C., Pereda-Pérez, I., García-Herranz, S., Utrera, L., Valencia, A. y Peraita, H. (2013). Increased morning sali-

- vary cortisol levels in older adults with nonamnestic and multidomain mild cognitive impairment. *Psychoneuroendocrinology*, 38, 488-98.
- Watzlawick, P. (2014). *No es posible no comunicar*. Barcelona: Herder.
- Whitaker, R. (2010). *Anatomy of an epidemic: magic bullets, psychiatric drugs, and the astonishing rise of mental illness in America*. Crown Publishing Group.
- Wimo, A., Jönsson, L., Bond, J., Prince, M. y Winbland, B. (2013). The worldwide economic impact of dementia 2010. *Alzheimer's & Dementia*, 9(1):1-11.e3. doi: 10.1016/j.jalz.2012.11.006.
- Woods, B., Aguirre, E., Spector, A. E. y Orrell, M. (2012). Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2:CD005562. doi: 10.1002/14651858.CD005562.pub2.
- Zaleta, A.K., Carpenter, B.D., Porensky, E.K., Xiong, C. y Morris, J.C. (2012). Agreement about diagnosis among patients, companions, and professionals following a dementia evaluation. *Alzheimer Disease and Associated Disorders*, 26, 232-37.