

Relaciones de simetría entre estructuras cristalinas

**Aplicaciones de la teoría de grupos
cristalográficos en cristalografía**

Ulrich Müller

Bibliografía completa

Bibliografía

- [1] *Strukturbericht 1–7* (1931–1943) (volúmenes suplementarios de la *Z. Kristallogr.*). Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft.
- [2] *Structure Reports 8–43* (1956–1979), Utrecht: Oosthoek, Scheltma & Holkema; **44–48** (1980–1984), Dordrecht: D. Reidel; **49–58** (1989–1993), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [3] *Inorganic Crystal Structure Database* (ICSD). Fachinformationszentrum Karlsruhe y National Institute of Standards and Technology, www.fiz-karlsruhe.de/icsd.html
- [4] *Pearson's Crystal Data* (PCD). Bonn: Crystal Impact, www.crystalimpact.de/pcd
- [5] *Cambridge Structural Database* (CSD). Cambridge Crystallographic Data Centre, www.ccdc.cam.ac.uk
- [6] *Metals Crystallographic Data File* (CRYSTMET). Ottawa: Toth Information Systems, www.Tothcanada.com
- [7] Pauling, L. (1960). *The Nature of the Chemical Bond* (3.^a ed.). Cornell: Cornell University Press.
- [8] Landau, L. D. y Lifshitz, E. M. (1980). *Statistical Physics* (3.^a ed.), Part 1, pp. 459–71. Londres: Pergamon. [traducción del ruso: *Statisticheskaya Fizika*, chast 1. Moscú: Nauka (1976).]
- [9] Bärnighausen, H. (1980). Group–subgroup relations between space groups: a useful tool in crystal chemistry. *MATCH, Commun. Math. Chem.* **9**, 139.
- [10] *International Tables for Crystallography*, Vol. A, *Space-group symmetry* (1.^a–5.^a edición, 1983, 1987, 1992, 1995, 2002, reimpresión corregida 2005; ed. Th. Hahn). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 6.^a edición prevista para 2013 (ed. M. I. Aroyo). Chichester: Wiley. <http://it.iucr.org>
- [11] *International Tables for Crystallography*, Vol. A1, *Symmetry relations between space groups* (1.^a ed., 2004; eds. Wondratschek, H. y Müller, U.). Parte 2: Subgroups of the Space Groups. Parte 3: Relations of the Wyckoff Positions. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 2.^a ed. (2010), Chichester: Wiley. <http://it.iucr.org>
- [12] *Internationale Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen* (1935; ed. Hermann, C.; trilingüe, alemán, inglés, francés). Berlín: Geb. Borntraeger.
- [13] *International Tables for X-Ray Crystallography*, Vol. I (1952, 1965, 1969; eds. Henry, N. F. M. y Lonsdale, K.). Birmingham: Kynoch.
- [14] Cotton, F. A. (1983). *La teoría de grupos aplicada a la química*. México: Limusa. 3.^a edición: *Applications of Group Theory* (1990). Nueva York: Wiley.
- [15] Kettle, S. F. A. (2007): *Symmetry and Structure* (3.^a ed.). Chichester: Wiley.
- [16] Pietrásheñ, M. I., Trifonov, I. D., Malishenko, V. (2000). *Teoría de grupos. Aplicación a la mecánica cuántica*. 3.^a ed. Moscú: Editorial URSS.
- [17] Nussbaum, A. (1974). *Teoría de grupos para químicos, físicos e ingenieros*. Barcelona: Reverté.
- [18] W. Ludwig y C. Falter (1996). *Symmetries in Physics: Group Theory Applied to Physical Problems*. 2.^a ed. Berlín: Springer.
- [19] Cornwell, J. F. (1997). *Group Theory in Physics – An Introduction*. San Diego: Academic Press.
- [20] S. Sternberg (1994). *Group Theory and Physics*. Cambridge: Cambridge University Press.

- [21] M. Dresselhaus, G. Dresselhaus y A. Jorio (2008). *Group Theory*. Berlín: Springer.
- [22] Willock, D. J. (2009): *Molecular symmetry*. Chichester: Wiley.
- [23] Jacobs, P. (2005): *Group Theory with Applications to Chemical Physics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [24] Aroyo, M. I., Pérez-Mato, J. M., Capillas, C. y Wondratschek, H. (2010). The Bilbao Crystallographic Server. En: *International Tables for Crystallography*, Vol. A1 (2.^a ed.; eds. Wondratschek, H. y Müller, U.), Cap. 1.7. Chichester: Wiley. Acceso al servidor por www.cryst.ehu.es
- [25] Kroumova, E., Pérez-Mato, J. M. y Aroyo, M. I. (1998). WYCKSPLIT, computer program for the determination of the relations of Wyckoff positions for a group–subgroup pair. *J. Appl. Cryst.* **31**, 646. Acceso al programa por www.cryst.ehu.es/cryst/wycksplit.html
- [26] Bernal, J. D. y Mackay, A. L. (1965). Topotaxy. *Tschermaks mineralog. petrogr. Mitt., Reihe 3, (Mineralogy and Petrology)* **10**, 331.
- [27] Megaw, H. D. (1973). *Crystal Structures. A Working Approach*. Philadelphia: Saunders Co.
- [28] Buerger, M. J. (1947). Derivative crystal structures. *J. Chem. Phys.* **15**, 1.
- [29] Buerger, M. J. (1951). *Phase transformations in solids*, Cap. 6. Nueva York: Wiley. *Fortschr. Mineral.* **39** (1961) 9.
- [30] Massa, W. (2010): *Crystal Structure Determination* (2.^a ed.). Berlín: Springer.
- [31] Giacovazzo, C., Monaco, H. L., Artioli, G., Viterbo, D., Milanesio, M., Gilli, G., Gilli, P., Zanotti, G., Ferraris, G. y Catti, M. (2010): *Fundamentals of Crystallography* (3.^a ed.). Oxford: Oxford University Press.
- [32] Blake, A. J., Clegg, W., Cole, J. M., Evans, J. S. O., Main, P., Parsons, S. y Watkin, D. J. (2009). *Crystal Structure Analysis: Principles and Practice* (2.^a ed.). Oxford: Oxford University Press.
- [33] Tilley, R. (2006). *Crystals and Crystal Structures*. Chichester: Wiley.
- [34] Sands, D. E. (1993). *Introducción a la cristalografía*. Barcelona: Reverté.
- [35] Pico Marín, C., López García, M. L. y Veiga Blanco, M. L. (2007). *Cristaloquímica de materiales*. Madrid: Síntesis.
- [36] Ledermann, W. y Weir, A. J. (1996). *Introduction to Group Theory*. Harlow: Addison-Wesley Longman.
- [37] *International Tables for Crystallography*, Vol. E, *Subperiodic Groups* (2.^a ed., 2010; eds. Kopský, V. y Litvin, D. B.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. <http://it.iucr.org>
- [38] Bohm, J. y Dornbeger-Schiff, K. (1967). Geometrical symbols for all crystallographic symmetry groups up to three dimension. *Acta Crystallogr.* **23**, 913.
- [39] Koch, E. (1984). The implications of normalizers on group–subgroup relations between space groups. *Acta Crystallogr. A* **40**, 593.
- [40] Parthé, E., Cenzual, K. y Gladyshevskii, R. E. (1993). Standardization of crystal structure data as an aid to the classification of crystal structure types. *J. Alloys Comp.* **197**, 291.
- [41] Gelato, L. M. y Parthé, E. (1987). STRUCTURE TIDY – a computer program to standardize crystal structure data. *J. Appl. Crystallogr.* **20**, 139. El programa se ha incorporado al programa PLATON de A. L. Spek, www.cryst.chem.uu.nl/sppek/platon/

- [42] Flack, H. D. (2003). Chiral and achiral crystal structures. *Helv. Chim. Acta* **86**, 905.
- [43] Bergerhoff, G., Berndt, M., Brandenburg, K. y Degen, T. (1999). Concerning inorganic crystal structure types. *Acta Crystallogr.* **B 55**, 147.
- [44] Lima-de-Faria, J., Hellner, E., Liebau, F., Makovicky, E. y Parthé, E. (1990). Nomenclature of inorganic structure types. Report of the International Union of Crystallography Commission on Crystallographic Nomenclature Subcommittee on the nomenclature of inorganic structure types. *Acta Crystallogr.* **A 46**, 1.
- [45] Wondratschek, H. (1983). Special topics on space groups. En: *International Tables for Crystallography*, Vol. A (1.^a ed.), p. 723. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [46] Janovec, V. y Přívratká, J. (2003). Domain structures. En: *International Tables for Crystallography*, Vol. D, *Physical properties of crystals* (ed. Authier, A.), Cap. 3.4. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [47] Billiet, Y. y Bertaut, E. F. (2005). Isomorphic subgroups of space groups. En: *International Tables for Crystallography*, Vol. A (ed. Hahn, T.), Cap. 13. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [48] Müller, U. (2004). Kristallographische Gruppe-Untergruppe-Beziehungen und ihre Anwendung in der Kristalchemie. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **630**, 1519.
- [49] Kitaigorodskii, A. I. (1961). *Organic Chemical Crystallography*. Nueva York: Consultants Bureau. [Traducción del ruso: *Organicheskaya Kristalloghimiya*. Moscú: Akademiya Nauk SSSR (1955).]
- [50] Brock, C. P. y Duntiz, J. D. (1994). Towards a grammar of molecular packing. *Chem. Mater.* **6**, 1118.
- [51] Gavezzotti, A. (1998). The crystal packing of organic molecules: a challenge and fascination below 1000 Da. *Crystallogr. Reviews* **7**, 5.
- [52] Hargittai, M. y Hargittai, I. (2009). *Symmetry through the Eyes of a Chemist* (3.^a ed.). Berlín: Springer.
- [53] Day, G. M. y 30 otros autores (2009). Significant progress in predicting the crystal structures of small organic molecules – the fourth blind test. *Acta Crystallogr.* **B 65**, 107.
- [54] Kitaigorodskii, A. I. (1973). *Molecular Crystals and Molecules*. Nueva York: Academic Press.
- [55] Pidcock, E., Motherwell, W. D. S. y Cole, J. C. (2003). A database survey of molecular and crystallographic symmetry. *Acta Crystallogr.* **B 59**, 634.
- [56] Dove, M. T. (1997). Theory of displacive phase transitions in minerals. *Amer. Mineral.* **82**, 213.
- [57] Decius, J. C. y Hexter, R. M. (1977). *Molecular Vibrations in Crystals*. Nueva York: McGraw Hill.
- [58] Sherwood, P. M. A. (1972). *Vibrational Spectroscopy of Solids*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [59] Sathnayanarayana, D. N. (2004). *Vibrational Spectroscopy: Theory and Applications*. Nueva Delhi: New Age International.
- [60] Franzen, H. F. (1982). *Second-order Phase Transitions and the Irreducible Representations of Space Groups*. Berlín: Springer.
- [61] Izyumov, Yu. A. y Syromyatnikov, V. N. (1990). *Phase Transitions and Crystal Symmetry*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. [Traducción del ruso: *Fazovie perekhodi i simmetriya kristallov*. Moscú: Nauka (1984).]

- [62] Lyubarskii, G. Y. (1960). *Application of Group Theory in Physics*. Oxford: Pergamon.
[Traducción del ruso: *Teoriya grupp i ee primenenie v fizike*. Moscú: Gostekhizdat (1957).]
- [63] Chaikin, P. M. y Lubensky, T. C. (1995; reprint 2000). *Principles of condensed matter in physics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [64] Tolédano, J.-C. y P. Tolédano, P. (1987). *The Landau Theory of Phase Transitions*. Singapore: World Scientific.
- [65] Tolédano, J.-C., Janovec, V., Kopský, V., Scott, J.-F. y Boček, P. (2003). Structural phase transitions. En: *International Tables for Crystallography*, Vol. D, *Physical properties of crystals*, (ed. Authier, A.), pp. 338–376. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [66] Kovalev, O. V. (1993). *Representations of the Crystallographic Space Groups: Irreducible Representations, Induced Representations and Corepresentations* (2.^a ed.). Nueva York: Gordon & Breach.
- [67] Stokes, H. T. y Hatch, D. M. (1988). *Isotropy Subgroups of the 230 Crystallographic Space Groups*. Singapore: World Scientific.
- [68] Stokes, H. T., Hatch, D. M. y Campbell, B. J. (2007). ISOTROPY. <http://stokes.byu.edu/isotropy.html>
- [69] Stokes, H. T., Hatch, D. M. y Wells, J. D. (1991). Group-theoretical methods for obtaining distortions in crystals. Applications to vibrational modes and phase transitions. *Phys. Rev.* **B 43**, 11010.
- [70] Pérez-Mato, J. M., Orobengoa, C. y Aroyo, M. I. (2010). Mode crystallography of distorted structures. *Acta Crystallogr.* **A 66**, 558.
- [71] Janovec, V. y Přívratská, J. (2003). Domain structures. En: *International Tables for Crystallography*, Vol. D, *Physical properties of crystals* (ed. Authier, A.), Cap. 3.4. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [72] Hahn, T. y Klapper, H. (2003). Twinning of crystals. En: *International Tables for Crystallography*, Vol. D, *Physical properties of crystals* (ed. Authier, A.), Cap. 3.3. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [73] Wilson, K. G. (1983). The renormalization group and critical phenomena. *Rev. Mod. Phys.* **55**, 583.
- [74] Wilson, K. G. (1979, octubre). Problemas físicos con muchas escalas de longitud. *Investigación y Ciencia* **37**.
- [75] Harary, F., Palmer, E. M. y Robinson, R. W. (1976). Pólya's contributions to chemical enumeration. En: *Chemical Applications of Graph Theory* (ed. Balaban, A. T.), Cap. 3. Londres: Academic Press.
- [76] Knop, O., Barker, W. W. y White, P. S. (1975). Univalent (monodentate) substitution on convex polyhedra. *Acta Crystallogr.* **A 31**, 461.
- [77] *Protein Data Bank*. Brookhaven National Laboratory, www.rcsb.org/pdb/
- [78] *Nucleic Acid Data Bank*. The State University of New Jersey, www.ndbserver.rutgers.edu
- [79] Goldschmidt, V. M. (1926, 1928). Untersuchungen über den Bau und Eigenschaften von Krystallen. *Skrifter Norsk Vidensk. Akad. Oslo, I Mat. Naturv. Kl.* 1926, Nr. 2 y 1928 Nr. 8.
- [80] Neubüser, J. y Wondratschek, H. (1966). Untergruppen der Raumgruppen. *Kristall u. Technik* **1**, 529. Tablas suplementarias: *Maximal subgroups of the space groups*, 2nd typing (1969, corrected 1977); *Minimal supergroups of the space groups* (1970). Material copiado y distribuido por el Institut für Kristallographie, Universität Karlsruhe, Alemania.

- [81] Bertaut, E. F. y Billiet, Y. (1979). On equivalent subgroups and supergroups of the space groups. *Acta Crystallogr.* **A 35**, 733.
- [82] Aroyo, M. I., Pérez-Mato, J. M., Capillas, C., Kroumova, E., Ivantchev, S., Madariaga, S., Kirov, A. y Wondratschek, H. (2006). Bilbao Crystallographic Server. I. Databases and crystallographic computer programs. *Z. Kristallogr.* **221**, 15.
- [83] Aroyo, M. I., Kirov, A., Capillas, A., Pérez-Mato, J. M. y Wondratschek, H. (2006). Bilbao Crystallographic Server. II. Representations of crystallographic point groups and space groups. *Acta Crystallogr.* **A 62**, 115.
- [84] Brunner, G. O. (1971). An unconventional view of the closest sphere packings. *Acta Crystallogr.* **A 27**, 388.
- [85] Bernal, J. D. (1938). Conduction in solids and diffusion and chemical change in solids. Geometrical factors in reactions involving solids. *Trans. Faraday Soc.* **34**, 834.
- [86] Lotgering, F. K. (1959). Topotactical reactions with ferrimagnetic oxides having hexagonal crystal structures. *J. Inorg. Nucl. Chem.* **9**, 113.
- [87] Giovanoli, D. y Leuenberger, U. (1969). Über die Oxidation von Manganoxidhydroxid. *Helv. Chim. Acta* **52**, 2333.
- [88] Anselment, B. (1985). *Die Dynamik der Phasenumwandlung vom Rutil- in den CaCl₂-Typ am Beispiel des CaBr₂ und zur Polymorphie des CaCl₂*. Tesis doctoral, Universität Karlsruhe. ISBN 3-923161-13-1.
- [89] Purgahn, J., Pillep, B. y Bärnighausen, H. (1998). Röntgenographische Untersuchung der Phasenumwandlung von CaCl₂ in den Rutil-Typ. *Z. Kristallogr. Suppl.* **15** (1998) 112.
- [90] Purgahn, J. (1999). *Röntgenographische Untersuchungen zur Dynamik struktureller Phasenumwandlungen für zwei Fallbeispiele: Rb₂ZnI₄ und CaCl₂*. Tesis doctoral, Universität Karlsruhe. ISBN 3-932136-37-3.
- [91] Hall, S. R. (1981). Space group notation with an explicit origin. *Acta Crystallogr.* **A 37**, 517.
- [92] Fedorov, E. S. (1971). *Symmetry of Crystals*. American Crystallographic Association monograph No. 7. Pittsburgh: Polycrystal Book Service. [traducción del ruso, *Simetriya i struktura kristallov*. Akademiya Nauk SSSR (1949)].
- [93] Hermann, C. (1928). Zur systematischen Strukturtheorie I. Eine neue Raumgruppensymbolik. *Z. Kristallogr.* **68**, 257.
- [94] Mauguin, C. (1931). Sur le symbolisme des groupes de répétition ou de symétrie des assemblages cristallins. *Z. Kristallogr.* **76**, 542.
- [95] Hermann, C. (1929). Zur systematischen Strukturtheorie II. Ableitung der 230 Raumgruppen aus ihren Kennvektoren. *Z. Kristallogr.* **69**, 226.
- [96] Hermann, C. (1929). Zur systematischen Strukturtheorie III. Ketten- und Netzgruppen. *Z. Kristallogr.* **69**, 250.
- [97] Spruiell, J. E. y Clark, E. S. (1980). En: *Methods in Experimental Physics* Vol. 16, *Polymers* (ed. R. A. Fava), Part B, Cap. 6, pp. 19–22. Nueva York: Academic Press.
- [98] Natta, G. y Corradini, P. (1960): General consideration on the structure of crystalline polyhydrocarbons. *Nuovo Cimento, Suppl.* **15**, 9–39.

- [99] Bohm, J. y Dornberger-Schiff, K. (1966). The nomenclature of crystallographic symmetry groups. *Acta Crystallogr.* **21**, 1004.
- [100] Hirshfeld, F.L. (1968): Symmetry in the generation of trial structures. *Acta Crystallogr.* **A 24**, 301.
- [101] Koch, E. y Müller, U. (1990). Euklidische Normalisatoren für triklin und monokline Raumgruppen bei spezieller Metrik des Translationengitters. *Acta Crystallogr.* **A 46**, 826.
- [102] Parthé, E. y Gelato, L. (1984). The standardization of inorganic crystal structures. *Acta Crystallogr.* **A 40**, 169.
- [103] Fischer, W. y Koch, E. (1983). On the equivalence of point configurations due to Euclidean normalizers (Cheshire groups) of space groups. *Acta Crystallogr.* **A 39**, 907.
- [104] Koch, E. y Fischer, W. (2006). Normalizers of space groups, a useful tool in crystal description, comparison and determination. *Z. Kristallogr.* **221**, 1.
- [105] Müller, U. (1984). Wolframtetra-bromidoxid, WOB_{r_4} . *Acta Crystallogr.* **C 40**, 915.
- [106] Moss, G. P. (1996). Basic terminology of stereochemistry. *Pure Appl. Chem.* **68**, 2193. (IUPAC Recommendations for the terminology in stereo chemistry; www.chem.qmul.ac.uk/iupac/stereo/).
- [107] Von Schnering, H. G. y Höhle, W. (1979). Zur Chemie und Strukturchemie der Phosphide und Polyphosphide. 20. Darstellung, Struktur und Eigenschaften der Alkalimetallmonophosphide NaP und KP. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **456**, 194.
- [108] Baur, W. H. y Kassner, D. (1992). The perils of Cc : comparing the frequencies of falsely assigned space groups with their general population. *Acta Crystallogr.* **B 48**, 356.
- [109] Marsh, R. E. (1999, 2002, 2004, 2005). $P1$ or $\bar{P}1$? Or something else? *Acta Crystallogr.* **B 55**, 931; The space groups of point symmetry C_3 : some corrections, some comments. *Acta Crystallogr.* **B 58**, 893; Space group Cc : an update. *Acta Crystallogr.* **B 60**, 252; Space group $P1$: an update. *Acta Crystallogr.* **B 61**, 359.
- [110] Herbststein, F. H. y Marsh, R. E. (1998). More space group corrections: from triclinic to centred monoclinic and to rhombohedral; also from $P1$ to $\bar{P}1$ and from Cc to $C2/c$. *Acta Crystallogr.* **B 54**, 677.
- [111] Herbststein, F. H., Hu, S. y Kapon, M. (2002). Some errors from the crystallographic literature, some amplifications and a questionable result. *Acta Crystallogr.* **B 58**, 884.
- [112] Marsh, R. E. y Spek, A. L. (2001). Use of software to search for higher symmetry: space group $C2$. *Acta Crystallogr.* **B 57**, 800.
- [113] Marsh, R. E., Kapon, M., Hu, S. y Herbststein, F. H. (2002). Some 60 new space-group corrections. *Acta Crystallogr.* **B 58**, 62.
- [114] Clemente, D. A. y Marzotto, A. (2003, 2004). 22 space group corrections. *Acta Crystallogr.* **B 59**, 43; 30 space-group corrections: two examples of false polymorphism and one of incorrect interpretation of the fine details of an IR spectrum. *Acta Crystallogr.* **B 60**, 287.
- [115] Clemente, D. A. (2005, 2003). A survey of the 8466 structures reported in *Inorganica Chimica Acta*: 52 space group changes and their consequences. *Inorg. Chim. Acta* **358**, 1725; 26 space group changes and 6 crystallographic puzzles found in *Tetrahedron* journals. *Tetrahedron* **59**, 8445.
- [116] Marsh, R. E. y Clemente, D. A. (2007). A survey of crystal structures published in the *Journal of the American Chemical Society*. *Inorg. Chim.* **360**, 4017.

- [117] Cenozual, K., Gelato, L. M., Penzo, M. y Parthé, E. (1991). Inorganic structure types with revised space groups. *Acta Crystallogr.* **B 47**, 433.
- [118] Bauer, J. y Bars, O. (1980). The ordering of boron and carbon atoms in the LaB_2C_2 structure. *Acta Crystallogr.* **B 36**, 1540.
- [119] Brostigen, G. y Kjekshus, A. (1969). Redetermined crystal structure of FeS_2 (pyrite). *Acta Chem. Scand.* **23**, 2186.
- [120] Simon, A. y Peters, K. (1980). Single-crystal refinement of the structure of carbon dioxide. *Acta Crystallogr.* **B 36**, 2750.
- [121] Burzlaff, H. y Rothammel, W. (1992) On quantitative relations among crystal structures. *Acta Crystallogr.* **A 48**, 483.
- [122] Parthé, E. y Rieger, W. (1968). Nowotny phases and apatites. *J. Dental Res.* **47**, 829.
- [123] Müller, U., Schweda, E. y Strähle, J. (1983). Die Kristallstruktur vom Tetraphenylphosphoniumnitrido-tetrachlormolybdat $\text{PPh}_4[\text{MoNCl}_4]$. *Z. Naturforsch.* **38 b**, 1299.
- [124] Kato, K., Takayama-Muromachi, E. y Kanke, Y. (1989). Die Struktur der Kupfer-Vanadiumbronze $\text{Cu}_{0,261}\text{V}_2\text{O}_5$. *Acta Crystallogr.* **C 45**, 1845.
- [125] Ha-Eierdanz, M.-L. y Müller, U. (1993). Ein neues Syntheseverfahren für Vanadiumbronzen. Die Kristallstruktur von $\beta\text{-Ag}_{0,33}\text{V}_2\text{O}_5$. Verfeinerung der Kristallstruktur von $\varepsilon\text{-Cu}_{0,76}\text{V}_2\text{O}_5$. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **619**, 287.
- [126] Jansen, M. (1976). Über NaAg_3O_2 . *Z. Naturforsch.* **31 b**, 1544.
- [127] Somer, M. Carrillo-Cabrera, W., Peters, E. M., Peters, K. y von Schnering, H. G. (1995). Crystal structure of trisodium di- μ -phosphidoaluminate, Na_3AlP_2 . *Z. Kristallogr.* **210**, 777.
- [128] Uhrlandt, S. y Meyer, G. (1995). Nitride chlorides of the early lanthanides $[\text{M}_2\text{N}]\text{Cl}_3$. *J. Alloys Comp.* **225**, 171.
- [129] Bronger, W. Balk-Hardtdegen, H. y Ruschewitz, U. (1992). Darstellung, Struktur und magnetische Eigenschaften der Natriumeisenchalkogenide Na_6FeS_4 und Na_6FeSe_4 . *Z. Anorg. Allg. Chem.* **616**, 14.
- [130] Meyer, H. J., Meyer, G. y Simon, M. (1991). Über ein Oxidchlorid des Calciums: Ca_4OCl_6 . *Z. Anorg. Allg. Chem.* **596**, 89.
- [131] Reckeweg, O. y DiSalvo, F. J. (2008). Alkaline earth metal oxyhalides revisited – syntheses and crystal structures of Sr_4OBr_6 , Ba_4OBr_6 and Ba_2OI_2 . *Z. Naturforsch.* **63 b**, 519.
- [132] Eriksson, L. y Kalinowski, M. P. (2001). $\text{Mn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{S}$, $x \approx 0,05$, an example of an anti-wurtzite structure. *Acta Crystallogr.* **E 57**, i92.
- [133] Prewitt, C. T. y Young, H. S. (1965). Germanium and silicon disulfides: structures and synthesis. *Science* **149**, 535.
- [134] Hoppe, R. y Roehrborn, H. S. (1964). Oxomercurate(II) der Alkalimetalle M_2HgO_2 . *Z. Anorg. Allg. Chem.* **329**, 110.
- [135] Mader, K. y Hoppe, R. (1992). Neuartige Mäander mit Co^{3+} und Au^{3+} : $\text{Na}_4[\text{AuCoO}_5]$. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **612**, 89.
- [136] Fischer, W. y Koch, E. (1975). Automorphismengruppen von Raumgruppen und die Zuordnung von Punktlagen zu Konfigurationslagen. *Acta Crystallogr.* **A 31**, 88.

- [137] Fischer, W. y Koch, E. (1985). Lattice complexes and limiting complexes versus orbit types and non-characteristic orbits: a comparative discussion. *Acta Crystallogr.* **A 41**, 421.
- [138] Wondratschek, H. (1980) Crystallographic orbits, lattice complexes, and orbit types. *MATCH, Commun. Math. Chem.* **9**, 121.
- [139] Wondratschek, H. (1993). Splitting of Wyckoff positions. *Mineralogy and Petrology* **48**, 87.
- [140] Armbruster, T., Lager, G. A., Ihringer, J., Rotella, F. J. y Jorgenson, J. D. (1983). Neutron and X-ray powder study of phase transitions in the spinel NiCr_2O_4 . *Z. Kristallogr.* **162**, 8.
- [141] Foecker, A. J. y Jeitschko, W. (2001). The atomic order of the pnictogen and chalcogen atoms in equiatomic ternary compounds TPnCh ($T = \text{Ni, Pd}$; $\text{Pn} = \text{P, As, Sb}$; $\text{Ch} = \text{S, Se, Te}$). *J. Solid State Chem.* **162**, 69.
- [142] Grønvdal, F. y Rost, E. (1957). The crystal structure of PdS_2 and PdSe_2 . *Acta Crystallogr.* **10**, 329.
- [143] Fleet, M. E. y Burns, P. C. (1990). Structure and twinning of cobaltite. *Canad. Miner.* **28**, 719.
- [144] Hofmann, W. y Jäniche, W. (1935, 1936). Der Strukturtyp von Aluminiumborid (AlB_2). *Naturwiss.* **23**, 851; *Z. Phys. Chem.* **31 B**, 214.
- [145] Nielsen, J. W. y Baenziger, N. C. (1954). The crystal structure of ZrBeSi and ZrBe_2 . *Acta Crystallogr.* **7**, 132.
- [146] Iandelli, A. (1964). MX_2 -Verbindungen der Erdalkali- und seltenen Erdmetalle mit Gallium, Indium und Thallium. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **330**, 221.
- [147] Nuspl, G., Polborn, K., Evers, J., Landrum, G. A. y Hoffmann, R. (1996). The four-connected net in the CeCu_2 structure and its ternary derivatives. *Inorg. Chem.* **35**, 6922.
- [148] Christensen, A. N., Broch, N. C., von Heidenstam, O. y Nilsson, A. (1967). Hydrothermal investigation of the systems $\text{In}_2\text{O}_3\text{-H}_2\text{O-Na}_2\text{O}$. The crystal structure of rhombohedral In_2O_3 and $\text{In}(\text{OH})_3$. *Acta Chem. Scand.* **21**, 1046.
- [149] Mullica, D. F., Beall, G. W., Milligan, W. O., Korp, J. D. y Bernal I. (1979). The crystal structure of cubic $\text{In}(\text{OH})_3$ by X-ray and neutron diffraction methods. *J. Inorg. Nucl. Chem.* **41**, 277.
- [150] Cohen-Addad, C. (1968). Etude structurale des hydroxystannates $\text{CaSn}(\text{OH})_6$ et $\text{ZnSn}(\text{OH})_6$ par diffraction neutronique, absorption infrarouge et résonance magnétique nucléaire. *Bull. Soc. Franç. Minér. Cristallogr.* **91**, 315.
- [151] Bastiano, L. C., Peterson, R. T., Roeder, P. L. y Swainson, I. (1998). Description of schoenfliesite, $\text{MgSn}(\text{OH})_6$, and roxbyite, $\text{Cu}_{1,22}\text{S}$, from a 1375 BC ship wreck, and rietveld neutron diffraction refinement of synthetic schoenfliesite, wickmanite, $\text{MnSn}(\text{OH})_6$, and burtite, $\text{CaSn}(\text{OH})_6$. *Canad. Mineral.* **36**, 1203.
- [152] Mandel, N. y Donohue, J. (1971). The refinement of the crystal structure of skutterudite, CoAs_3 . *Acta Crystallogr.* **B 27**, 2288.
- [153] Kjekshus, A. y Rakke, T. (1974). Compounds with the skutterudite type crystal structure. III. Structural data for arsenides and antimonides. *Acta Chem. Scand.* **A 28**, 99.
- [154] Müller, U. y Brelle, A. (1994). Über isomorphe Untergruppen von Raumgruppen der Kristallklassen $4, \bar{4}, 4/m, 3, \bar{3}, 6, \bar{6}$ und $6/m$. *Acta Crystallogr.* **A 51**, 300.
- [155] Fischer, P., Hälgl, W., Schwarzenbach, D. y Gamsjäger, H. (1974). Magnetic and crystal structure of copper(II) fluoride. *J. Phys. Chem. Solids* **35**, 1683.

- [156] Longo, J. M. y Kirkegaard, P. (1970). A refinement of the structure of VO_2 . *Acta Chem. Scand.* **24**, 420.
- [157] Baur, W. H. (1956). Über die Verfeinerung der Kristallstrukturbestimmung einiger Vertreter des Rutiltyps: TiO_2 , SnO_2 , GeO_2 und MgF_2 . *Acta Crystallogr.* **9**, 515.
- [158] Reimers, J. N., Greedan, J. E., Stager, C. V. y Kremer, R. (1989). Crystal structure and magnetism in CoSb_2O_6 and CoTa_2O_6 . *J. Solid State Chem.* **83**, 20.
- [159] Billiet, Y. (1973). Les sous-groupes isosymboliques des groupes spatiaux. *Bull. Soc. Franç. Minér. Cristallogr.* **96**, 327.
- [160] Meyer, A. (1981). *Symmetriebeziehungen zwischen Kristallstrukturen des Formeltyps AX_2 , ABX_4 und AB_2X_6 sowie deren Ordnungs- und Leerstellenvarianten*. Tesis doctoral, Universität Karlsruhe. ISBN 3-923161-02-6.
- [161] Baur, W. H. (1994). Rutile type derivatives. *Z. Kristallogr.* **209**, 143.
- [162] Tremel, W., Hoffmann, R. y Silvestre, J. (1986). Transitions between NiAs and MnP type phases: an electronically driven distortion of triangular 3^6 nets. *J. Am. Chem. Soc.* **108**, 5174.
- [163] Motizuki, K., Ido, H., Itoh, T. y Morifuji, M. (2010). Overview of magnetic properties of NiAs-type (MnP-Type) and Cu_2Sb -type compounds. *Springer Series in Materials Science* **131**, 11.
- [164] Fjellvag, H. y Kjekshus, A. (1984). Magnetic and structural properties of transition metal substituted MnP. *Acta Chem. Scand.* **A 38**, 563.
- [165] Strähle, J. y Bärnighausen, H. (1970). Die Kristallstruktur von Rubidium-tetrachloroaurat RbAuCl_4 . *Z. Naturforsch.* **25 b**, 1186.
- [166] Strähle, J. y Bärnighausen, H. (1971). Kristallchemischer Vergleich der Strukturen von RbAuCl_4 und RbAuBr_4 . *Z. Kristallogr.* **134**, 471.
- [167] Bulou, A. y Nouet, J. (1987). Structural phase transitions in ferroelastic TlAlF_4 . *J. Phys. C* **20**, 2885.
- [168] Bock, O. y Müller, U. (2002). Symmetrieverwandtschaften bei Varianten des ReO_3 -Typs. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **628**, 987.
- [169] Locherer, K. R., Swainson, I. P. y Salje, E. K. H. (1999). Transition to a new tetragonal phase of WO_3 : crystal structure and distortion parameters. *J. Phys. Cond. Mat.* **11**, 4143.
- [170] Vogt, T., Woodward, P. M. y Hunter, B. A. (1999). The high-temperature phases of WO_3 . *J. Solid State Chem.* **144**, 209.
- [171] Xu, Y., Carlson, B. y Norrestam, R. (1997). Single crystal diffraction studies of WO_3 at high pressures and the structure of a high-pressure WO_3 phase. *J. Solid State Chem.* **132**, 123.
- [172] Salje, E. K. H., Rehmann, S., Pobell, F., Morris, D., Knight, K. S., Herrmannsdoerfer, T., and Dove, M. T. (1997). Crystal structure and paramagnetic behaviour of $\epsilon\text{-WO}_{3-x}$. *J. Phys. Cond. Mat.* **9**, 6563.
- [173] Woodward, P. M., Sleight, A. W. y Vogt, T. (1995). Structure refinement of triclinic tungsten trioxide. *J. Phys. Chem. Solids* **56**, 1305.
- [174] Aird, A., Domeneghetti, M. C., Nazzi, F., Tazzoli, V. y Salje, E. K. H. (1998). Sheet conductivity in WO_{3-x} : crystal structure of the tetragonal matrix. *J. Phys. Cond. Mat.* **10**, L 569.
- [175] Bärnighausen, H. (1975). Group-subgroup relations between space groups as an ordering principle in crystal chemistry: the family tree of perovskite-like structures. *Acta Crystallogr.* **A 31**, part S3, 01.1-9.

- [176] Bock, O. y Müller, U. (2002). Symmetrieverwandtschaften bei Varianten des Perowskit-Typs. *Acta Crystallogr.* **B 58**, 594.
- [177] Howard, C.J. y Stokes, H.T. (2005). Structures and phase transitions in perovskites—a group-theoretical approach. *Acta Crystallogr.* **A 61**, 93.
- [178] Baur, W.H. (2007). The rutile type and its derivatives. *Crystallogr. Rev.* **13**, 65.
- [179] Pöttgen, R. y Hoffmann, R.-D. (2001). AIB₂-related intermetallic compounds—a comprehensive review based on a group–subgroup scheme. *Z. Kristallogr.* **216**, 127.
- [180] Kussmann, S., Pöttgen, R., Rodewald, U.-C., Rosenhahn, C., Mosel, B.D., Kotzyba, G. y Künnen, B. (1999). Structure and properties of the stannide Eu₂Au₂Sn₅ and its relationship with the family of BaAl₄-related structures. *Z. Naturforsch.* **54 b**, 1155.
- [181] Schmidt, T. y Jeitschko, W. (2002). Preparation and crystal structure of the ternary lanthanoid platinum antimonides Ln₃Pt₇Sb₄ with Er₃Pd₇P₄ type structure. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **628**, 927.
- [182] Landolt-Börnstein, *Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology*, New Series, Group IV (eds. Baur, W.H. y Fischer, R.X.), Vol. **14** (2000, 2002, 2006).
- [183] Müller, U. (1980). Strukturverwandtschaften unter den EPh₄⁺-Salzen. *Acta Crystallogr.* **B 36**, 1075.
- [184] Kihara, K. (1990). An X-ray study of the temperature dependence of the quartz structure. *Eur. J. Miner.* **2**, 63.
- [185] Sowa, H., Macavei, J. y Schulz, H. (1990). Crystal structure of berlinite AlPO₄ at high pressure. *Z. Kristallogr.* **192**, 119.
- [186] Stokhuyzen, R., Chieh, C. y Pearson, W.B. (1977). Crystal structure of Sb₂Tl₇. *Canad. J. Chem.* **55**, 1120.
- [187] Marezio, M., McWhan, D.B., Remeika, J.P. y Dernier, P.D. (1972). Structural aspects of some metal–insulator transitions in Cr-doped VO₂. *Phys. Rev.* **B 5**, 2541.
- [188] Farkas, L., Gadó, P. y Werner, P.E. (1977). The structure refinement of boehmite (γ-AlOOH) and the study of its structural variability. *Mat. Res. Bull.* **12**, 1213.
- [189] Christoph, G.G., Corbato, C.E., Hofmann, D.A. y Tettenhorst, R.T. (1979). The crystal structure of boehmite. *Clays Clay Miner.* **27**, 81.
- [190] Jacobs, H., Tacke, T. y Kockelkorn, J. (1984). Hydroxidmonohydrate des Kaliums und Rubidiums; Verbindungen, deren Atomanordnungen die Schreibweise K(H₂O)OH bzw. Rb(H₂O)OH nahelegen. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **516**, 67.
- [191] Harker, D. (1944). The crystal structure of Ni₄Mo. *J. Chem. Phys.* **12**, 315.
- [192] Gourdon, O., Gouti, D., Williams, D.J., Proffen, T., Hobbs, S. y Miller, G.J. (2007). Atomic distributions in the γ-brass structure of the Cu–Zn system. *Inorg. Chem.* **46**, 251.
- [193] Jansen, M. y Feldmann, C. (2000). Strukturverwandtschaften zwischen *cis*-Natriumhyponitrit und den Alkalimetallcarbonaten M₂CO₃ (M = Na, K, Rb, Cs), dargestellt durch Gruppe-Untergruppe-Beziehungen. *Z. Kristallogr.* **215**, 343.
- [194] Swainson, I.P., Dove, M.T. y Harris, M.J. (1995). Neutron powder-diffraction study of the ferroelastic phase transition and lattice melting in sodium carbonate. *J. Phys., Cond. Matter.* **7**, 4395.

- [195] Dinnebier, R. E., Vensky, S., Jansen, M. y Hanson, J. C. (2005). Crystal structures and topochemical aspects the high-temperature phases and decomposition products of the alkali-metal oxalates $M_2C_2O_4$ ($M = K, Rb, Cs$). *Chem. Europ. J.* **11**, 1119.
- [196] Becht, H. Y. y Struikmans, R. (1976). A monoclinic high-temperature modification of potassium carbonate. *Acta Crystallogr.* **B 32**, 3344.
- [197] Idemoto, Y., Ricardson, J. M., Koura, N., Kohara, S. y Loong, C.-K. (1998). Crystal structure of $(Li_xK_{1-x})_2CO_3$ ($x = 0, 0.43, 0.5, 0.62, 1$) by neutron powder diffraction analysis. *J. Phys. Chem. Solids* **59**, 363.
- [198] Dubbleddam, G. C. y de Wolff, P. M. (1969). The average crystal structure of γ - Na_2CO_3 . *Acta Crystallogr.* **B 25**, 2665.
- [199] Aalst, W. V., Hollander, J. D., Peterse, W. J. A. y de Wolff, P. M. (1976). The modulated structure of γ - Na_2CO_3 in a harmonic approximation. *Acta Crystallogr.* **B 32**, 47.
- [200] Dušek, M., Chapuis, G., Meyer, M. y Petříček, V. (2003). Sodium carbonate revisited. *Acta Crystallogr.* **B 59**, 337.
- [201] Babel, D. y Deigner, P. (1965). Die Kristallstruktur von β -Iridium(III)-chlorid. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **339**, 57.
- [202] Brese, N. E., O'Keeffe, M., Ramakrishna, B. L. y van Dreele, R. B. (1990). Low-temperature structures of CuO and AgO and their relationships to those of MgO and PdO. *J. Solid State Chem.* **89**, 184.
- [203] Jansen, M. y Fischer, P. (1988). Eine neue Darstellungsmethode für monoklines Silber(I,III)-oxid, Einkristallzüchtung und Röntgenstrukturanalyse. *J. Less Common Met.* **137**, 123.
- [204] Hauck, J. y Mika, K. (1995). Close-packed structures. In: *Intermetallic Compounds*, Vol. 1 – Principles (eds. Westbrook, J. H. y Fleischer, R. L.). Chichester: Wiley.
- [205] Müller, U. (1998). Strukturverwandtschaften zwischen trigonalen Verbindungen mit hexagonal-dichtester Anionen-Teilstruktur und besetzten Oktaederlücken. Berechnung der Anzahl möglicher Strukturtypen II. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **624**, 529.
- [206] Michel, C., Moreau, J. y James, W. J. (1971). Structural relationships in compounds with $R\bar{3}c$ symmetry. *Acta Crystallogr.* **B 27**, 501.
- [207] Meisel, K. (1932). Rheniumtrioxid. III. Über die Kristallstruktur des Rheniumtrioxids. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **207**, 121.
- [208] Daniel, P., Bulou, A., Rosseau, M., Nouet, J., Fourquet, J., Leblanc, M. y Burriel, R. (1992). A study of the structural phase transitions in AlF_3 . *J. Physics Cond. Matt.* **2**, 5663.
- [209] Leblanc, M., Pannetier, J., Ferey, G. y De Pape, R. (1985). Single-crystal refinement of the structure of rhombohedral FeF_3 . *Rev. Chim. Minér.* **22**, 107.
- [210] Sowa, H. y Ahsbas, H. (1998). Pressure-induced octahedron strain in VF_3 type compounds. *Acta Crystallogr.* **B 55**, 578.
- [211] Jørgenson, J. E. y Smith, R. I. (2006). On the compression mechanism of FeF_3 . *Acta Crystallogr.* **B62** 987.
- [212] Daniel, P., Bulou, A., Leblanc, M., Rousseau, M. y Nouet, J. (1990). Structural and vibrational study of VF_3 . *Mat. Res. Bull.* **25**, 413.

- [213] Hector, A. L., Hope, E. G., Levason, W. y Weller, M.T. (1998). The mixed-valence structure of R-NiF₃. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **624**, 1982.
- [214] Roos, M. y Meyer, G. (2001). Refinement of the crystal structure of GaF₃. *Z. Kristallogr. NCS* **216**, 18. NCS 409507.
- [215] Hoppe, H. y Kissel, R. (1984). Zur Kenntnis von AlF₃ und InF₃. *J. Fluorine Chem.* **24**, 327.
- [216] Jørgenson, J. E., Marshall, W. G. y Smith, R. I. (2004). The compression mechanism of CrF₃. *Acta Crystallogr.* **B 60**, 669.
- [217] Goncharenko, I. N., Glazkov, V. P., Irodova, A. V. y Somenkov, V. A. (1991). Neutron diffraction study of crystal structure and equation of state AlD₃ up to pressure of 7.2 GPa. *Physica B, Cond. Matter.* **174** 117.
- [218] Averdunk, F. y Hoppe, R. (1990). Zur Kristallstruktur von MoF₃. *J. Less Common Met.* **161**, 135.
- [219] Dušek, M. y Loub, J. (1988). X-ray powder diffraction data and structure refinement of TeO₃. *Powder Diffract.* **3**, 175.
- [220] Grosse, L. y Hoppe, R. (1987). Zur Kenntnis von Sr₂RhF₇. Mit einer Bemerkung zur Kristallstruktur von RhF₃. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **552**, 123.
- [221] Beck, H. P. y Gladrow, E. (1983). Neue Hochdruckmodifikationen im RhF₃-Typ bei Seltenerd-Trichloriden. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **498**, 75.
- [222] Sass, R. L., Vidale, R. y Donohue, I. (1957). Interatomic distances and thermal anisotropy in sodium nitrate and calcite. *Acta Crystallogr.* **10**, 567.
- [223] Ruck, M. (1995). Darstellung und Kristallstruktur von fehlordnungsfreiem Bismuttriiodid. *Z. Kristallogr.* **210**, 650.
- [224] Wechsler, B. A. y Prewitt, C. T. (1984). Crystal structure of ilmenite (FeTiO₃) at high temperature and high pressure. *Amer. Mineral.* **69**, 176.
- [225] Ketelaar, J. A., van Oosterhout, G. W. (1943). Die Kristallstruktur des Wolframhexachlorids. *Rec. Trav. Chim. Pays-Bas* **62**, 197.
- [226] Burns, J. H. (1962). The Crystal structure of lithium fluoroantimonate(V). *Acta Crystallogr.* **15**, 1098.
- [227] Abrahams, S. C., Hamilton, W. C. y Reddy, J. M. (1966). Ferroelectric lithium niobate 3, 4, 5. *J. Phys. Chem. Solids* **27**, 997, 1013, 1019.
- [228] Hsu, R., Maslen, E. N., du Boulay, D. y Ishizawa, N. (1997). Synchrotron X-ray studies of LiNbO₃ and LiTaO₃. *Acta Crystallogr.* **B 53**, 420.
- [229] Steinbrenner, U. y Simon, A. (1998). Ba₃N – a new binary nitride of an alkaline earth metal. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **624**, 228.
- [230] Angelkort, J., Schönleber, A. y van Smaalen, S. (2009). Low- and high-temperature crystal structures of TiI₃. *J. Solid State Chem.* **182**, 525.
- [231] Beesk, W., Jones, P. G., Rumpel, H., Schwarzmann, E. y Sheldrick G. M. (1981). X-ray crystal structure of Ag₆O₂. *J. Chem. Soc., Chem. Comm.*, 664.
- [232] Brunton, G. (1973). Li₂ZrF₆. *Acta Crystallogr.* **B 29**, 2294.

- [233] Lachgar, A., Dudis, D. S., Dorhout, P. K. y Corbett, J. D. (1991). Synthesis and properties of two novel line phases that contain linear scandium chains, lithium scandium iodide (LiScI_3) and sodium scandium iodide ($\text{Na}_{0.5}\text{ScI}_3$). *Inorg. Chem.* **30**, 3321.
- [234] Leinenweber, A., Jacobs, H. y Hull, S. (2001). Ordering of nitrogen in nickel nitride Ni_3N determined by neutron diffraction. *Inorg. Chem.* **40**, 5818.
- [235] Troyanov, S. I., Kharisov, B. I. y Berdonosov, S. S. (1992). Crystal structure of FeZrCl_6 – a new structural type for ABX_6 . *Russian J. Inorg. Chem.* **37**, 1250. *Zh. Neorgan. Khim.* **37**, 2424.
- [236] Kuze, S., du Boulay, D., Ishizawa, N., Kodama, N., Yamagu, M. y Henderson, B. (2004). Structures of LiCaAlF_6 and LiSrAlF_6 at 120 and 300 K by synchrotron X-ray single crystal diffraction. *J. Solid State Chem.* **177**, 3505.
- [237] Ouili, Z., Leblanc, A. y Colombet, P. (1987). Crystal structure of a new lamellar compound: $\text{Ag}_{1/2}\text{In}_{1/2}\text{PS}_3$. *J. Solid State Chem.* **66**, 86.
- [238] Hillebrecht, H., Ludwig, T. y Thiele, G. (2004). About trihalides with TlI_3 chain structure: proof of pair forming cations in $\beta\text{-RuCl}_3$ and RuBr_3 by temperature-dependent single-crystal X-ray analyses. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **630**, 2199.
- [239] Lance, E. T., Haschke, J. M. y Peacor, D. R. (1976). Crystal and molecular structure of phosphorus triiodide. *Inorg. Chem.* **15**, 780.
- [240] Blake, A. J., Ebsworth, E. A. V. y Welch, A. J. (1984). Structure of trimethylamine, $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$, at 118 K. *Acta Crystallogr.* **C 40**, 413.
- [241] Horn, M., Schwerdtfeger, C. F. y Meagher, E. P. (1972). Refinement of the structure of anatase at several temperatures. *Z. Kristallogr.* **136**, 273.
- [242] Cox, D. E., Shirane, G., Flinn, P. A., Ruby, S. L. y Takei, W. (1963). Neutron diffraction and Mössbauer study of ordered and disordered LiFeO_2 . *Phys. Rev.* **132**, 1547.
- [243] Bork, M. y Hoppe, R. (1996). Zum Aufbau von PbF_4 mit Strukturverfeinerung an SnF_4 . *Z. Anorg. Allg. Chem.* **622**, 1557.
- [244] Leciejewicz, J., Siek, S. y Szytula, A. (1988). Structural properties of ThT_2Si_2 compounds. *J. Less Common Met.* **144**, 9.
- [245] Sens, I. y U. Müller, U. (2003). Die Zahl der Substitutions- und Leerstellenvarianten des NaCl-Typs bei verdoppelter Elementarzelle. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **629**, 487.
- [246] Sumin, V. V. (1989). Study of NbO by neutron diffraction of inelastic scattering of neutrons. *Soviet Phys. Crystallogr.* **34**, 391. *Kristallografiya* **34**, 655.
- [247] Restori, R. y Schwarzenbach, D. (1986). Charge density in cuprite, Cu_2O . *Acta Crystallogr.* **B 42**, 201.
- [248] Gohle, R. y Schubert, K. (1964). Das System Platin–Silicium. *Z. Metallkunde* **55**, 503.
- [249] Boher, P., Garnier, P., Gavarrri, J. R. y Hewat, A. W. (1985). Monoxyde quadratique $\text{PbO-}\alpha$: description de la transition structurale ferroélastique. *J. Solid State. Chem.* **57**, 343.
- [250] Grønvoold, F., Haraldsen, H. y Kjekshus, A. (1960). On the sulfides, selenides and tellurides of platinum. *Acta Chem. Scand.* **14**, 1879.
- [251] Delgado, J. M., McMullan, R. K. y Wuensch, B. J. (1987). Anharmonic refinement of the crystal structure of HgI_2 with neutron diffraction data. *Trans. Amer. Crystallogr. Assoc.* **23**, 93.

- [252] Schwarzenbach, D., Birkedal, H., Hostettler, M. y Fischer, P. (2007). Neutron diffraction investigation of the temperature dependence of crystal structure and thermal motions of red HgI₂. *Acta Crystallogr. B* **63**, 828.
- [253] Peters, J. y Krebs, B. (1982). Silicon disulfide and silicon diselenide: a reinvestigation. *Acta Crystallogr. B* **38**, 1270.
- [254] Albert, B. y Schmitt, K. (2001). Die Kristallstruktur von Bortriiodid, BI₃. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **627**, 809.
- [255] Smith, J. D. y Corbett, J. (1985). Stabilization of clusters by interstitial atoms. Three carbon-centered zirconium iodide clusters, Zr₆I₁₂C, Zr₆I₁₄C, and MZr₆I₁₄C (M = K, Rb, Cs). *J. Amer. Chem. Soc.* **107**, 5704.
- [256] Dill, S., Glaser, J., Ströbele, M., Tragl, S. y Meyer, H.-J. (2004). Überschreitung der konventionellen Zahl von Clusterelektronen in Metallhalogeniden des M₆X₁₂-Typs: W₆Cl₁₈, (Me₄N)₂[W₆Cl₁₈] und Cs₂[W₆Cl₁₈]. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **630**, 987.
- [257] Santamaría-Pérez, D., Vegas, A. y Müller, U. (2005). A new description of the crystal structures of tin oxide fluorides. *Solid State Sci.* **7**, 479.
- [258] Oswald, H. R. y Jaggi, H. (1960). Die Struktur der wasserfreien Zinkhalogenide. *Helv. Chim. Acta* **43**, 72.
- [259] Ueki, T., Zalkin, A. y Templeton, D. H. (1965). The crystal structure of osmium tetroxide. *Acta Crystallogr.* **19**, 157.
- [260] Krebs, B. y Hasse, K.-D. (1976). Refinements of the crystal structures of KTeO₄, KReO₄ and OsO₄. *Acta Crystallogr. B* **32**, 1334.
- [261] Hinz, D., Gloger, T., Möller, A. y Meyer, G. (2000). CsTi₂Cl₇-II, Synthese, Kristallstruktur und magnetische Eigenschaften. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **626**, 23.
- [262] Wilson, A. J. C., Karen, V. L. y Mighell, A. (2004). The space group distribution of molecular organic structures. En *International Tables for Crystallography*, Vol. C, *Mathematical, physical and chemical tables* (3.^a ed.; ed. Prince, E.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [263] Woodley, S. M. y Catlow, R. (2008). Crystal structure prediction from first principles. *Nature Mat.* **7**, 937.
- [264] Müller, U. (1978). Kristallisieren zentrosymmetrische Moleküle immer in zentrosymmetrischen Raumgruppen? – Eine statistische übersicht. *Acta Crystallogr. B* **34**, 1044.
- [265] Urusov, V. S. y Nadezhina, T. N. (2009). Frequency distribution and selection of space groups in inorganic crystal chemistry. *J. Structural Chem.* **50 Suppl.**, S22. *Zhurnal Strukt. Khimii* **50 Suppl.**, S26.
- [266] Müller, U. (1972). Verfeinerung der Kristallstrukturen von KN₃, RbN₃, CsN₃ und TIN₃. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **392**, 159.
- [267] Levy, J. H., Sanger, P. L., Taylor, J. C. y Wilson, P. W. (1975). The structures of fluorides. XI. Kubic harmonic analysis of the neutron diffraction pattern of the body-centred cubic phase of MoF₆ at 266 K. *Acta Crystallogr. B* **31**, 1065.
- [268] Levy, J. H., Taylor, J. C. y Waugh, A. B. (1983). Neutron powder structural studies of UF₆, MoF₆ and WF₆ at 77 K. *J. Fluorine Chem.* **23**, 29.

- [269] Levy, J. H., Taylor, J. C. y Wilson, P. W. (1975). The structures of fluorides. IX. The orthorhombic form of molybdenum hexafluoride. *Acta Crystallogr.* **B 31**, 398.
- [270] Bürgi, H.-B., Restori, R. y Schwarzenbach, D. (1993). Structure of C₆₀: partial orientational order in the room-temperature modification of C₆₀. *Acta Crystallogr.* **B 49**, 832.
- [271] Dorset, D. L. y McCourt, M. P. (1994). Disorder and molecular packing of C₆₀ buckminsterfullerene: a direct electron-crystallographic analysis. *Acta Crystallogr.* **A 50**, 344.
- [272] David, W. I. F., Ibberson, R. M., Matthewman, J. C., Prassides, K., Dennis, T. J. S., Hare, J. P., Kroto, H. W., R. Taylor, R. y Walton, D. R. (1991). Crystal structure of ordered C₆₀. *Nature* **353**, 147.
- [273] Panthöfer, M., Shopova, D. y Jansen, M. (2005). Crystal structure and stability of the fullerene-chalcogene co-crystal C₆₀Se₈CS₂. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **631**, 1387.
- [274] Gruber, H. y U. Müller, U. (1997). γ -P₄S₃, eine neue Modifikation von Tetraphosphortrisulfid. *Z. Kristallogr.* **212**, 662.
- [275] Müller, U. y Noll, A. (2003). (Na-15-Krone-5)₂ReCl₆ · 4 CH₂Cl₂, eine Struktur mit CH₂Cl₂-Molekülen in pseudohexagonalen Kanälen. *Z. Kristallogr.* **218**, 699.
- [276] Phillips, F. L. y Skapski, A. C. (1975). The crystal structure of tetraphenylarsonium nitridotetrachlororuthenate(IV): a square-pyramidal ruthenium complex. *Acta Crystallogr.* **B 31**, 2667.
- [277] Müller, U., Sieckmann, J. y Frenzen, G. (1996). Tetraphenylphosphonium-pentachlorostannat, PPh₄[SnCl₅], und Tetraphenylphosphonium-pentachlorostannat Monohydrat, PPh₄[SnCl₅ · H₂O]. *Acta Crystallogr.* **C 52**, 330.
- [278] Müller, U., Mronga, N., Schumacher, C. y Dehnicke, K. (1982). Die Kristallstrukturen von PPh₄[SnCl₃] und PPh₄[SnBr₃]. *Z. Naturforsch.* **37 b**, 1122.
- [279] Rabe, S. y Müller, U. (2001). Die Kristallstrukturen von PPh₄[MCl₅(NCMe)] · MeCN (M = Ti, Zr), zwei Modifikationen von PPh₄[TiCl₅(NCMe)] und von *cis*-PPh₄[TiCl₄(NCMe)₂] · MeCN. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **627**, 201.
- [280] Weller, F., Müller, U., Weiher, U. y Dehnicke, K. (1980). N-chloralkylierte Nitridochlorokomplexe des Molybdäns [Cl₅Mo≡N-R]⁻. Die Kristallstruktur von (AsPh₄)₂[(MoOCl₄)₂CH₃CN]. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **460**, 191.
- [281] Rabe, S. y Müller, U. (2001). Die Kristallpackung von (PPh₄)₂[NiCl₄] · 2 MeCN und PPh₄[CoCl_{0,6}Br_{2,4}(NCMe)]. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **627**, 742.
- [282] Rutherford, J. S. (2001). A combined structure and symmetry classification of the urea series channel inclusion compounds. *Crystal Eng.* **4**, 269.
- [283] Yeo, L., Kariuki, B. K., Serrano-González, H. y Harris, K. D. M. (1997). Structural properties of the low-temperature phase of hexadecane/urea inclusion compound. *J. Phys. Chem.* **B 101**, 9926.
- [284] Forst, R., Boysen, H., Frey, F., Jagodzinski, H. y Zeyen, C. (1986). Phase transitions and ordering in urea inclusion compounds with *n*-paraffins. *J. Phys. Chem. Solids* **47**, 1089.
- [285] Hollingsworth, M. D., Brown, M. E., Hillier, A. C., Santarsiero, B. D. y Chaney, J. D. (1996). Superstructure control in the crystal growth and ordering of urea inclusion compounds. *Science* **273**, 1355.
- [286] Brown, M. E., Chaney, J. D., Santarsiero, B. D. y Hollingsworth, M. D. (1996). Superstructure topologies and host-guest interactions in commensurate inclusion compounds of urea with bis(methyl)ketones. *Chem. Mater.* **8**, 1588.

- [287] Müller, U. (1971). Die Kristallstruktur von Hexachlorborazol. *Acta Crystallogr.* **B 27**, 1997.
- [288] Deen, P. P., Braithwaite, D., Kernavanois, N., Poalasin, L., Raymond, S., Barla, A., Lapertot, G. y Sánchez, J. P. (2005). Structural and electronic transitions of the low-temperature, high-pressure phase of SmS. *Phys. Rev.* **B 71**, 245118.
- [289] Pirc, R. y Blinc, R. (2004). Off-center Ti model of barium titanate. *Phys. Rev.* **B 70**, 134107.
- [290] Völkel, G. y Müller, K. A. (2007). Order-disorder phenomena in the low-temperature phase of BaTiO₃. *Phys. Rev.* **B 76**, 094105.
- [291] Weidlein, J., Müller, U. y Dehnicke, K. (1988). *Schwingungsspektroskopie* (2.^a ed.). Stuttgart: Thieme.
- [292] Placzek, G. (1959). *The Rayleigh and Raman scattering*. Translation series, US Atomic Energy Commission, UCRL Tansl. 256. Berkeley: Lawrence Radiation Laboratory.
[Traducción del alemán: Rayleigh-Streuung und Raman-Effekt. En *Handbuch der Radiologie*, Vol. VI, pp. 205–374. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft (1934).]
- [293] G. Herzberg (1945). *Molecular spectra and molecular structure*, Vol. II: *Infrared and Raman spectra of polyatomic molecules*, pp. 104–131. Nueva York: Van Norstrand Reinhold Co.
- [294] Mulliken, R. S. (1933). Electronic structures of polyatomic molecules and valence. IV. Electronic states, quantum theory and the double bond. *Phys. Rev.* **43**, 279.
- [295] Unruh, H. G. (1993). Ferroelastic phase transitions in calcium chloride and calcium bromide. *Phase Transitions* **45**, 77.
- [296] Salje, E. K. H. (1990). *Phase Transitions in Ferroelastic and Co-elastic Crystals*, Cambridge: Cambridge University Press.
- [297] Kleber, W. (1967). Über topotaktische Gefüge. *Kristall u. Technik* **2**, 5.
- [298] Wadhawan, V. K. (2006). Towards a rigorous definition of ferroic phase transitions. *Phase Transitions* **64**, 165.
- [299] Van Tendeloo, G. y Amelinckx, S. (1974). Group-theoretical considerations concerning domain formation in ordered alloys. *Acta Crystallogr.* **A 30**, 431.
- [300] Wondratschek, H. y Jeitschko, W. (1976). Twin domains and antiphase domains. *Acta Crystallogr.* **A 32**, 664.
- [301] Chen, Ch.-Ch., Herhold, A. B., Johnson, C. S. y Alivisatos, A. P. (1997). Size dependence and structural metastability in semiconductor nanocrystals. *Science* **276**, 398.
- [302] McMahon, M. I., Nemes, R. J., Wright, N. G. y Allan, D. R. (1994). Pressure dependence of the *Imma* phase of silicon. *Phys. Rev. B* **50**, 739.
- [303] Capillas, C. Aroyo, M. I. y Pérez-Mato, J. M. (2007). Transition paths in reconstructive phase transitions. En: *Pressure-induced Phase Transitions*. (ed. Grzechnik, A.). Trivandrum, Kerala: Transworld Research Network.
- [304] Capillas, C., Pérez-Mato, J. M. y Aroyo, M. I. (2007). Maximal symmetry transition paths for reconstructive phase transitions. *J. Phys., Condes. Matter* **19**, 275203.
- [305] Sowa, H. (2010). Phase transitions in AB systems – symmetry aspects. En: *High Pressure Crystallography* (eds. Boldyreva, E. y Dera, P.), pp. 183. NATO Science for Peace and Security Series B – Physics. Dordrecht: Springer.

- [306] Hahn, Ch. y Unruh, H.-G. (1991). Comment on temperature-induced structural phase transitions in CaBr_2 studied by Raman spectroscopy. *Phys. Rev. B* **43**, 12665.
- [307] McGinney, J. A. (1972). Redetermination of the structures of potassium sulphate and potassium chromate. *Acta Crystallogr.* **B 28**, 2845.
- [308] Ojima, K., Nishihata, Y. y Sawada, A. (1995). Structure of potassium sulfate at temperatures from 296 K down to 15 K. *Acta Crystallogr.* **B 51**, 287.
- [309] Arnold, H., Kurtz, W., Richter-Zinnius, A., Bethke, J. y Heger, G. (1981). The phase transition of K_2SO_4 at about 850 K. *Acta Crystallogr.* **B 37**, 1643.
- [310] González-Silgo, C., Solans, X., Ruiz-Pérez, C., Martínez-Sarrión, M. L., Mestres, L. y Bocanegra, E. H. (1997). Study on mixed crystals $(\text{NH}_4)_{2-x}\text{K}_x\text{SO}_4$. *J. Phys. Cond. Matt.* **9**, 2657.
- [311] Hasebe, K. (1981). Studies of the crystal structure of ammonium sulfate in connection with its ferroelectric phase transition. *J. Phys. Soc. Jap.* **50**, 1266.
- [312] Makita, Y., Sawada, A. y Takagi, Y. (1976). Twin plane motion in $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. *J. Phys. Soc. Japan* **41**, 167.
- [313] Sawada, A., Makita, Y. y Takagi, Y. (1976). The origin of mechanical twins in $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. *J. Phys. Soc. Japan* **41**, 174.
- [314] Perrotta, A. J. y Smith, J. V. (1968). The crystal structure of BaAl_2O_4 . *Bull. Soc. Chim. Franç. Minér. Cristallogr.* **91**, 85.
- [315] Hörkner, W. y Müller-Buschbaum, H. (1979). Zur Kristallstruktur von BaAl_2O_4 . *Z. Anorg. Allg. Chem.* **451**, 40.
- [316] Abakumov, A. M., Lebedev, O. I., Nistor, L., van Tendeloo, G. y Amelinckx, S. (2000). The ferroelectric phase transition in tridymite type BaAl_2O_4 studied by electron microscopy. *Phase Transitions* **71**, 143.
- [317] Sparta, K., Redhammer, G. J., Roussel, P., Heger, G., Roth, G., Lemmens, P., Ionescu, A., Grove, M., Güntherodt, G., Hüning, F., Lueken, H., Kageyama, H., Onizuka, K. y Ueda, Y. (2001). Structural phase transitions in the 2D spin dimer compound $\text{SrCu}(\text{BO}_3)_2$. *Europ. Phys. J.* **B 19**, 507.
- [318] Daniš, S., Javorský, P., Rafaja, D. y Sechovský, V. (2002). Low-temperature transport and crystallographic studies of $\text{Er}(\text{Co}_{1-x}\text{Si}_x)_2$ and $\text{Er}(\text{Co}_{1-x}\text{Ge}_x)_2$. *J. Alloys Comp.* **345**, 54.
- [319] Oganov, A. R., Price, G. D. y Brodholt, J. P. (2001). Theoretical investigation of metastable Al_2SiO_5 polymorphs. *Acta Crystallogr.* **A 57**, 548.
- [320] Green, J. (1983). Calcination of precipitated $\text{Mg}(\text{OH})_2$ to active MgO in the production of refractory and chemical grade MgO . *J. Mater. Sci.* **18**, 637.
- [321] Kim, M. G., Dahmen, U. y Searcy, A. W. (1987). Structural transformations in the decomposition of $\text{Mg}(\text{OH})_2$ and MgCO_3 . *J. Am. Ceram. Soc.* **70**, 146.
- [322] Verheijen, M. A., Meeke, H., Meijer, G., Bennema, P., de Boer, J. L., van Smaalen, S., van Tendeloo, G., Amelinckx, S., Muto, S. y van Landuyt, J. (1992). The structure of different phases of pure C_{70} crystals. *Chem. Phys.* **166**, 287.
- [323] Van Smaalen, S., Petříček, V., de Boer, J. L., Dušek, M., Verheijen, M. A. y G. Meijer, G. (1994). Low-temperature structure of solid C_{70} . *Chem. Phys. Lett.* **223**, 323.

- [324] Soldatov, A. V., Roth, G., Dzyabchenko, A., Johnels, D., Lebedkin, S., Meingast, C., Sundqvist, B., Halska, M. y Kuzmany, H. (2001). Topochemical polymerization of C_{70} controlled by monomer crystal packing. *Science* **293**, 680.
- [325] Bärnighausen, H. (1976). Mixed-valence rare-earth halides and their unusual crystal structures. En *Rare earths in modern science and technology* **12** (eds. McCarthy, G. J. y Rhyne, J. J.), pp. 404–13. Nueva York: Plenum Press.
- [326] Wenz, O. E. (1992). *Die Interpretation von Vernier-Strukturen des Formeltyps M_mX_{m+1} als eindimensionale modulierte Überstrukturen des Fluorit-Typs ($M = Ln^{3+}$, Ln^{2+} oder Sr^{2+} ; $X = Cl$ oder Br ; $m = 4-7$)*. Tesis doctoral, Universität Karlsruhe.
- [327] Bärnighausen, H. y Haschke, J. M. (1978). Compositions and crystal structures of the intermediate phases in the samarium bromine system. *Inorg. Chem.* **17**, 18.
- [328] Rinck, C. (1982). *Röntgenographische Strukturuntersuchungen an Seltenerdmetall(II,III)-chloriden des Formeltyps Ln_mCl_{2m+1} ($Ln = Dy$ oder Tm ; $m = 5, 6$ und 7)*. Tesis doctoral, Universität Karlsruhe. ISBN 3-923161-08-5.
- [329] Bachmann, R. (1987). *Die Kristallstruktur des neuen Strukturtyps Ln_4X_9 ($Ln = Eu, Nd$; $X = Cl, Br$)*. Tesis doctoral, Universität Karlsruhe. ISBN 3-923161-15-8.
- [330] Lange, F. T. (1992). *Darstellung von Europium(II,III)-chloriden durch chemischen Transport und Untersuchungen zum Valenzzustand des Europiums in diesen Verbindungen*. Tesis doctoral, Universität Karlsruhe. ISBN 3-923161-34-4.
- [331] Haselhorst, R. W. (1994). *Die Darstellung der Phasen Yb_mCl_{m+1} mit $m = 6-9$ und Untersuchungen zur Struktur- und Dynamik dieser Verbindungen*. Tesis doctoral, Universität Karlsruhe. ISBN 3-923161-38-7.
- [332] Stegmüller, P. (1997). *Strukturelle Untersuchungen an Verbindungen Yb_mCl_{m+1} ($m = 6, 8$) und Chloroaluminaten der Erdalkali-Elemente Sr und Ba sowie der Lanthanoide Yb, Sm und Eu*. Tesis doctoral, Universität Karlsruhe.
- [333] Lumpp, A. y Bärnighausen, H. (1988). Die Kristallstruktur von Nd_3Cl_7 und ihre Beziehung zum Fluorit-Typ. *Z. Kristallogr.* **182**, 174.
- [334] Bärnighausen, H. (1979). No publicado; citado en parte por Haschke, J. M. en: *Handbook of the Physics and Chemistry of Rare Earths* (eds. Gschneidner, K. A. y Eyring, L. R.), Vol. 4, pp. 117–130. Amsterdam: North-Holland; y en *Gmelin Handbuch der anorganischen Chemie, Seltenerdelemente*, Vol. C 4a (1982), pp. 47–50.
- [335] Sass, R. L., Brackett, T. E. y Brackett, E. B. (1963). The crystal structure of strontium bromide. *J. Phys. Chem.* **67**, 2862.
- [336] Eick, H. A. y Smeggil, J. G. (1971). The crystal structure of strontium dibromide. *Inorg. Chem.* **10**, 1458.
- [337] Astakhova, I. S., Goryushkin, V. F. y Poshevneva, A. I. (1991). An X-ray diffraction study of dysprosium dichloride. *Russ. J. Inorg. Chem.* **36**, 568. *Zh. Neorgan. Khim.* **36**, 1000.
- [338] Rietschel, E. T. y Bärnighausen, H. (1969). Die Kristallstruktur von Strontiumjodid SrJ_2 . *Z. Anorg. Allg. Chem.* **368**, 62.
- [339] Naterstad, T. y Corbett, J. (1976). The crystal structure of thulium(II) chloride. *J. Less Common Met.* **46**, 291.

- [340] Beyer, A. (1978). *Präparative und röntgenographische Untersuchungen im Thulium-Chlor-System*. Tesis de grado (diploma), Universität Karlsruhe.
- [341] Voronin, B. M. y Volkov, S. V. (2001). Ionic conductivity of fluorite type crystals CaF_2 , SrF_2 , BaF_2 , and SrCl_2 at high temperatures. *J. Phys. Chem. Solids* **62**, 1349.
- [342] Dworkin, A. S. y Bredig, M. A. (1963). The heats of fusion and transition of alkaline earth and rarer earth metals halides. *J. Phys. Chem.* **67**, 697.
- [343] Goueron, J., Michel, D., Lejus, A. M. y Zarembovitch, J. (1981). Raman spectra of lanthanide sesquioxide single crystals: correlation between A and B-type structures. *J. Solid State Chem.* **38**, 288.
- [344] Bärnighausen, H. y Schiller, G. (1985). The crystal structure of A- Ce_2O_3 . *J. Less Common Met.* **110**, 385.
- [345] Müller-Buschbaum, H. (1967). Untersuchung der Phasenumwandlungen der monoklinen B- in die hexagonale A-Form an Einkristallen der Oxide der Seltenen Erdmetalle. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **355**, 41.
- [346] Schleid, T. y Meyer, G. (1989). Single crystals of rare earth oxides from reducing halide melts. *J. Less Common Met.* **149**, 73.
- [347] Bärnighausen, H., no publicado.
- [348] Müller, U., Dübgen, R. y Dehnicke, K. (1980). Diazidoiodat(I): Darstellung, IR-Spektrum und Kristallstruktur von $\text{PPh}_4[\text{I}(\text{N}_3)_2]$. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **463**, 7.
- [349] De Costanzo, L., Forneris, F., Geremia, S. y Randaccio, L. (2003). Phasing protein structures using the group-subgroup relation. *Acta Crystallogr.* **D 59**, 1435.
- [350] Zumdick, M. F., Pöttgen, R., Müllmann, R., Mosel, B. D., Kotzyba, G. y Kühnen, B. (1998). Syntheses, crystal structure, and properties of $\text{Hf}_2\text{Ni}_2\text{In}$, $\text{Hf}_2\text{Ni}_2\text{Sn}$, $\text{Hf}_2\text{Cu}_2\text{In}$, and $\text{Hf}_2\text{Pd}_2\text{In}$ with ordered Zr_3Al_2 type structure. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **624**, 251.
- [351] Rodewald, U. C., Lukachuk, M., Heying, B. y Pöttgen, R. (2006). The indide $\text{Er}_{2,30}\text{Ni}_{1,84}\text{In}_{0,70}$ – a new superstructure of the U_3Si_2 family. *Monatsh. Chem.* **137**, 7.
- [352] Wu, K. K. y Brown, I. D. (1973). Refinement of the crystal structure of CaCrF_5 . *Mater. Res. Bull.* **8**, 593.
- [353] Wandner, K.-H. y Hoppe, R. (1986). Zum Jahn-Teller-Effekt bei Mn(III)-Fluoriden: CaMnF_5 . *Rev. Chim. Minér.* **23**, 520.
- [354] Wandner, K.-H. y Hoppe, R. (1988). Die Kristallstruktur von CdMnF_5 . *Z. Anorg. Allg. Chem.* **557**, 153.
- [355] Müller, U. y R. Hoppe, R. (1990). Korrektur zu den Kristallstrukturen von CaMnF_5 und CdMnF_5 . *Z. Anorg. Allg. Chem.* **583**, 205.
- [356] Rodewald, U. C., Lukachuk, M., Hoffmann, R. D. y Pöttgen, R. (2005). Syntheses and structure of $\text{Gd}_3\text{Rh}_{1,94}\text{In}_4$. *Monatsh. Chem.* **136**, 1985.
- [357] Rodewald, U. C., Hoffmann, R. D., Pöttgen, R. y Sampathkumaran, E. V. (2003). Crystal structure of Eu_2PdSi_3 . *Z. Naturforsch.* **58 b**, 971.
- [358] Massa, W. y Steiner, M. (1980). Crystal and magnetic structure of the planar ferromagnet CsMnF_4 . *J. Solid State Chem.* **32**, 137.

- [359] Köhler, P., Massa, W., Reinen, D., Hofmann, B. y Hoppe, R. (1978). Der Jahn-Teller-Effekt des Mn^{3+} -Ions in oktaederischer Fluorkoordination. Ligandenfeldspektroskopische und magnetische Untersuchungen. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **446**, 131.
- [360] Molinier, M. y Massa, W. (1992). Die Kristallstrukturen der Tetrafluoromanganate $AMnF_4$ ($A = Rb, Cs$). *Z. Naturforsch.* **47 b**, 783.
- [361] Müller, U. (1992). Berechnung der Anzahl möglicher Strukturtypen für Verbindungen mit dichtest gepackter Anionenteilstruktur. I. Das Rechenverfahren. *Acta Crystallogr.* **B 48**, 172.
- [362] Schön, J. C. y Jansen, M. (2001). Determination, prediction and understanding of structures, using the energy landscapes of chemical systems. *Z. Kristallogr.* **216**, 307 y 361.
- [363] Conradi, E. (1987). *Herleitung möglicher Kristallstrukturtypen*. Tesis doctoral, Universität Marburg.
- [364] El-Kholi, A. (1989). *Berechnung der Anzahl von Polytypen für Verbindungen $A_aB_bC_cX_n$* . Tesis doctoral, Universität Marburg.
- [365] Sens, I. (1993). *Polytypenberechnung bei Verbindungen des Typs MX_n* . Tesis doctoral, Universität Marburg.
- [366] Strenger, I. (1999). *Berechnung der Anzahl möglicher Kristallstrukturtypen für anorganische Verbindungen*. Tesis doctoral, Universität Kassel.
- [367] Pólya, G. (1937). Kombinatorische Anzahlbestimmung für Gruppen, Graphen und chemische Verbindungen. *Acta Math.* **68**, 145.
- [368] Pólya, G. (1936). Algebraische Berechnung der Anzahl der Isomeren einiger organischer Verbindungen. *Z. Kristallogr.* **93**, 414.
- [369] Harary, F. y Palmer, F. M. (1973). *Graphical Enumeration*. Nueva York: Academic Press.
- [370] White, D. E. (1975). Counting patterns with a given automorphism group. *Proc. Amer. Math. Soc.* **47**, 41; Classifying patterns by automorphism group: an operator theoretic approach. *Discr. Math.* **13** (1975) 277.
- [371] McLarnan, T. J. (1981). Mathematical tools for counting polytypes. *Z. Kristallogr.* **155**, 227.
- [372] McLarnan, T. J. (1981). The numbers of polytypes in close packings and related structures. *Z. Kristallogr.* **155**, 269.
- [373] McLarnan, T. J. y Baur, W. H. (1982). Enumeration of wurtzite derivatives and related dipolar tetrahedral structures. *J. Solid State Chem.* **42**, 283.
- [374] McLarnan, T. J. (1981). The numbers of polytypes in sheet silicates. *Z. Kristallogr.* **155**, 247.
- [375] Iglesias, J. E. (2006). Enumeration of polytypes MX and MX_2 through the use of symmetry of the Zhdanov symbol. *Acta Crystallogr.* **A 62**, 178.
- [376] Müller, U. (1988). Berechnung der Anzahl von Kombinationen, um eine gegebene Menge von unterschiedlichen Atomen auf gegebene kristallographische Positionen zu verteilen. *Z. Kristallogr.* **182**, 189.
- [377] Müller, U. (1978). Strukturmöglichkeiten für Pentahalogenide mit Doppeloktaeder-Molekülen $(MX_5)_2$ bei dichtester Packung der Halogenatome. *Acta Crystallogr.* **A 34**, 256.
- [378] Müller, U. (1979). Mögliche Kristallstrukturen für oktaedrische Moleküle MX_6 bei dichtester Packung der X-Atome. *Acta Crystallogr.* **A 35**, 188.

- [379] Müller, U. (1981). MX₄-Ketten aus kantenverknüpften Oktaedern: mögliche Kettenkonfigurationen und mögliche Kristallstrukturen. *Acta Crystallogr.* **B 37**, 532.
- [380] Müller, U. (1986). MX₅-Ketten aus eckenverknüpften Oktaedern. Mögliche Kettenkonfigurationen und mögliche Kristallstrukturen bei dichtester Packung der X-Atome. *Acta Crystallogr.* **B 42**, 557.
- [381] Beck, J. y Wolf, F. (1997). Three new polymorphic forms of molybdenum pentachloride. *Acta Crystallogr.* **B 53**, 895.
- [382] Müller, U. y Klingelhöfer, P. (1983). β -NbBr₅, eine neue Modifikation von Niobpentabromid mit eindimensionaler Lagefehlordnung. *Z. Naturforsch.* **38 b**, 559.
- [383] Müller, U. (1979). Die Kristallstrukturen von Tantalpentaoidid und ihre Fehlordnung. *Acta Crystallogr.* **B 35**, 2502.
- [384] Müller, U. (1981). Hexameric molybdenum tetrachloride. *Angew. Chem. Intern. Ed.* **20**, 692. *Angew. Chem.* **93**, 697.
- [385] Wiener, C. (1863). *Grundzüge der Weltordnung*, pp. 82–89. Leipzig: Winter.
- [386] Sohncke, L. (1879). *Entwicklung einer Theorie der Krystallstruktur*. Leipzig: Teubner.
- [387] Niggli, P. (1919). *Geometrische Kristallographie des Diskontinuums*. Leipzig: Gebr. Borntraeger.
- [388] Wyckoff, R. G. W. (1922, 1930). *An Analytical Expression of the Results of the Theory of Space Groups*. Washington: Carnegie Institution.
- [389] Fedorov, E. (1920). *Das Krystallreich. Tabellen zur krystallochemischen Analyse*. Petrogrado: Zapiski Rossiiskoi akademii nauk.
- [390] Fedorov, E. (1904). Allgemeine Krystallisationsgesetze und die darauf fussende eindeutige Aufstellung der Krystalle. *Z. Kristallogr. u. Miner.* **38**, 321
- [391] Niggli, P. (1926). *Lehrbuch der Mineralogie II. Spezielle Mineralogie* (2.^a ed.), pp. 645–646 y 662–663. Berlín: Gebr. Borntraeger.
- [392] Laves, F. (1939). Kristallographie der Legierungen. *Naturwiss.* **27**, 65.
- [393] Laves, F. (1956). *Theory of Alloy Phases*, pp. 124–198. Cleveland: Amer. Soc. for Metals.
- [394] Laves, F. (1967). *Phase Stability in Metals and Alloy Phases*, pp. 85–99. Nueva York: McGraw–Hill.
- [395] Von Schnering, H. G., J. Chang, J., Freiberg, M., Peters, K., Peters, E. M., Ormeci, A., Schröder, L., Thiele, G. y Röhr, C. (2004). Structure and bonding of the mixed-valent platinum trihalides PtCl₃ and PtBr₃. *Z. Anorg. Allg. Chem.* **630**, 109.
- [396] Zhao, Y. y Holzapfel, W. B. (1997). Structural studies on the phase diagram of cerium. *J. Alloys Comp.* **246**, 216.
- [397] Schiwiek, A., Porsch, F. y Holzapfel, W. B. (2002). High temperature-high pressure structural studies of cerium. *High Pressure Res.* **22**, 407.
- [398] Johansson, B., Abrikosov, I. A., Aldén, M., Ruban, A. V. y Skriver, H. L. (1995). Calculated phase diagram for the $\gamma \rightleftharpoons \alpha$ transition in Ce. *Phys. Rev. Lett.* **74**, 2335.
- [399] Samara, G. A. (1987). Pressure dependence of the static and dynamic properties of KH₂PO₄ and related ferroelectric and antiferroelectric crystals. *Ferroelectrics* **71**, 161.

- [400] Western, A. B., Baker, A. G., Bacon, C. R. y Schmidt, V. H. (1978). Pressure-induced tricritical point in the ferroelectric phase transition of KH_2PO_4 . *Phys. Rev.* **B 17**, 4461.
- [401] Troussaut, J. y Vallade. M. (1985). Birefringence study of the tricritical point of KDP. *J. Physique* **46**, 1173.
- [402] Griffiths, R. B. (1970). Dependence of critical indices on a parameter. *Phys. Rev. Lett.* **24**, 1479.